

基础精讲班

中药专业知识（二）

国家执业药师资格考试

主讲老师：林老师

2019

» 第十三章 化痰止咳平喘药

1. 性能功效

本类药多入肺经，辛开宣散，苦燥降泄，温以散寒，凉可清热，具有宣降肺气、化痰止咳、降气平喘之功。部分药物分别兼有散寒、清热、散结、润肺等作用。

2. 适用范围

本类药主要适用于外感或内伤所致的咳嗽、喘息、痰多，或痰饮喘息，或因痰所致的瘰疬癭瘤、阴疽流注、癫痫惊厥等。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

3. 分类

- (1) 温化寒痰药
- (2) 清化热痰药
- (3) 止咳平喘药

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

半夏

天南星、白附子

白芥子

川贝母、浙贝母

瓜蒌

1. 化痰 2. 散结 3. 不同作用



2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

半夏

性能：辛，温。有毒。归脾、胃、肺经。

功效：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。

应用：

湿痰，寒痰证。

呕吐。为止呕要药，各种原因的呕吐，皆可随证配伍使用。

心下痞，结胸，梅核气。

瘰疬、痰核、痈疽肿毒及毒蛇咬伤。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

使用注意：反乌头。阴虚燥咳、血证、热痰、燥痰慎用。

用法用量：煎服，3～10g。一般宜制过用。炮制品中有姜半夏、法半夏等，其中姜半夏长于降逆止呕，法半夏长于燥湿且温性较弱，半夏曲则有化痰消食之功，竹沥半夏能清化热痰，主治热痰、风痰之证。外用适量。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

天南星、白附子

功效：燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿。

主治病证：

风痰眩晕、中风、癫痫、破伤风。

痈疽肿痛，蛇虫咬伤。外用能消肿散结止痛。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

芥子

功效：温肺化痰，利气散结，通络止痛。

用法用量：煎服，3～6g；外用适量，研末调敷，或作发泡用。

经络之痰、皮里膜外之痰

使用注意：本品辛温走散，耗气伤阴，消化道溃疡、出血者及皮肤过敏者忌用。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

川贝母

性能：苦、甘，微寒。归肺、心经。

功效：清热化痰，润肺止咳，散结消肿。

应用：

1. 虚劳咳嗽，肺热燥咳。

2. 瘰癧、乳痈、肺痈。能清化郁热，化痰散结。常配玄参、牡蛎等药用。

使用注意：反乌头。脾胃虚寒及有湿痰者不宜用。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

浙贝母

性能：苦，寒。归肺、心经。

功效：清热化痰，散结消痈。

应用：

1. 风热、痰热咳嗽。
2. 瘰癧，癭瘤，乳痈疮毒，肺痈。清解热毒，化痰散结消痈。

使用注意：同川贝母。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

半夏：湿痰、寒痰。降逆

天南星：风

白附子：风

白芥子：经

川贝母：润

浙贝母

2019

5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

“竹” 字中药


竹茹：止呕

竹沥：滑

天竺黄：定惊

淡竹叶

竹叶



2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

竹茹

【功效】清热化痰，除烦止呕，安胎。

【主治病证】

- (1) 肺热咳嗽、咳痰黄稠。
- (2) 痰火内扰，心烦失眠。
- (3) 胃热呕吐，妊娠恶阻（姜炙）。
- (4) 胎热胎动。

2019

5073

第十三章 化痰止咳平喘药

竹沥


【功效】清热滑痰。

【主治病证】

(1) 肺热痰壅咳喘。

(2) 中风痰迷、惊痫癫狂。

【用法用量】冲服。



2019

5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

天竺黄

【功效】清热化痰，清心定惊。

【主治病证】痰热惊痫，中风痰壅。

【用法用量】煎汤 3-9g，研粉吞服，每次 0.6~1g。



2019

5072

第十三章 化痰止咳平喘药



2019

2019

» 第十三章 化痰止咳平喘药

白前+散风热

【功效】降气祛痰。

【主治病证】肺气壅实之咳喘气逆、痰多。

前胡

【功效】降气祛痰，宣散风热。

【主治病证】

(1) 肺气不降喘咳痰稠。

(2) 风热咳嗽痰多。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

海中之药


海藻

昆布

海蛤壳

瓦楞子

海浮石



1. 利水 2. 软坚 3. 制酸止痛

2019

2019

» 第十三章 化痰止咳平喘药

昆布、海藻

【功效】消痰软坚，利水消肿。

【主治病证】

(1) 瘰疬，瘰瘤。

(2) 脚气浮肿，水肿，小便不利。

【使用注意】海藻反甘草。

2019

5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

海蛤壳

【功效】清热化痰，软坚散结，利尿消肿，制酸止痛。

【主治病证】

- (1) 肺热、痰火咳喘。
- (2) 瘰疬，癭瘤，痰核。
- (3) 水肿、小便不利。
- (4) 胃痛泛酸（煅用）。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

海浮石

【功效】清热化痰，软坚散结，通淋。

【主治病证】

- (1) 肺热咳喘。
- (2) 瘰癧结核。
- (3) 淋证。

2019
5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

瓦楞子

【功效】消痰化癥，软坚散结，制酸止痛。

【主治病证】

- (1) 顽痰久咳，癥瘕，瘰癧。
- (2) 癥瘕痞块。
- (3) 胃痛泛酸。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

海中之药

海藻

昆布

海蛤壳：全部有

瓦楞子：无利水

海浮石

2019

5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

温化寒痰药

半夏

天南星

白附子

芥子

旋覆花

桔梗

白前

前胡



2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

旋覆花

【功效】消痰行水，降气止呕。

【主治病证】

(1) 痰涎壅肺之喘咳痰多，痰饮蓄结之胸膈痞闷。

(2) 噫气，呕吐。

【用法用量】包煎。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

桔梗

【功效】宣肺，利咽，祛痰，排脓。

【主治病证】

(1) 咳嗽痰多，咯痰不爽，咽痛音哑。

(2) 肺痈胸痛、咳吐脓血、痰黄腥臭。

【使用注意】本品升散，用量过大易致恶心，故呕吐、眩晕等气机上逆之证及阴虚久咳、咳血者不宜应用。



2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

清化热痰药

川贝母、浙贝母

瓜蒌

竹茹、天竺黄、竹沥

海藻、昆布、海蛤壳、海浮石

黄药子

礞石

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

瓜蒌

【功效】清肺润燥化痰，利气宽胸，消肿散结，润肠通便。

【主治病证】

- (1) 肺热咳嗽、痰稠不易咳出。
- (2) 胸痹，结胸。
- (3) 乳痈肿痛，肺痈，肠痈。
- (4) 肠燥便秘。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

黄药子

【功效】化痰软坚散结，清热解毒，凉血止血。

【主治病证】

- (1) 瘰疬。
- (2) 疮痈肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。
- (3) 血热吐衄、咯血。



2019

2019

第十三章 化痰止咳平喘药

礞石

【功效】消痰下气，平肝镇惊。

【主治病证】

(1) 顽痰、老痰胶结之气逆咳喘。

(2) 惊风抽搐，癫痫发狂。

【用法用量】10～15g。宜打碎包煎，先下。入丸散剂，1.5～3g。

【使用注意】本品质重而善沉坠，故孕妇忌用。



2019
5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

止咳平喘药

苦杏仁

紫苏子

百部

紫菀、款冬花

枇杷叶

桑白皮、葶苈子

白果

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

苦杏仁

【功效】止咳平喘，润肠通便。

【主治病证】

(1) 咳嗽气喘。

(2) 肠燥便秘。

【用法用量】5～10g，打碎入煎。

【使用注意】本品有小毒，故用量不宜过大，婴儿慎用。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

百部

【功效】润肺止咳，杀虫灭虱。

【主治病证】

(1) 新久咳嗽，百日咳，肺癆咳嗽。

(2) 蛲虫病，头虱，体虱。

【用法用量】久咳虚喘宜蜜炙用，杀虫灭虱宜生用。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

紫苏子=杏仁+降气

【功效】降气化痰，止咳平喘，润肠通便。

【主治病证】

(1) 痰壅咳喘气逆。

(2) 肠燥便秘。

1. 紫苏叶、紫苏梗、紫苏子（化痰）

2. 紫苏子（气痰）、莱菔子（食痰）、白芥子（经络之痰）

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

三子养亲颗粒：
痰壅气逆食滞证
紫苏子
白芥子
莱菔子



2019
5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

紫菀

【功效】润肺下气，化痰止咳。

【主治病证】咳嗽气逆、咯痰不爽；肺虚久咳、痰中带血。

款冬花

【功效】润肺下气，止咳化痰。

【主治病证】多种咳嗽。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

“紫” 字中药

紫苏(叶、梗、子)

紫草：疹

紫花地丁：消肿

紫菀：下气

紫河车：精气血

紫蛛叶：瘀

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

枇杷叶

【功效】清肺止咳，降逆止呕。

【主治病证】

(1) 肺热咳喘痰稠。

(2) 胃热烦渴、呕哕。

【用法用量】止咳宜蜜炙用，止呕宜生用。



2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

马兜铃

【功效】清肺化痰，止咳平喘，清肠疗痔。

【主治病证】

- (1) 肺热咳嗽。
- (2) 肺虚有热咳喘或痰中带血。
- (3) 痔疮肿痛、出血。

【用法用量】肺虚有热咳喘宜蜜炙用。

【使用注意】含马兜铃酸，故不宜大量或长期服用，肾病患者

忌服

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

桑白皮、葶苈子

性能：甘，寒。归肺经。

功效：泻肺平喘，利水消肿。

应用：

1. 痰涎壅盛，喘息不得平卧。
2. 水肿，悬饮，胸腹积水，小便不利。

2019

5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

白果

【功效】敛肺平喘，止带缩尿。

【主治病证】

(1) 咳喘气逆痰多。

(2) 白浊带下，尿频遗尿。

【用量】生用毒性大，炒用毒性减弱。入药时须去除外层种皮及内层的薄皮和心芽。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

胖大海

【功效】清宣肺气，清肠通便。

【主治病证】

(1) 肺热声哑，痰热咳嗽。

(2) 燥热便秘兼肠热便血。

【用法用量】2～3 枚，沸水泡服或煎服。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

洋金花

【功效】平喘止咳，解痉，定痛。

【主治病证】咳嗽哮喘；小儿慢惊；脘腹冷痛，风湿寒痹，外科麻醉。

2019

5073

感谢观看

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073