

基础精讲班

# 中 药 专 业 知 识 （ 二 ）

国 家 执 业 药 师 资 格 考 试

主讲老师：林老师


2019

## 第一部分单味中药

---

2019  
5072

## 第一章 解表药



2019

## 第一章 解表药

---

概述

### 1. 含义

凡以**发散表邪、解除表证**为主要功效的药物，称为解表药。

### 2. 性能功效

多辛味，主入肺与膀胱经，性善发散，可使外邪从汗而解。

主具发散解表的功效，兼能**宣肺、利水、透疹、祛风湿**。

2019

5073



## 第一章 解表药



2019

## 第一章 解表药

---

### 3. 适用范围

主要用于外感风寒或风热，出现恶寒、发热、头痛、身痛、无汗（或有汗）、脉浮等表症者。部分还可用于咳喘、水肿、疹发不畅及风湿痹痛等。

### 4. 分类及各类的性能特点

- （1）辛温解表药——风寒表证；
- （2）辛凉解表药——风热表证。

2019

5073

## 第一章 解表药

---

### 5. 使用注意

- (1) 发汗以微汗为度，中病即止，不可过汗。
- (2) 对于体虚多汗及热病后津液亏耗者忌用。
- (3) 对于久患疮痈、淋病及失血患者慎用。
- (4) 入汤剂不宜久煎，以免有效成分挥发过多而降低疗效。

2019

5073

## 第一节 辛温解表药



2019

2019

## 》第一节 辛温解表药

---

麻黄桂枝

紫苏生姜

荆芥防风

羌活藁本

细辛白芷苍耳子辛夷

香薷

西河柳

2019

5072

## ➤ 第一节 辛温解表药



2019  
5073

## 》第一节 辛温解表药

---

麻黄

【功效】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

【主治病证】

- (1) 风寒表实无汗证。
- (2) 肺气不宣咳喘证。
- (3) 水肿兼有表证者。

【用法用量】1.5～10g。解表宜生用，平喘宜蜜炙用或生用，老人、小孩、体弱者用麻黄绒。

2019  
5073

## 》第一节 辛温解表药

---

香薷

【功效】发汗解表，和中化湿，利水消肿。

【主治病证】

(1) 夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。

(2) 水肿，小便不利。

【用法用量】发汗解暑宜水煎凉服，利水退肿须浓煎服或为丸服。

2019

5073



## ➤ 总结

---

麻黄：发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

香薷：发汗解表，和中化湿，利水消肿。

2019

5072

## 》第一节 辛温解表药



2019

2019

## 》第一节 辛温解表药

---

桂枝

【功效】发汗解肌，温通经脉，助阳化气。

【主治病证】

- (1) 风寒表虚有汗，风寒表实无汗。
- (2) 风寒湿痹，经寒血滞之月经不调、痛经、经闭及癥瘕。
- (3) 阳虚水肿、痰饮证。
- (4) 胸痹作痛，阳虚心悸。
- (5) 虚寒腹痛。

2019  
5073

## ➤ 总结

---

麻黄、桂枝：

麻黄发汗力强，风寒表实无汗为用；

桂枝发汗力弱，又能助阳，风寒表实无汗及表虚有汗咸宜。

2019

5072

## 总结



2019

5073

## 第一节 辛温解表药



2019

## 》第一节 辛温解表药

---

紫苏

【功效】发表散寒，行气宽中，安胎，解鱼蟹毒。

【主治病证】

- (1) 风寒感冒，咳嗽胸闷。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 气滞胎动证。
- (4) 食鱼蟹中毒引起的腹痛吐泻。

【用法用量】不宜久煎。叶长于发表散寒，梗长于理气宽中、安胎。

2019  
5073

## 》第一节 辛温解表药

---

生姜

【功效】发汗解表，温中止呕，温肺止咳。

【主治病证】

- (1) 风寒表证。
- (2) 胃寒呕吐。
- (3) 风寒客肺的咳嗽。
- (4) 解鱼蟹、半夏及天南星毒。

【使用注意】本品辛温，故阴虚内热及热盛者忌用。

2019  
5073



## 》第一节 辛温解表药

---

紫苏、生姜：

均发汗解表而治风寒感冒，均解鱼蟹毒。

紫苏风寒感冒无汗或兼脾胃气滞者多用；生姜风寒感冒轻者多用，且“**呕家之圣药**”。

2019

5073

## >> 总结

---

### 1. 安胎药



2019

2020

## 总结

---

### 1. 安胎药

紫苏、砂仁

黄芩、竹茹、苎麻根

桑寄生、杜仲、续断、菟丝子

白术

艾叶

2019

5072

## ➤ 总结

### 2. 姜药



2019  
NOTA

## 总结

---

生姜

干姜

高良姜

炮姜

2019

2020

## ➤ 总结

---

### 3. “紫”字药



2019

2020

## 总结

---

紫苏(叶、子、梗)

紫花地丁

紫菀

紫草

紫河车

紫珠叶

2019

2020

## 第一节 辛温解表药



2019



## 》第一节 辛温解表药

荆芥

【功效】散风解表，透疹止痒，止血。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，风热表证。
- (2) 麻疹透发不畅，风疹瘙痒。
- (3) 疮疡初起有表证者。
- (4) (荆芥炭) 衄血，吐血，便血，崩漏等证。

【用法用量】煎汤内服：3～10g。不宜久煎。芥穗力较强。止血须炒炭。

2019

5073

## 》第一节 辛温解表药

---

防风

【功效】祛风解表，胜湿，止痛，解痉。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，风热表证，表证夹湿。
- (2) 风寒湿痹，风湿疹痒。
- (3) 破伤风，小儿惊风。

【使用注意】本品味辛微温，伤阴血而助火，故血虚发痉及阴虚火旺者慎用。

2019

5073

## ➤ 总结



发汗解表，散风祛湿。

2019  
5073

## ➤ 总结

防风：防各种风

防己：防各种水。祛风湿，止痛，利水。



2019  
5072

## ➤ 第一节 辛温解表药

---



2019

2019

## 》第一节 辛温解表药

---

羌活

【功效】解表散寒，祛风胜湿，止痛。

【主治病证】

(1) 风寒表证，表证夹湿，风寒头痛。

(2) 风寒湿痹。

【使用注意】本品气味浓烈，用量过多，易致呕吐，故脾胃虚弱者不宜服；又辛温燥烈，伤阴耗血，故血虚痹痛、阴虚头痛者慎用。

2019

5073

## 》第一节 辛温解表药

---

藁本

【功效】发表散寒，祛风胜湿，止痛。

【主治病证】

(1) 风寒表证，表证夹湿，颠顶头痛。

(2) 风寒湿痹。

2019

5072

## >> 总结

---



2019  
2019



## ➤ 总结

---

解表散寒，祛风胜湿，止痛。

羌活

独活

藁本

2019

2020

## 》第一节 辛温解表药

---

解表、通鼻窍四药：

细辛

白芷

苍耳子

辛夷



2019

5073

## 第一节 辛温解表药

---



2019

5072

## 》第一节 辛温解表药

细辛

【功效】祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。

【主治病证】

- (1) 风寒表证，阳虚外感。
- (2) 鼻渊头痛。
- (3) 头风头痛，牙痛，风寒湿痹痛。
- (4) 寒饮咳喘。

【用法用量】内服：煎汤1～3g，粉末0.5～1g。

【使用注意】有小毒，故用量不宜过大，尤其是研末服更须谨慎。反藜芦

2019

5073

## 》第一节 辛温解表药

---



2019

5072

## 》第一节 辛温解表药

---

白芷

【功效】发散风寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓。

【主治病证】

- (1) 外感风寒或表证夹湿兼见头痛鼻塞者。
- (2) 阳明头痛，眉棱骨痛，鼻渊头痛，牙痛。
- (3) 风寒湿痹，寒湿带下。
- (4) 疮疡肿毒。

2019

5073

## 第一节 辛温解表药

---



2019

2019

## 》第一节 辛温解表药

---

苍耳子

【功效】散风寒，通鼻窍，除湿止痛，止痒。

【主治病证】

(1) 鼻渊头痛，风寒头痛，表证夹湿。

(2) 风湿痹痛，风湿疹痒，疥癣。

【使用注意】本品辛温有毒，过量服用易致中毒，引起呕吐、腹痛、腹泻等，故用量不宜过大，血虚头痛者不宜服。

2019

5073



## 第一节 辛温解表药

---



2019

2019

## 》第一节 辛温解表药

---

辛夷

【功效】散风寒，通鼻窍。

【主治病证】鼻渊头痛，风寒头痛鼻塞。

【用法用量】本品有毛，刺激咽喉，内服宜用纱布包煎。外用  
适量。

2019

5072

## ➤ 第一节 辛温解表药

---



2019

5072

## 》第一节 辛温解表药

---

西河柳

【功效】发表透疹，祛风除湿。

【主治病证】麻疹透发不畅，风疹瘙痒；风寒湿痹。

【使用注意】本品辛温发散，用量过大令人心烦，故内服不宜过量，麻疹已透及体虚汗多者忌服

2019

5073

## 题目

---

1. 治疗外感风寒，表实无汗，咳嗽气喘者，宜首选：

- A. 麻黄
- B. 杏仁
- C. 石膏
- D. 甘草
- E. 桔梗

2019

5072

## 题目

---

2. 功能止血的药物是：

- A. 荆芥
- B. 紫苏
- C. 防风
- D. 麻黄
- E. 桂枝

2019

5072

## 题目

---

3. 尤善祛上半身风湿的药是：

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 独活
- E. 细辛

2019

5072

## 题目

---

4. 治疗外感风寒兼气滞胸脘满闷、恶心呕逆者，宜首选：

- A. 防风
- B. 香薷
- C. 细辛
- D. 紫苏
- E. 白芷

2019

5073



## 题目

---

- A. 宣肺平喘
  - B. 温通经脉
  - C. 止血
  - D. 行气宽中
  - E. 胜湿止痛
5. 桂枝具有的功效是：
6. 荆芥具有的功效是：

2019

5072

## 题目

---

(X型题) 具有通鼻窍功效的药物是:

- A. 桂枝
- B. 白芷
- C. 细辛
- D. 辛夷
- E. 苍耳子

2019

5072

## 第二节 辛凉解表药



2019

2019

## 》 第二节 辛凉解表药

---

薄荷、牛蒡子、蝉蜕

桑叶、菊花

葛根、柴胡、升麻

蔓荆子

淡豆豉

浮萍

木贼

2019

5072

## 第二节 辛凉解表药



2019  
5072

## 》第二节 辛凉解表药

---

薄荷

【功效】宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热上攻所致的头痛、目赤、咽喉肿痛等证。
- (3) 麻疹不透，风疹瘙痒。
- (4) 肝气郁滞，胸闷胁胀。

【用法用量】不宜久煎。其叶长于发汗，梗偏于理气。

2019  
5073

## 》第二节 辛凉解表药

---

牛蒡子

【功效】疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛。
- (3) 麻疹不透，风热疹痒。
- (4) 热毒疮肿，疔腮。

【用法用量】入煎剂宜打碎，炒用寒性减。

【使用注意】本品能滑肠，故脾虚便溏者忌服。

2019  
5073

## ➤ 第二节 辛凉解表药

---

蝉蜕

【功效】疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起，音哑咽痛。
- (2) 麻疹不透，风疹瘙痒。
- (3) 风热或肝热目赤翳障。
- (4) 小儿惊哭夜啼，破伤风。

【用法用量】止痉用量宜大。

2019  
5073



## ➤ 总结

---

薄荷、牛蒡子、蝉蜕：

均疏散风热、透疹止痒。

不同：薄荷辛凉，主散上焦风热，发汗力强，无汗者用之；牛蒡子辛苦性寒，宣透清降，发汗力较弱，但长于清泄热邪，兼利二便；蝉蜕甘寒质轻，发汗不如薄荷，清热不如牛蒡子，但长于祛风解痉止痒，感冒和麻疹高热抽搐、风疹瘙痒者用之。

2019

5073

## >> 总结

---

动物药

1. 痉、惊
2. 清热
3. 破血
4. 通络



2019

2020

## 第二节 辛凉解表药



2019

2019

## ➤ 第二节 辛凉解表药

---

桑叶

【功效】疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血。

【主治病证】

- (1) 风热感冒或温病初起之咳嗽头痛。
- (2) 肺热燥咳。
- (3) 肝阳眩晕，目赤肿痛，视物昏花。
- (4) 血热吐衄。

【用法用量】外用煎水洗眼。润肺止咳宜蜜炙用。

2019  
5073

## 》第二节 辛凉解表药

---

菊花

【功效】疏散风热，平肝明目，清热解毒。

【主治病证】

- (1) 风热感冒或温病初起。
- (2) 风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。
- (3) 肝阴虚的眼目昏花证。
- (4) 风热头痛及肝阳头痛、眩晕证。
- (5) 热毒疮肿。

【用法用量】疏散风热多用黄菊花，平肝明目多用白菊花。

2019

5073

## ➤ 总结

桑叶、菊花：均善疏散风热、平肝明目。

不同：桑叶性寒，作用偏于肺，疏散力较菊花强；能润肺止咳；  
菊花性微寒，作用偏肝，平肝明目力较桑叶为胜，兼治肝风头痛。



2019

5053

## >> 总结

---



2019  
2020

## 总结

---

野菊花：清热解毒、疏风平肝


菊花：疏散风热，平肝明目，清热解毒。

2019

2020



## ➤ 第二节 辛凉解表药



2019

## 》第二节 辛凉解表药

---

“升阳”三药

葛根

柴胡

升麻



2019

5072

## ➤ 第二节 辛凉解表药

---

葛根

【功效】解肌退热，透疹，生津，升阳止泻。

【主治病证】

- (1) 外感表证，项背强痛。
- (2) 麻疹初起透发不畅。
- (3) 热病烦渴，消渴证。
- (4) 湿热泻痢初起，脾虚泄泻。

【用法用量】止泻宜煨用，退热生津宜生用。

2019  
5073

## ➤ 第二节 辛凉解表药

---

柴胡

【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

【主治病证】

- (1) 邪在少阳寒热往来，感冒高热。
- (2) 肝郁气结，胁肋疼痛，月经不调，痛经。
- (3) 气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂、胃下垂等。

【用法用量】解表退热宜生用，疏肝解郁宜醋炙用。

【使用注意】本品性能升发，故真阴亏损、肝阳上升之证忌用。

2019  
5073

## 总结



2019

5073

## 》第二节 辛凉解表药

---

升麻

【功效】发表透疹，清热解毒，升举阳气。

【主治病证】

- (1) 风热头痛，麻疹透发不畅。
- (2) 热毒疮肿，丹毒，疔腮，咽喉肿痛，口舌生疮，温毒发斑。
- (3) 气虚下陷之久泻脱肛、崩漏下血及胃下垂、子宫脱垂等。

2019

5073

## 》 第二节 辛凉解表药

---

共同点：

柴胡、升麻、葛根三者皆为辛凉之品，都能发表、升阳。

其中：柴胡、升麻两者均能升阳举陷，同可用治气虚下陷，食少便溏、久泻脱肛、胃下垂、肾下垂、子宫脱垂等脏器脱垂，常配伍黄芪、人参等。

升麻、葛根两者又均能透疹，常用治麻疹初起、透发不畅。

2019

5073

## 》第二节 辛凉解表药

蔓荆子

【功效】疏散风热，清利头目，祛风止痛。

【主治病证】

- (1) 风热头痛头昏，牙痛。
- (2) 风热目赤肿痛或目昏多泪。
- (3) 风湿痹痛，肢体拘急。



2019  
5073



## 》第一节 辛温解表药


浮萍

【功效】发汗解表，透疹止痒，利水消肿。

【主治病证】

- (1) 风热表证。
- (2) 麻疹透发不畅，风疹瘙痒。
- (3) 水肿，小便不利。

【使用注意】发汗力强，故体虚多汗者慎服。



2019  
5073

## 》第二节 辛凉解表药

淡豆豉

【功效】解表，除烦。

【主治病证】

(1) 风热表证。

(2) 热郁胸中之烦闷不眠。



2019

2019

## 》第二节 辛凉解表药

木贼

【功效】疏散风热，明目退翳，止血。

【主治病证】

- (1) 风热目赤、翳障。
- (2) 血热下血。



2019

5072

## 》 第二节 辛凉解表药

---

薄荷、牛蒡子、蝉蜕

桑叶、菊花

葛根、柴胡、升麻

蔓荆子

淡豆豉

浮萍

木贼

2019

5073

## 题目

---

1. 功能疏肝解郁的药物是：

- A. 薄荷
- B. 牛蒡子
- C. 桑叶
- D. 菊花
- E. 蔓荆子

2019

5073

## 题目

---

2. 既能发表解肌，又能升阳止泻的药物是：

- A. 升麻
- B. 葛根
- C. 柴胡
- D. 桑叶
- E. 薄荷

2019

5073

## 题目

---

3. 柴胡治疗少阳证，寒热往来，宜配伍：

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 苦参
- E. 龙胆草

2019

5073

## 题目

---

A. 息风止痉

B. 清肝明目

C. 和解退热

D. 清热解毒

E. 升阳止泻

4. 葛根具有的功效是：

5. 桑叶具有的功效是：

2019

5073



# 感谢观看

---


请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073

## 第二章 清热药

---



2019

5072

## 第二章 清热药

### 概论

#### 1. 含义

凡药性寒凉，以**清解里热**为主要作用的药物，称为清热药。

#### 2. 性能功效

药性多寒凉，少数平而偏凉。

#### 3. 适用范围

本类药主要适用于表邪已解，内无积滞的里热证，如外感热病高热、阴伤内热、湿热泻痢、温毒发斑、痈肿疮毒、阴虚潮热等。

2019

5073

## 第二章 清热药

---

### 4. 分类

清热泻火药

清热燥湿药

清热凉血药

清热解毒药

清虚热药

2019

5073

## 第二章 清热药

---

### 5. 使用注意

- (1) 本类药药性寒凉，易伤脾胃，凡脾胃虚弱、食少便溏者慎用。
- (2) 热病易伤津液，清热燥湿药易化燥伤阴津，故阴虚津伤者亦当慎用。
- (3) 阴盛格阳、真寒假热之证，尤须明辨，不可妄投。
- (4) 要中病即止，避免克伐太过，损伤正气。

2019

5073

## 》第一节 清热泻火药

---

石膏、知母

天花粉

栀子

夏枯草

芦根、竹叶、淡竹叶

决明子

密蒙花、青葙子、谷精草

2019

5072

## ➤ 第一节 清热泻火药

---



2019  
5072

## ▶▶ 第一节 清热泻火药

---

### 1. 石膏

【功效】生用：清热泻火，除烦止渴；  
煅用：收湿敛疮，生肌止血。

【主治病证】

- (1) 温病气分高热。
- (2) 肺热咳喘。
- (3) 胃火上炎所致的头痛、牙痛、口舌生疮。
- (4) 疮疡不敛，湿疹瘙痒，水火烫伤，外伤出血。

【用法用量】煎汤内服15～60g。内服宜生用，先煎。外用须经火煅研末。

2019

5073



## 》第一节 清热泻火药

---

知母

【功效】清热泻火，滋阴润燥。

【主治病证】

- (1) 热病壮热烦渴。
- (2) 肺热咳嗽，燥热咳嗽，阴虚劳嗽。
- (3) 阴虚火旺，潮热盗汗。
- (4) 内热消渴，阴虚肠燥便秘。

【用法用量】清热泻火宜生用，滋阴降火宜盐水炒用。

【使用注意】寒润滑肠，脾虚便溏不宜。

2019

5073

## ➤ 总结

---

石膏、知母：

均清热泻火、除烦止渴。

石膏重在清解，又善治肺热咳喘、胃火头痛、牙痛及口舌生疮；  
煅用收湿敛疮。


知母重在清滋，又能滋阴润燥通肠等。

2019

5073

## >> 总结

---



2019

2020

## ➤ 第一节 清热泻火药

---



2019

2019

## ▶▶ 第一节 清热泻火药

---

天花粉

【功效】清热生津，清肺润燥，消肿排脓。

【主治病证】

- (1) 热病伤津口渴，内热烦渴。
- (2) 肺热咳嗽，燥咳黏痰，咳痰带血。
- (3) 痈肿疮疡，跌打肿痛。
- (4) 制成注射剂又能引产。

【使用注意】孕妇忌服，反乌头。

2019  
5073

## ➤ 第一节 清热泻火药

---



2019

2019

## 》第一节 清热泻火药

栀子

【功效】泻火除烦，清热利尿，凉血解毒，消肿止痛。

【主治病证】

- (1) 热病心烦郁闷，躁扰不宁。
- (2) 湿热黄疸，热淋，血淋。
- (3) 血热吐血、衄血、尿血。
- (4) 热毒疮肿、跌打肿痛。

【用法用量】生用走气分泻火；炒黑入血分止血；  
姜汁炒除烦止呕。

【使用注意】寒润滑肠，脾虚便溏不宜。

2019  
5073

## 》第一节 清热泻火药

---

夏枯草

【功效】清肝明目，散结消肿。

【主治病证】



- (1) 肝阳或肝火上升之头目眩晕。
- (2) 目赤肿痛，目珠夜痛。
- (3) 痰火郁结之瘰疬、癭瘤。

2019

5073



## 第一节 清热泻火药



2019

## ▶▶ 第一节 清热泻火药

---

芦根

【功效】清热生津，除烦止呕，利尿。

【主治病证】

- (1) 热病烦渴，舌燥少津。
- (2) 胃热呕啰。
- (3) 肺热或外感风热咳嗽，肺痈吐脓。
- (4) 小便短赤，热淋涩痛。

【使用注意】甘寒，脾胃虚寒慎用。

2019  
5072

## ➤ 第一节 清热泻火药

---

竹叶

【功效】清热除烦，生津，利尿。

【主治病证】

- (1) 热病烦渴，心火上炎之口舌生疮。
- (2) 热淋，小便不利。
- (3) 热入心包之神昏谵语。

2019

5073

## 》第一节 清热泻火药

---

淡竹叶

【功效】清热除烦，利尿。

【主治病证】

- (1) 热病烦渴。
- (2) 心火上炎并移热于小肠之口疮、尿赤。
- (3) 水肿，热淋，湿热黄疸。

2019

5073

## ➤ 总结

淡竹叶、竹叶、芦根

除尿=淡竹叶

+

生津=竹叶

+

止呕=芦根



2019

5073

## ➤ 总结

除烦药：烦与热相关

淡竹叶：

竹叶：

芦根：

淡豆豉：解表

石膏：泻火、敛疮

栀子：清三焦之火



2019

5073

## 》第一节 清热泻火药

---

决明子

【功效】清肝明目，润肠通便。

【主治病证】

- (1) 肝热或肝经风热所致的目赤肿痛、羞明多泪，目暗不明。
- (2) 热结肠燥便秘。

2019

5073

## ➤ 总结

---

决明子、石决明

相同点：明目

不同点：决明子润肠通便，石决明平肝潜阳。



2019  
5072



## ➤ 第一节 清热泻火药

---

明目退翳三药

密蒙花：清热养肝，明目退翳

青箱子：清肝泻火，明目退翳

谷精草：疏散风热，明目退翳



2019  
5073

## 》第一节 清热泻火药

---

明目退翳五药

密蒙花

青箱子

谷精草

木贼：疏散风热，明目退翳，止血。

蝉蜕：疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。

2019

5073

## 》第一节 清热泻火药

---

石膏、知母

天花粉

栀子

夏枯草

芦根、竹叶、淡竹叶

决明子

密蒙花、青葙子、谷精草

2019

5072

## 题目

---

1. 既能清热泻火，又能除烦止渴的药物是：

- A. 夏枯草
- B. 决明子
- C. 蔓荆子
- D. 石膏
- E. 柴胡

2019

5072

## ► 题目

---

2. 既能生津止渴，又能滋阴润燥的药物是：

- A. 石膏
- B. 芦根
- C. 知母
- D. 葛根
- E. 决明子

2019

5073

## 题目

---

3. 芦根具有的功效是：

- A. 除烦、止呕、利尿
- B. 除烦、止泻、利尿
- C. 泻火、止泻、利尿
- D. 泻火、止汗、生津
- E. 清热、燥湿、止呕

2019

5072

## 题目

---

4. 夏枯草具有的功效是：

- A. 散结消肿
- B. 润肠通便
- C. 祛风明目
- D. 疏散风热
- E. 清热利湿

2019

5073

## ➤ 第二节 清热燥湿药

---

黄芩、黄连、黄柏

龙胆草

苦参

2019

5072



## ➤ 第二节 清热燥湿药



2019

## 》第二节 清热燥湿药

黄芩

【功效】清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。

【主治病证】

- (1) 湿温，暑湿，湿热胸闷，黄疸、泻痢、淋痛、疮疹。
- (2) 热病烦渴，肺热咳喘，少阳寒热、咽痛目赤、火毒痈肿。
- (3) 血热吐衄。
- (4) 胎热胎动不安。

【用法用量】清热多生用，安胎多炒用，清上焦酒炒，止血炒炭。

2019

5073

## ▶▶ 第二节 清热燥湿药

黄连

【功效】清热燥湿，泻火解毒。

【主治病证】

(1) 湿热痞满呕吐、泻痢、黄疸。

(2) 热病高热、烦躁、神昏，内热心烦不寐，胃火牙痛、口舌生疮。

(3) 肝火犯胃呕吐吞酸。

(4) 血热妄行吐衄，痈疽肿毒，目赤肿痛，耳道疔肿，湿热疮疹。

【用法用量】生用泻火解毒燥湿，酒炒引药上行，姜汁或吴茱萸炒，苦泄辛开，增强降逆止呕作用。吴茱萸制又治肝郁化火。

2019

5073

## 》第二节 清热燥湿药

黄柏

【功效】清热燥湿，泻火解毒，退虚热。

【主治病证】

- (1) 湿热下注之带下、热淋涩痛、脚气、足膝红肿。
- (2) 湿热黄疸，湿热泻痢、湿疹湿疮。
- (3) 热毒疮肿、口舌生疮、血热出血。
- (4) 骨蒸潮热，阴虚盗汗遗精。

【用法用量】清热燥湿宜生用，清退虚热宜盐水炒用，止血宜炒炭。

2019

5073

## ➤ 总结

---

黄芩、黄连、黄柏：均清热燥湿、泻火解毒。

不同是：黄芩偏上焦及大肠，善清肺与大肠之火，止血力强，还能安胎。黄连大苦大寒，药力最强，作用偏于心及中焦，善清心胃之火除中焦湿热。黄柏药力弱于黄连，作用偏于下焦，善清相（肾）火，退虚热。

2019

5073

## ➤ 第二节 清热燥湿药

---



2019

2019

## ➤ 第二节 清热燥湿药

---

龙胆

【功效】清热燥湿，泻肝胆火。

【主治病证】

- (1) 湿热下注之阴肿阴痒、带下、黄疸，阴囊湿疹、湿热黄疸。
- (2) 肝火上炎之头痛目赤、耳聋胁痛等。
- (3) 高热抽搐、小儿急惊、带状疱疹。

【使用注意】大苦大寒，极易伤胃，脾胃虚寒者忌服。

2019

5073

## 第二节 清热燥湿药




2019  
5072



## >> 总结

---



2019

2020

## ➤ 总结

---

“胆”药

龙胆草：泻肝胆火。

熊胆：清热解毒，明目，止痉。

鸦胆子：清热解毒，燥湿杀虫，止痢截疟，腐蚀赘疣。

2019

5073

## 第二节 清热燥湿药



2019

5072

## » 第二节 清热燥湿药

---

苦参

【功效】清热燥湿，杀虫止痒，利尿。

【主治病证】

- (1) 湿疮湿疹、疥癣、麻风、阴痒、带下。
- (2) 湿热黄疸、泻痢、便血。
- (3) 湿热淋痛，小便不利。

【使用注意】苦寒，脾胃虚寒者忌服，反藜芦。

2019

5073

## 第二节 清热燥湿药



2019

## ➤ 第二节 清热燥湿药

---

黄芩、黄连、黄柏

龙胆草

苦参

2019

5072

## 题目

---

1. 既能泻火解毒, 又能清热安胎的药物是:

- A. 紫苏
- B. 栀子
- C. 黄芩
- D. 黄柏
- E. 菊花

2019

5073

## 题目

---

2. 善去脾胃大肠湿热, 为治湿热泻痢要药的是:

- A. 黄芩
- B. 葛根
- C. 黄柏
- D. 苦参
- E. 黄连

2019

5072



## 题目

---

3. 既常用治湿热黄疸，又常用治骨蒸劳热、盗汗的药物是：

- A. 知母
- B. 龙胆
- C. 黄芩
- D. 苦参
- E. 黄柏

2019

5073

# 感谢观看

---

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073

## » 第三节 清热凉血药

---

生地黄、玄参

赤芍、牡丹皮

紫草

水牛角

2019

5072

### » 第三节 清热凉血药

---



2019

2019

## 》 第三节 清热凉血药

---

生地黄

【功效】清热凉血，养阴生津，润肠。

【主治病证】

- (1) 温病热入营血证。
- (2) 血热吐衄、尿血、崩漏下血。
- (3) 热病后期伤阴，阴虚发热、内热消渴。
- (4) 阴虚肠燥便秘。

【用法用量】鲜地黄长于清热凉血，干地黄长于滋阴。炒炭止血。

2019

5073

## » 第三节 清热凉血药

---

玄参

【功效】清热凉血，滋阴降火，解毒散结，润肠。

【主治病证】

- (1) 温病热入营血，温毒发斑。
- (2) 热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺骨蒸潮热。
- (3) 咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核，阳毒脱疽。
- (4) 阴虚肠燥便秘。


【使用注意】脾胃虚寒，胸闷食少便溏者忌用。反藜芦。

2019  
5073

## ➤ 总结

增液口服液：高热后，阴津亏损所致的便秘。


生地、玄参：凉阴肠。生地长于滋阴凉血，治血热妄行。玄参长于清降火热，又善解毒散结。



2019  
5073

### » 第三节 清热凉血药

---



2019



## » 第三节 清热凉血药

---

赤芍

【功效】清热凉血，散瘀止痛，清肝火。

【主治病证】

(1) 温病热入营血之斑疹吐衄，火热内伤之血热吐衄，皮下出血。

(2) 血滞经闭、痛经，产后瘀阻，癥瘕，跌打肿痛。

(3) 痈肿疮毒，目赤肿痛，肝郁化火胁痛。

【使用注意】证属虚寒者忌用，反藜芦。

2019

5073

## » 第三节 清热凉血药

牡丹皮

【功效】清热凉血，活血散瘀，退虚热。

【主治病证】

- (1) 温病发斑，血热吐衄。
- (2) 温病后期阴虚发热，久病伤阴无汗骨蒸。
- (3) 血滞经闭、痛经，产后瘀阻、癥瘕、跌打伤肿。
- (4) 痈肿疮毒，肠痈腹痛。

【用法用量】清热凉血宜生用，活血化瘀宜酒炒用，止血宜炒炭用。

【使用注意】血虚有寒、孕妇及月经过多者不宜用。

2019

5073

## ➤ 总结

---

赤芍、牡丹皮：均清热凉血、活血化瘀。牡丹皮又善透阴分伏热而退虚热；赤芍药又善清泄肝火，止疼痛。


2019

## ➤ 总结

---

“红色药物”：与血相关。

1. 活血
2. 凉血
3. 补血
4. 止血



2019  
5073

## » 第三节 清热凉血药

紫草

【功效】凉血活血，解毒透疹。

【主治病证】

- (1) 温病血热毒盛之斑疹紫黑，麻疹不透。
- (2) 疮疡，湿疹，阴痒，水火烫伤。



2019  
5072

## » 第三节 清热凉血药

水牛角

【功效】清热凉血，泻火解毒，定惊。

【主治病证】高热神昏，血热斑疹，吐衄，惊风。

【用法用量】煎汤15～30g，先煎。浓缩粉1.5～3g，开水冲服。



2019

5072

## » 第三节 清热凉血药

---

生地黄、玄参

赤芍、牡丹皮

紫草

水牛角

2019

5072

## » 题目

---

1. 常用治阴虚内热、骨蒸劳热，以及肠燥便秘的药物是：

- A. 生地黄
- B. 黄柏
- C. 牡丹皮
- D. 紫草
- E. 地骨皮

2019

5072



## 题目

---

2. 既治温毒发斑, 又治津伤便秘的药物是:

- A. 石膏
- B. 玄参
- C. 紫草
- D. 大青叶
- E. 牡丹皮

2019

5073

## 题目

---

3. 既能清热凉血, 又能活血祛瘀的药物是:

- A. 牡丹皮
- B. 地骨皮
- C. 生地黄
- D. 白薇
- E. 玄参

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

金银花、连翘

蒲公英、鱼腥草、白头翁、败酱草、土茯苓、紫花地丁

射干、山豆根、马勃

大青叶、板蓝根、青黛

穿心莲、半边莲、半枝莲

熊胆、鸦胆子

牛黄

重楼

白鲜皮

马齿苋

大血藤

白花蛇舌草

野菊花

金荞麦

垂盆草

秦皮

木蝴蝶

2019

5072

## ▶▶ 第四节 清热解毒药

---



2019

2019

## » 第四节 清热解毒药

---

金银花

【功效】清热解毒，疏散风热。

【主治病证】

- (1) 外感热病，风热表证。
- (2) 痈疮疔肿，肠痈、肺痈、乳痈。
- (3) 热毒泻痢。

【用法用量】治血痢及便血炒炭。

【使用注意】脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者不宜用。

2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

---

连翘

【功效】清热解毒，疏散风热，消肿散结，利尿。

【主治病证】

- (1) 外感热病，风热表证。
- (2) 痈肿疮毒，乳痈、肺痈、瘰疬痰核。
- (3) 热淋涩痛。

【使用注意】脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者不宜用。

2019  
5073

## ➤ 总结

---

金银花、连翘：均清热解毒、疏散风热。

金银花，疮肿热毒重者尤宜，又治肠痈、肺痈及热毒血痢。连翘长于散血结气聚而消痈散结。

2019

5073

## 总结



2019  
5073



## » 第四节 清热解毒药

---

专药治专病（要药）

蒲公英：乳痈

鱼腥草：肺痈

白头翁：热毒痢

败酱草：肠痈

土茯苓：梅毒

紫花地丁：疗毒

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

蒲公英

【功效】清热解毒，消痈散结，利湿通淋。

【主治病证】

- (1) 乳痈，痈肿疮毒，各种内痈。
- (2) 咽喉肿痛，目赤肿痛，毒蛇咬伤。
- (3) 湿热黄疸，热淋涩痛。

2019

5073

## ▶▶ 第四节 清热解毒药

---



2019

## » 第四节 清热解毒药

---

鱼腥草

【功效】清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。

【主治病证】

- (1) 肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽痰稠。
- (2) 热毒疮疡，湿热泻痢。
- (3) 热淋涩痛。


【用法用量】不宜久煎。

【使用注意】脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者不宜用。

2019  
5073

## ▶▶ 第四节 清热解毒药

---



2019

2019

## » 第四节 清热解毒药

---

白头翁

【功效】清热解毒，凉血止痢。

【主治病证】治热毒血痢，阿米巴痢疾。


【使用注意】虚寒泻痢者忌服。

2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

---



2019

2019

## » 第四节 清热解毒药

---

败酱草

【功效】清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。

【主治病证】

- (1) 肠痈，肺痈，肝痈，痈肿疮毒。
- (2) 血滞胸痛腹痛，产后瘀阻腹痛。

2019

5072



## » 第四节 清热解毒药



2019

## » 第四节 清热解毒药

土茯苓

【功效】解毒，利湿，通利关节。

【主治病证】

- (1) 梅毒，或因患梅毒服汞剂而致肢体拘挛者。
- (2) 淋浊带下，脚气，湿疹，湿疮。



2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

紫花地丁

【功效】清热解毒，凉血消肿。

【主治病证】

- (1) 疗疮肿毒，痈疽发背，丹毒，乳痈，肠痈。
- (2) 毒蛇咬伤。
- (3) 目赤肿痛。



2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

利咽三药

射干、山豆根、马勃



2019

2019

## » 第四节 清热解毒药

---

射干

【功效】清热解毒，祛痰利咽，散结消肿。

【主治病证】

- (1) 咽喉肿痛（证属热结痰盛者尤宜）。
- (2) 痰盛咳喘。
- (3) 久疟疟母，经闭，痈肿，瘰疬。

【使用注意】孕妇忌用。

2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

---

山豆根

【功效】清热解毒，利咽消肿（有毒而清泄利强）。

【主治病证】

- （1）火毒蕴结之咽喉肿痛，肺热咳嗽。
- （2）牙龈肿痛，痈肿疮毒，湿热黄疸。

2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

---

马勃

【功效】清热，解毒，利咽，止血。

【主治病证】

(1) 风热或肺热咽喉肿痛、咳嗽失音。

(2) 血热吐衄，外伤出血。

2019

5072

## 》 第四节 清热解毒药

利咽消斑三药

大青叶、板蓝根、青黛



2019

5073



## » 第四节 清热解毒药

---

大青叶

【功效】清热解毒，凉血消斑，利咽消肿。

【主治病证】

- (1) 温病热入血分之高热、神昏、发斑。
- (2) 丹毒，咽喉肿痛、口疮、疔腮、痈肿疮毒。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

板蓝根

【功效】清热解毒，凉血，利咽。

【主治病证】

(1) 温病发热，头痛或发斑。

(2) 咽喉肿痛，疔腮，痈肿疮毒，丹毒，大头瘟疫。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

青黛

【功效】清热解毒，凉血消斑，定惊。

【主治病证】

- (1) 温毒发斑，血热吐血、咯血、衄血等证。
- (2) 小儿急惊发热抽搐。
- (3) 肝火扰肺之咳嗽胸痛、痰中带血。
- (4) 疔腮肿痛、喉痹，火毒疮疡。

【用法用量】1.5～3g，难溶于水，做散剂冲服或入丸剂。勿入汤剂。

2019

5073


## » 第四节 清热解毒药

莲

穿心莲：清热解毒，燥湿

半边莲：清热解毒，利水消肿

半枝莲：清热解毒，散瘀止血，利水消肿



2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

熊胆

【主治病证】清热解毒，明目，止痉

- (1) 疮痈肿毒，咽喉肿痛，痔疮肿痛。
- (2) 目赤肿痛，目生翳障。
- (3) 高热动风，小儿急惊，癫痫，子痫。

【用法用量】内服入丸散1.5～2.5g。

【使用注意】脾胃虚寒者忌服，虚寒证当禁用。

2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

---

鸦胆子

【功效】清热解毒，燥湿杀虫，止痢截疟，腐蚀赘疣。

【主治病证】

- (1) 热毒血痢，休息痢。
- (2) 疟疾。
- (3) 赘疣，鸡眼（外用）。

【用法用量】内服每次10～15粒（治疟疾），10～30粒（治痢疾）或0.5～2g，每日3次。不宜入煎剂。

2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

---

牛黄

【功效】清热解毒，息风止痉，化痰开窍。

【主治病证】

- (1) 热毒疮肿，咽喉肿烂，口舌生疮，瘰疬。
- (2) 温病高热动风，小儿急惊抽搐，痰热癫痫。
- (3) 温病热入心包神昏，中风痰热神昏。

【用法用量】内服，入丸散，0.15~0.35g。外用适量。

【使用注意】性凉，非实热证不宜用，孕妇慎用。

2019  
5073

## » 第四节 清热解毒药

重楼

【功效】清热解毒，消肿止痛，息风定惊。

【主治病证】

- (1) 痈肿疮毒，毒蛇咬伤。
- (2) 小儿惊风抽搐。
- (3) 跌打肿痛，外伤出血。



2019  
5073



## » 第四节 清热解毒药

---

白鲜皮

【功效】清热解毒，祛风燥湿，止痒。

【主治病证】

- (1) 湿热疮疹，疥癣瘙痒。
- (2) 湿热黄疸，风湿热痹。

2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

---

马齿苋

【功效】清热解毒，凉血止血，通淋。

【主治病证】

- (1) 热毒血痢，热毒疮疡。
- (2) 血热崩漏、便血。
- (3) 热淋，血淋。

2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

---

大血藤

【功效】清热解毒，活血止痛，祛风通络。

【主治病证】

- (1) 肠痈腹痛，痈肿疮毒，为治肠痈要药。
- (2) 跌打损伤，经闭痛经，产后瘀阻。
- (3) 风湿痹痛。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

白花蛇舌草

【功效】清热解毒，消痈，利湿。

【主治病证】

- (1) 痈肿疮毒，咽喉肿痛，肠痈，毒蛇咬伤。
- (2) 热淋涩痛，小便不利。
- (3) 胃癌、食管癌、直肠癌。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

野菊花

【功效】清热解毒，疏风平肝。

【主治病证】

- (1) 疔疮痈肿。
- (2) 风热感冒、咽喉肿痛。
- (3) 目赤肿痛，头痛眩晕。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

金荞麦

【功效】清热解毒，祛痰排脓，散瘀止痛。

【主治病证】

- (1) 肺痈、癰疔疮疖，毒蛇咬伤。
- (2) 肺热咳嗽，咽喉肿痛。
- (3) 跌打损伤，风湿痹痛，痛经。

2019

5073

## » 第四节 清热解毒药

---

垂盆草

【功效】清热解毒，利湿退黄。

【主治病证】

(1) 疮疡肿毒，毒蛇咬伤，水火烫伤。

(2) 湿热黄疸，小便不利。

2019

5072

## » 第四节 清热解毒药

---

木蝴蝶

【功效】清热利咽，疏肝和胃。

【主治病证】

(1) 咽喉肿痛，音哑。

(2) 肝胃气痛。

2019

5073



## » 第四节 清热解毒药

---

秦皮

【功效】清热解毒，燥湿止带，清肝明目。

【主治病证】

- (1) 湿热泻痢。
- (2) 赤白带下。
- (3) 目赤肿痛，目生翳膜。

2019  
5072

## » 第四节 清热解毒药

---

金银花、连翘

蒲公英、鱼腥草、白头翁、败酱草、土茯苓、紫花地丁

射干、山豆根、马勃

大青叶、板蓝根、青黛

穿心莲、半边莲、半枝莲

熊胆、鸦胆子

牛黄

重楼

白鲜皮

马齿苋

大血藤

白花蛇舌草

野菊花

金荞麦

垂盆草

秦皮

木蝴蝶

2019

5072

## 题目

---

1. 既能清热解毒，又具凉血、止痢之效的药物是：

- A. 大青叶
- B. 连翘
- C. 板蓝根
- D. 青黛
- E. 金银花

2019

5073

## 题目

---

2. 既能清热解毒，又能疏散风热的药物是：

- A. 连翘
- B. 薄荷
- C. 紫花地丁
- D. 蒲公英
- E. 半边莲

2019

5073

## 题目

---

3. 大青叶的功效是：

- A. 清热解毒，凉血止痢
- B. 清热解毒，凉血消斑
- C. 清热解毒，凉血散肿
- D. 清热解毒，燥湿止带
- E. 清热解毒，利水消肿

2019

5073

## 题目

---

4. 善治肝热生风，惊风抽搐的药物是：

- A. 贯众
- B. 夏枯草
- C. 防风
- D. 大血藤
- E. 重楼

2019

5072

## 题目

---

5. 功能清热解毒、排脓，善治肺痈、肺热咳嗽的药物是：

- A. 红藤
- B. 白头翁
- C. 鱼腥草
- D. 蒲公英
- E. 射干

2019

5073

## 题目

---

6. 白花蛇舌草的功效是：

- A. 清热解毒、燥湿止痢
- B. 清热解毒、活血止痛
- C. 清热解毒、凉血消痈
- D. 清热解毒、凉血止血
- E. 清热解毒、利湿通淋

2019

5073



## 第五节 清虚热药

---

青蒿

地骨皮

白薇

胡黄连

银柴胡

2019

5072

## » 第五节 清虚热药

青蒿

【功效】退虚热，凉血，解暑，截疟。

【主治病证】

- (1) 阴虚发热，骨蒸潮热，虚热兼表。
- (2) 热病后期之夜热早凉，或低热不退。
- (3) 血热疹痒、吐血、衄血。
- (4) 疟疾寒热。
- (5) 暑热外感，暑热烦渴。

【用法用量】煎汤内服6～12g，不宜久煎。

2019  
5073

## 第五节 清虚热药

地骨皮

【功效】退虚热，凉血，清肺降火，生津。

【主治病证】

- (1) 阴虚发热，有汗骨蒸，小儿疳热。
- (2) 血热吐血、衄血、尿血。
- (3) 肺热咳嗽。
- (4) 内热消渴。

2019

5073

## » 第五节 清虚热药

---

### 总结

牡丹皮、地骨皮：均退虚热、凉血。



2019

2019

## 第五节 清虚热药

白薇

【功效】退虚热，凉血清热，利尿通淋，解毒疗疮。

【主治病证】

- (1) 阴虚发热，骨蒸潮热，产后虚热，阴虚外感。
- (2) 温病热入营血，肺热咳嗽。
- (3) 热淋，血淋。
- (4) 痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤。

2019

5073

## 第五节 清虚热药

胡黄连

【功效】退虚热，除疳热，清湿热，解热毒。

【主治病证】

(1) 骨蒸潮热。

(2) 小儿疳热，尤宜于小儿疳积发热，消化不良，腹胀体瘦，低热不退。

(3) 湿热泻痢，黄疸。

(4) 咽痛疮肿，痔肿便血。

2019

5073

## 第五节 清虚热药

---

银柴胡

【功效】退虚热，清疳热。

【主治病证】

(1) 阴虚发热，骨蒸劳热。

(2) 小儿疳积发热。

2019

5072

## 第五节 清虚热药

---

青蒿

地骨皮

白薇

胡黄连

银柴胡

2019

5072



## 题目

---

- A. 丹毒
- B. 疟疾
- C. 目疾
- D. 疳积
- E. 梅毒
- 1. 土茯苓主治:
- 2. 青蒿主治:

2019

5073

# 感谢观看

---

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073

## 第三章 泻下药

---

### 概述

#### 1. 含义

凡能引起腹泻或滑润大肠、促进排便的药物，称为泻下药。

#### 2. 功效

本类药主能泻下通便，以排除胃肠积滞、燥屎；或清热泻火，使实热壅滞通过泻下而清解；或逐水退肿，使水湿停饮从大小便排除。

2019

5073

## 第三章 泻下药

### 3. 分类及适应证

(1) **攻下药**。通便力强，主治实热便秘，以及实热内蕴之头痛、目赤、牙痛、咽痛、吐衄血等。

(2) **润下药**。含**油脂**，可润肠通便，主治津亏肠燥便秘，以及小儿、老人、孕妇患便秘者。

(3) **峻下逐水药**。多有毒，通利二便，引起剧烈腹泻，使体内潴留之水液从大小便排出。主治水腫、胸水、腹水之实证。

2019

5073

## 第三章 泻下药

---

### 4. 注意事项

- (1) 里实兼表证时，先解表后攻里；或表里同解；或攻补兼施。
- (2) 本类药作用峻者，**易伤正气**。久病体弱，妇女胎前产后及月经期慎用。
- (3) 中病即止，不可过剂。

2019

5073

## 》第一节 攻下药

大黄

芒硝

芦荟

番泻叶



2019

5073

## 》第一节 攻下药

大黄

【功效】泻下攻积，清热泻火，解毒止血，活血祛瘀。

【主治病证】

- (1) 大便秘结，胃肠积滞，**湿热泻痢**初起。
- (2) 火热上攻目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛。
- (3) 热毒疮肿，水火烫伤。
- (4) 血热吐血、衄血、咯血、便血。
- (5) **瘀血**经闭，产后瘀阻腹痛，癥瘕积聚，跌打损伤。
- (6) **湿热黄疸**，淋证涩痛。

【用法用量】生大黄—泻下；酒制—活血；炒炭——止血。

2019

5073

## ➤ 总结

大黄治疗里实热证兼活血化瘀。

大黄+化痰=虎杖



2019  
5073



## 》第一节 攻下药

---



2019

5072

## 》第一节 攻下药

---

芒硝

【功效】泻下，软坚，清热，回乳（外用）。

【主治病证】

（1）实热积滞，大便燥结。

（2）咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛，疮疡，乳痈，肠痈，痔疮肿痛。

【使用注意】妇女妊娠期、月经期、哺乳期应慎用。

2019

5073

## 》第一节 攻下药

芦荟

【功效】泻下，清肝，杀虫。

【主治病证】

- (1) 热结便秘，肝经实火，肝热惊风。
- (2) 小儿疳积，虫积腹痛。
- (3) 癣疮（外用）。

【使用注意】孕妇忌用。



2019

## 第一节 攻下药

---



2019

5072

## 》第一节 攻下药

---

番泻叶

【功效】泻热通便，消积健胃。

【主治病证】热结便秘；食积胀满；水肿胀满。

【用法用量】煎汤或开水泡服，缓下1.5～3g，攻下5～10g，入汤剂当后下。

2019

5072

## ➤ 第二节 润下药

火麻仁

【功效】润肠通便。

【主治病证】老人、产妇及体虚之津枯肠燥便秘。



2019  
5073

## 》第二节 润下药

---

郁李仁

【功效】润肠通便，利水消肿。

【主治病证】

- (1) 肠燥便秘（润肠通便似火麻仁而较强，且润中兼可行大肠之气）。
- (2) 水肿腹满，脚气浮肿。

2019

5073

## 总结



2019



## ➤ 总结

---

火麻仁：润肠通便

郁李仁：润肠通便，利水消肿。

酸枣仁：养心安神，敛汗。

柏子仁：养心安神，润肠通便，止汗。

2019

2020

## 》 第三节 峻下逐水药

---

虎狼之药

甘遂、大戟、芫花



2019

2019

## 》 第三节 峻下逐水药

---

甘遂

【功效】泻水逐饮，消肿散结。

【主治病证】

- (1) 身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。
- (2) 风痰癫痫。
- (3) 痈肿疮毒。

【用法用量】有效成分不溶于水。宜入丸散，每次0.5～1g，醋炙减毒。

【使用注意】反甘草。

2019

5073

## » 第三节 峻下逐水药

---

京大戟-大戟科、根（红大戟-茜草科、块根）

【功效】泻水逐饮，消肿散结。

【主治病证】

（1）身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。

（2）痈肿疮毒，瘰疬痰核。

【用法用量】醋炙减毒。

【使用注意】反甘草。

2019

5073

## » 第三节 峻下逐水药

---

芫花

【功效】泻水逐饮，祛痰止咳，外用杀虫疗疮。

【主治病证】

(1) 身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮。

(2) 寒痰咳喘。

(3) 头疮，白秃，顽癣，冻疮。

【用法用量】煎汤1.5～3g。散剂每次服0.5～1.0g，醋炙减毒。

【使用注意】反甘草。

2019

5073

## » 第三节 峻下逐水药

牵牛子

【功效】泻下逐水，去积杀虫。

【主治病证】

- (1) 水肿，鼓胀，痰饮喘满。
- (2) 大便秘结，食积停滞。
- (3) 虫积腹痛。

【使用注意】畏巴豆。



2019

## » 第三节 峻下逐水药

---

巴豆

【功效】峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐。

【主治病证】

- (1) 寒积便秘，腹满胀痛，小儿痰食积滞。
- (2) 大腹水肿。
- (3) 寒实结胸，喉痹痰阻。
- (4) 痈肿脓成未溃，恶疮烂肉，疥癣。

【用法用量】入丸散或胶囊，内服0.1～0.3g。止泻必须炒炭服。

2019

5073

## 》 第三节 峻下逐水药

千金子

【功效】泻水逐饮，破血消癥。



2019

5072



## 题目

---

1、治疗黄疸、淋证等湿热病证，应选用的药物是

- A 郁李仁
- B 大黄
- C 芦荟
- D 番泻叶
- E 商陆

2019

5073

## 题目

---

2、具有泻下、软坚、清热作用的药物是（）

- A 大黄
- B 番泻叶
- C 芒硝
- D 芦荟
- E 郁李仁

2019

5073

## 题目

---

3、下列除哪项外均为大黄的功效

- A. 泻下攻积
- B. 清热泻火
- C. 凉血解毒
- D. 逐瘀通经
- E. 利尿通淋

2019

5072

## 题目

---

4、既可润肠通便，又能利水消肿的药物是

- A. 决明子
- B. 生地黄
- C. 火麻仁
- D. 郁李仁
- E. 松子仁

2019

5073

## 题目

---

5、具有逐水消肿，破血消癥功效的药物是

- A. 商陆
- B. 牵牛子
- C. 千金子
- D. 芫花
- E. 巴豆

2019

5072

## 题目

---

- A. 泻火逐饮，祛痰止咳
  - B. 泻下逐水，去积杀虫
  - C. 泻下能便，清肝杀虫
  - D. 逐水消肿，破血消癥
  - E. 润肠通便，利水消肿
- 6、 芦荟的功效是
- 7、 芫花的功效是

2019

5072

## 题目

---

(X型题) 7、属于峻下逐水药的药物是

- A. 牵牛子
- B. 巴豆
- C. 甘遂
- D. 京大戟
- E. 芫花

2019

5072

# 感谢观看

---

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073



## 第四章 祛风湿药

---

概述

### 1. 含义

凡以祛除风湿、解除痹痛为主要作用的药物，称为祛风湿药。

### 2. 性能功效

本类药多辛散苦燥，具有祛除肌表、经络风湿作用，有的还分别兼有散寒或清热、舒筋、通络、止痛、解表，以及补肝肾、强筋骨作用。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

---

概述

### 3. 适用范围

本类药主要适用于风湿痹痛、筋脉拘挛、麻木不仁、腰膝酸痛、下肢痿弱，或热痹关节红肿，兼治痹证兼肝肾不足、外感表证夹湿、头风头痛等。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

---

### 4. 使用注意

（1）痹证多属慢性疾患，需较长时间治疗，为服用方便，本类药可制成酒剂或丸散剂常服；

（2）本类药中的部分药物辛温香燥，易耗伤阴血，故阴亏血虚者应慎用。

2019

5073

## » 第四章 祛风湿药

---

独活

防己

络石藤、海风藤、青风藤、雷公藤

蕲蛇、乌梢蛇

豨筴草、臭梧桐

桑寄生、五加皮、香加皮、千年健、鹿衔草

2019

5072

## » 第四章 祛风湿药

---

秦艽

桑枝

徐长卿

木瓜

威灵仙

川乌

丝瓜络

伸筋草

路路通

穿山龙

2019

5072

## » 第四章 祛风湿药

---

独活

【功效】祛风湿，止痛，解表。

【主治病证】

- (1) 风寒湿痹，腰膝酸痛。
- (2) 表证夹湿。
- (3) 少阴头痛，皮肤湿痒。

【使用注意】本品辛温苦燥，易伤气耗血，故无风寒湿邪或气血虚者慎用。

2019  
5073

## 第四章 祛风湿药

---

防己

【功效】祛风湿，止痛，利水。

【主治病证】

(1) 风湿痹痛，尤以热痹为佳。

(2) 水肿，腹水，脚气浮肿，小便不利。

【使用注意】本品苦寒伤胃，故不宜大量内服，脾胃虚寒、食欲不振、阴虚及无湿热者忌服。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

### “藤”字中药



2019

5073



## 第四章 祛风湿药

雷公藤

【功效】祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。

【主治病证】

(1) 风湿痹证，拘挛疼痛。

(2) 疔疮肿毒，腰带疮，湿疹，麻风，疥癣。

【用法用量】10～25g内服煎汤，文火1～2小时，研粉每次0.5～1.5g。入汤剂，宜久煎。外用适量。

【使用注意】本品毒剧，故内服宜慎，孕妇忌服，患有心、肝、肾器质性病变或白细胞减少症者慎服。外敷不可超过半小时，否则起泡。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

---

青风藤：祛风湿，通经络，利小便。

海风藤：祛风湿，通经络。

络石藤：祛风通络，凉血消肿。

雷公藤

大血藤

鸡血藤

钩藤

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

豨薟草、臭梧桐

【功效】祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛，肢体麻木。
- (2) 中风手足不遂。
- (3) 痈肿疮毒，湿疹瘙痒。笔记区
- (4) 高血压病。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

---

祛风湿、补肝肾、强筋骨药

桑寄生

五加皮

香加皮

千年健

鹿衔草

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

---

桑寄生

【功效】祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

【主治病证】

- (1) 风湿痹证，腰膝酸痛。
- (2) 肝肾虚损、冲任不固所致胎漏、胎动不安。

2019  
5072

## 第四章 祛风湿药

---

五加皮

【功效】祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。

香加皮

【功效】祛风湿，强筋骨，利水

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

鹿衔草：祛风湿，强筋骨，调经止血，补肺止咳。

千年健：祛风湿，强筋骨。



2019

5072

## » 第四章 祛风湿药

---

独活

防己

络石藤、海风藤、青风藤、雷公藤

蕲蛇、乌梢蛇

豨筴草、臭梧桐

桑寄生、五加皮、香加皮、千年健、鹿衔草

2019

5073



## » 第四章 祛风湿药

---

秦艽

桑枝

徐长卿

木瓜

威灵仙

川乌

丝瓜络

伸筋草

路路通

穿山龙

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

---

秦艽

【功效】祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。

【主治病证】

- (1) 风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。
- (2) 骨蒸潮热。
- (3) 湿热黄疸。

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

---

桑枝

【功效】祛风通络（尤善横走肢臂），利水。

【主治病证】风湿痹痛；水肿，脚气浮肿。

2019

5072

## » 第四章 祛风湿药

---

“桑”字药物

桑叶

桑枝

桑寄生

桑白皮

桑葚

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

徐长卿

【功效】祛风止痛，活血通络，止痒，解蛇毒。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛，脘腹痛，牙痛，术后痛，癌肿痛。
- (2) 跌打肿痛。
- (3) 风疹，湿疹，顽癣。
- (4) 毒蛇咬伤。

【用法用量】不宜久煎。

2019  
5073

## » 第四章 祛风湿药

---

木瓜

【功效】舒筋活络，化湿和中，生津开胃。

【主治病证】

- (1) 风湿痹痛，筋脉拘挛，脚气肿痛。
- (2) 湿浊中阻所致吐泻转筋。
- (3) 消化不良证。

【使用注意】本品酸温，故阴虚腰膝酸痛及胃酸过多者忌服。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

威灵仙

【功效】祛风湿，通经络，消痰水，治骨鲠。

【主治病证】

(1) 风寒湿痹，肢体拘挛，瘫痪麻木。

(2) 痰饮积聚，诸骨鲠喉。

【用法用量】煎汤5～10g，治骨鲠可用30g。

2019

5073

## 第四章 祛风湿药

川乌

【功效】祛风除湿，散寒止痛。

【主治病证】

- (1) 风寒湿痹，寒湿头痛。
- (2) 心腹冷痛，寒疝腹痛。
- (3) 局部麻醉（外用）。

【用法用量】煎汤1.5～3g。多用制品，先下久煎。

【使用注意】本品性热有毒，故孕妇忌服，不宜过量或久服。

2019

5073



## ➤ 总结

---

羌活、独活、藁本

“乌”药可散寒

川乌、草乌

乌药：行气止痛，温肾散寒

2019

5072

## 第四章 祛风湿药

---

路路通：祛风活络，利水，通经下乳，止痒。

穿山龙：祛风除湿，活血通络，化痰止咳。

丝瓜络：祛风通络，化痰解毒。

伸筋草：祛风除湿，舒筋活络

2019

5072

## » 第四章 祛风湿药

---

秦艽

桑枝

徐长卿

木瓜

威灵仙

川乌

丝瓜络

伸筋草

路路通

穿山龙

2019

5072

## ► 题目

---

1、患者，女，23岁。左膝关节红肿疼痛，活动受限，舌质红，脉数。用药应首选的药物是（ ）

- A. 鸡血藤
- B. 络石藤
- C. 首乌藤
- D. 独活
- E. 威灵仙

2019

5073

## ► 题目

---

2、患者，男，35岁。腰膝酸软，下肢麻木不仁、活动受限，受凉则痛势加剧，用药应首选的药物是（ ）

- A. 独活、僵蚕
- B. 羌活、葛根
- C. 桑寄生、川牛膝
- D. 秦艽、木瓜
- E. 威灵仙、鸡血藤

2019

5073

## 题目

---

3、既能祛风湿，又能补肝肾，强筋骨，安胎的药物是

- A、木瓜
- B、杜仲
- C、桑枝
- D、桑寄生
- E、防己

2019

5072

## 题目

---

4、治疗风湿痹痛，四肢拘挛，腰膝酸软，小儿行迟，宜选用的药物是

- A、海风藤
- B、牛膝
- C、五加皮
- D、威灵仙
- E、络石藤

2019

5073

## 题目

---

5、秦艽的功效是

- A、祛风湿，止痹痛，治骨鲛
- B、祛风湿，通经络，利水
- C、祛风湿，止痹痛，解表
- D、祛风湿，通络止痛，退虚热，清湿热
- E、祛风湿，止痹痛，安胎

2019

5073



## 题目

---

6、治疗湿痹、筋脉拘挛、吐泻转筋病证，最宜选用的药物是

- A、木瓜
- B、防己
- C、豨莶草
- D、秦艽
- E、伸筋草

2019

5072

## 题目

---

7、具有祛风，通络，止痉作用的药物是

- A、白附子
- B、木瓜
- C、蕲蛇
- D、桑枝
- E、丝瓜络

2019

5073

## 题目

---

- A. 桑寄生
- B. 蕲蛇
- C. 五加皮
- D. 威灵仙
- E. 木瓜

8、具有祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎作用的药物是

9、具有祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水作用的药物是

2019

5073

# 感谢观看

---

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073

## 第五章 芳香化湿药

### 概述

#### 1. 含义

凡气味芳香，以化湿运脾为主要功效的药物，称为芳香化湿药。

#### 2. 性能功效

本类药多辛香温燥，主入脾胃经，功能化湿醒脾或燥湿运脾，兼解暑发表。

#### 3. 适用范围

本类药主要适用于脾为湿困，运化失职而致的湿浊中阻证。

2019

5073

## 第五章 芳香化湿药

---

### 4. 使用注意

(1) 本类药多辛香温燥，易耗气伤阴，故阴虚血燥、气虚者慎用。

(2) 又因其气芳香，大多含挥发油，故入汤剂不宜久煎，以免降低疗效。

2019

5073

## » 第五章 芳香化湿药

---

苍术

厚朴

广藿香

砂仁

白豆蔻、草豆蔻

佩兰

草果

2019

5072

## » 第五章 芳香化湿药

---

苍术

【功效】燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证，痰饮，水肿。
- (2) 风寒湿痹，表证夹湿。
- (3) 湿盛脚气，痿证。
- (4) 夜盲，眼目昏涩。

【用量】煎汤3～10g。炒用燥性减缓。

【使用注意】本品辛苦温燥，故阴虚内热、气虚多汗者忌服。

2019

5073



## ➤ 总结

苍术：脾风汗目。

白术：脾水汗胎。



2019

## » 第五章 芳香化湿药

---

厚朴

【功效】燥湿，行气，消积，平喘。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦，脾胃气滞之脘腹胀满（无形之满）。
- (2) 食积胀满或便秘（有形之满）。
- (3) 咳喘痰多。

【使用注意】本品苦降下气，辛温燥烈，故体虚及孕妇慎用。

2019

5073

## 第五章 芳香化湿药

广藿香

【功效】化湿，止呕，发表解暑。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 阴寒闭暑，暑湿证，湿温初起。
- (3) 呕吐，尤宜湿浊中阻者。



2019

## 第五章 芳香化湿药

佩兰

【功效】化湿，解暑。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 湿热困脾证。
- (3) 暑湿及湿温初起。特点善除中焦秽浊陈腐之气。



2019

## » 第五章 芳香化湿药

---

砂仁

【功效】化湿行气，温中止泻，安胎。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 脾胃虚寒吐泻证。
- (4) 妊娠恶阻，气滞胎动不安（理气安胎）。

2019

5073

## ➤ 总结

---

安胎药：

紫苏、砂仁：行气安胎

黄芩、苈麻根、竹茹：清热安胎

白术：补气安胎

艾叶：温经安胎

桑寄生、杜仲、菟丝子：补肝肾安胎

2019

5073

## » 第五章 芳香化湿药

---

白豆蔻

【功效】化湿行气，温中止呕。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦证。
- (2) 脾胃气滞证。
- (3) 胃寒呕吐。

2019

5073

## » 第五章 芳香化湿药

---

草豆蔻

【功效】燥湿行气，温中止呕。

【主治病证】

- (1) 湿阻中焦之胀满腹痛。
- (2) 寒湿中阻之呕吐泄泻。

2019

5072



## » 第五章 芳香化湿药

---

草果

【功效】燥湿温中，除痰截疟。

【主治病证】

- (1) 寒湿中阻证。
- (2) 寒湿偏盛疟疾。

2019

5072

## » 第五章 芳香化湿药

---

苍术

厚朴

广藿香

砂仁

白豆蔻、草豆蔻

佩兰

草果

2019

5072

## 题目

---

1、既能燥湿健脾又能祛风湿的药是：

- A. 厚朴
- B. 苍术
- C. 独活
- D. 羌活
- E. 防风

2019

5073

## 题目

---

2、用治外有风寒表证内兼湿阻中焦证宜选：

- A. 藿香
- B. 白豆蔻
- C. 五加皮
- D. 砂仁
- E. 茯苓

2019

5073

## ► 题目

---

3、患者男，21岁，冒雨涉水，寒湿内生，胸腹闷胀，不思饮食，泛恶欲吐，口淡不渴，腹痛溏泄，头重如裹，身肿，苔白腻，脉濡缓，宜选：

- A. 香薷
- B. 苏叶
- C. 苍术
- D. 山药
- E. 甘草

2019

5073

## 题目

---

- A. 苍术
- B. 佩兰
- C. 砂仁
- D. 厚朴
- E. 白豆蔻

4、功能化湿行气，温中止呕，又能安胎的药是：

5、功能化湿解暑的药物是：

2019

5073

# 感谢观看

---

请继续关注，精彩课程内容待续……

2019

5073