

中医外科主治冲刺知识点《相关专业知识》(200 条知识点)

1. 小儿指纹发展至第 2 指节，其病情属邪气入经
2. 甲状腺功能亢进症患者常见的是细震颤
3. 病从肺卫传入心包属温病传变中的逆传
4. 为了使中医药事业与经济、社会协调发展，县级以上各级人民政府应当将中医药事业纳入国民经济和社会发展规划
5. 医学伦理学的公正原则指的是同样需要的人给予同样对待
6. 舌淡白光莹，舌体瘦薄。其主病是气血两亏
7. 尿中白细胞：急性膀胱炎时，尿中白细胞增多、新鲜尿中白细胞多、外形完整、尿中白细胞增多最常见的病因是肾盂肾炎、尿中白细胞主要指的是中性粒细胞
8. 成年人正常潮气量为 500mL
9. 《希波克拉底誓言》的精髓是救人，至少不伤害
10. 舌苔不规则地大片脱落，边缘厚苔界限不清楚者，是地图舌
11. 自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息，称之为短气
12. 叩诊发现心影呈梨形增大，是由于右室、左房增大，肺动脉段膨出
13. 血小板一过性增多见于溶血性贫血
14. “杏林佳话”歌颂的是董奉
15. 患者从高处坠地后，腰以下各种感觉均消失，伴排尿障碍，其感觉障碍的类型为脊髓横断型
16. 既往史包括以往健康状况、以往所患疾病、外伤史、预防接种史
17. 《中华人民共和国药品管理法》规定医疗机构购进药品必须建立并执行进货检查验收制度
18. 《药品管理法》规定医疗机构配制的制剂应当是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
19. 疼痛拒按、声高气粗、精神亢奋、舌质苍老符合实证的临床表现
20. 呕吐大量隔宿食物多见于幽门梗阻
21. 手足搐搦多见于低钙血症和碱中毒
22. 人禽流感按甲类传染病报告管理
23. 身重蜷卧、静而少言、腹痛喜按、大便溏泄气腥符合阴证的临床特点
24. 阴阳、表里、寒热、虚实是八纲的内容
25. 现病史是病史资料中最主要的部分、是发病全过程的资料、内容包括病因及诱因、内容包括伴随症状
26. 缩窄型心包炎的特征性 X 线征象是心包钙化
27. 痢疾杆菌的主要致病机制是侵袭力和内毒素
28. 过清音在正常人体身上无法叩及
29. IgM 增高常见的病因是原发性巨球蛋白血症
30. 预防 HBeAg 阳性母亲所生的新生儿感染 HBV，最有效的措施是接种高效价乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗
31. 高血压型心脏病的心脏外形是主动脉型
32. 血虚生风证、阴虚动风证、热极生风证、肝阳化风证属肝风内动证的范畴
33. 医学道德评价的依据应是动机与效果、目的与手段的结合
34. 短缩舌、颤动舌、歪斜舌、痿软舌是望舌态的内容
35. 人生来就有的基本面色，终生基本不变，称为主色
36. 我国外科最早的手术器械是砭针

37. 二尖瓣关闭不全可能出现的体征是心尖区 3 / 6 级以上的吹风样收缩期杂音、心浊音界向左扩大、心尖部偶可触及收缩期震颤、心尖搏动范围弥散
38. 心悸患者，心率 134 次 / 分，律齐，第 1 心音和第 2 心音性质相似。其心音性质属于胎心率
39. 湿热蕴脾与寒湿困脾证的主要区别是舌苔黄腻
40. 脉来重手推筋着骨始得，甚则伏而不见。其主病是邪闭厥证
41. 具有绷急弹指、如牵绳转索特征的脉象是紧脉
42. 牙龈红肿疼痛者，病因是胃火亢盛
43. 发热伴腹痛、呕吐，右下腹压痛及反跳痛。最可能的诊断是急性阑尾炎
44. 属于中外医学史上共同的医德思想是为医原则--医乃仁术
45. 隔离是控制传染病流行的重要措施、便于管理传染源、可防止病原体向外扩散给他人、某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察
46. 有关中毒型菌痢与乙脑的鉴别，最有意义的是大便检查有无白细胞
47. 肝癌患者会出现脾大、蜘蛛痣、紫癜、腹壁静脉曲张
48. 肾阴虚证的临床表现是性欲减退
49. 疼痛伴有沉重之感，是因湿邪困阻
50. 心率 128 次 / 分，心律绝对不齐，心音强弱不等，脉率 107 次 / 分。诊断为心房颤动
51. 饥不欲食，胃中嘈杂，舌红少苔。此属胃阴不足
52. 肌张力增加：触摸肌肉时有坚实感，做被动检查时阻力增加
53. 问诊的内容包括学历情况
54. 流行性出血热低血压期血象变化：白细胞总数增高、血小板减少、中性粒细胞增多、出现异型淋巴细胞
55. T 波高尖，基底狭窄为高钾血症时的心电图改变
56. 胸痛，咳吐脓血腥臭痰，是因痰热阻肺
57. 患者眩晕、呕吐，查体发现眼球震颤和共济失调，可能的病因是梅尼埃病
58. 男性，疝内容物可下降至阴囊的是腹股沟斜疝
59. 肥达反应阳性率最高的时期是病程第 3 周
60. 心身疾病的治疗使患者适应环境、可用药物治疗、可用心理疗法、应在心理和社会水平上干预和治疗
61. 61、肾阳虚证的临床表现是胎动易滑
62. 患者肝脏不大，脾脏中度增大，液波震颤阳性。最可能的诊断为肝硬化
63. 从高级神经活动类型与气质的关系看，活泼型相当于多血质
64. 舌红肿而有齿痕者，属湿热痰浊壅滞
65. 舌苔骤然消退，舌上无新生舌苔者，属胃气暴绝
66. 在五轮学说中，黑珠属肝
67. 《医疗机构从业人员行为规范》适用于医疗机构内所有从业人员
68. 口气酸臭者，属食积胃肠
69. 属于阴道清洁度检查的是红细胞
70. 望色十法中，面色由清转浊，其病情属病从阳转阴
71. 情志不遂，肝气郁结者常发出的异常声音是叹息
72. 血清 HBeAg 阳性具有较大传染性
73. 邪盛神乱的临床表现是神昏谵语循衣摸床、呼吸微弱、撮空理线、躁扰不宁
74. 腰椎间盘突出所致的坐骨神经痛可出现拉塞克征阳性表现
75. 病人全目赤肿者属肝经风热

76. 可引起嗜酸性粒细胞增多的疾病是寄生虫病
77. 咽喉淡红漫肿者属痰湿凝聚
78. 脉来一息不足四至，搏指无力者的主病是虚寒证
79. 患者潮热，热势较高，每于下午 3~5 时热甚。此种潮热称为日晡潮热
80. 心电图的标准走纸速度是 25mm / s
81. 从个人角度来说，培养健全的人格、培养应对能力，调节情绪、储备社会支持力量、建立良好的人际关系均是心身疾病的预防应遵循的原则
82. 郑声的病因是脏气衰竭，心神散乱
83. 卫生法中刑事责任的特征的是是最严厉的一种法律责任、只能由犯罪行为人承担、具有不可转移性、只能由司法机关代表国家依法定程序予以追究
84. 最具表证特征的症状是恶寒发热
85. 意识障碍伴瞳孔缩小见于有机磷农药中毒
86. 病人口开而不闭，状如鱼口，但出不入，属肺气将绝
87. 因阳热有余，蒸腾胃中腐败之气上泛所形成的舌苔变化是腐苔
88. 突然出现吸气困难，常见的病因是气道异物或梗阻
89. 胸膜粘连最常见的部位是肋膈角处
90. 扁桃体肿大：达到或超过咽后壁中线为Ⅲ度肿大
91. 右上肺中心型肺癌的典型 X 线表现为肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横“S”状的下缘
92. 按膻穴诊病，膻中诊断的是心
93. 胃癌的好发部位是胃窦部
94. 胃溃疡的主要 X 线表现是龛影
95. 在传染病流行期间，为保护易感人群，注射抗毒素是无效的
96. 问诊的方法应该态度要和蔼、温和、尽量用通俗语言问诊、直接询问患者，获取病史资料、从简单问题开始问起
97. 舌红而起芒刺者属气分热盛
98. 亡阳证的汗出特点是汗冷味淡
99. 省、自治区、直辖市人民政府负责中医药管理的部门应当按照国家有关规定，制订中医药人员培训计划，以完善本地区中医药人员的继续教育制度
100. 人格具有多种本质特征：独特性、稳定性、统合性、复杂性及功能性
101. 气管的位置：左侧大量积液时，气管移向右侧、左侧大量积气时，气管移向右侧、两肺严重气肿时，气管居于正中、右侧胸膜肥厚时，气管移向右侧
102. 病人自觉口中有咸味者，属寒水上泛
103. 脑栓塞属脑血管病
104. 药品所标明的适应证或者功能主治超出规定范围属于假药
105. 具有脉短如豆、滑数有力特征的脉象是动脉
106. “医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的科学性、合理性”这是医师的重要行为规范
107. 可引起白细胞及中性粒细胞增多的疾病是尿毒症
108. 形成肺纹理的主要成分是肺动脉分支影
109. 心理障碍是对不同种类的和异常的心理、情绪、行为的统称
110. 对于酒瘾或药瘾都适宜使用的治疗手段是认知行为疗法
111. 暖气频作而响亮，发作因情志变化而增减。其病因是肝气犯胃
112. 意识障碍：中毒性肺炎可以导致意识障碍、心血管疾病引起脑缺氧可发生意识障碍、某

些理化因素引起的脑组织受损可导致意识障碍、颅脑疾患是引起意识障碍的常见病因

113. 上消化道内镜检查的适应证是原因不明的上消化道出血
114. 血清中含量最高的免疫球蛋白是 IgG
115. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利，可见小便短赤频急
116. 人体内产生自然对比最明显的部位是胸部
117. 同侧颜面肌麻痹为周围性面瘫的表现
118. 结核性腹膜炎引起的腹水性质为渗出液
119. 少腹冷痛，阴部坠胀作痛，或阴器收缩引痛，舌淡苔白润，脉沉紧。此属寒滞肝脉
120. 病人神志清楚，语言时有错乱，语后自知言错，为错语
121. 滑脉与涩脉的脉象区别是往来流利度
122. 肝阳上亢证与肝火炽盛证的鉴别依据是头重足飘
123. 足厥阴肝经与舌的关系是络舌本
124. 脉来有胃气的脉象特征是徐和从容
125. 按胸部虚里，按之动数而时有一止者，属宗气不守
126. 肾虚水泛、肾精不足、肾气不固三证的共同特点是腰膝酸软
127. 依照法律规定剥夺犯罪人某种权益的强制方法是刑罚
128. 口干但欲漱水不欲咽者，属瘀血内停证
129. 少腹急结硬满、如狂或发狂、大便秘黑如漆、脉沉涩或沉结是太阳蓄血证的临床表现
130. 消毒方法：微波消毒属高效消毒法、异丙醇消毒属中效消毒法、通风换气属低效消毒法、高效消毒可杀灭一切微生物
131. 病人大便中含有脓血黏液者，是因湿热疫毒
132. 消谷善饥，兼大便溏泄。此属胃强脾弱
133. 晚期肝硬化患者肝浊音区的变化是缩小
134. 体现医师克己美德的做法是只要是对病人有利的要求有求必应
135. $R_v > 1.0mV$ 、 V 导联 $R / S < 1$ 、心电轴右偏、 $R_{aVR} > 0.5mV$ 是右心室肥大的心电图表现
136. 月经后期，月经量少，色淡质稀。此属营血亏虚
137. 胸骨左缘第 3、4 肋间舒张期叹息样杂音，叩诊心界向左下扩大，其心脏浊音界外形为靴形
138. 卫生法中的民事责任主要是财产责任
139. 病原体侵入人体后，仅引起机体发生特异性的免疫应答，临床上不显出任何症状、体征及生化改变。此种表现属于隐性感染
140. 正常成人心电图各波段：P-R 间期为 $0.12 \sim 0.2s$ 、P 波时限 $< 0.11s$ 、Q-T 间期为 $0.36 \sim 0.44s$ 、QRS 波群时限为 $0.06 \sim 0.1s$
141. 职业内在的应激源为劳动范围
142. 伤寒隔一经或两经以上相传者，称为越经传
143. 企事业中的政策及其执行有关的应激源为个体在组织中的角色和负责程度
144. 伤寒初起不从阳经传入，而病邪直入三阴者，称为直中
145. 标准 I 导联连接方法是正极夹在左上肢，负极夹在右上肢
146. 对阻碍医师依法执业的违法行为应依照治安管理处罚条例处罚
147. 标准 III 导联连接方法是正极夹在左下肢，负极夹在左上肢
148. 医疗机构对注销注册医师资格情形不报，并造成严重后果的应对负责人给予行政处分
149. 在按诊方法中，以重手按压或推寻局部，以了解深部病变情况的方法，称为按法
150. 人禽流感治疗以对症为主
151. 在按诊方法中，以手指稍用力寻抚局部，来探明局部感觉情况的方法，称为摸法

152. 流脑治疗以抗菌为主
153. 以胁胀作痛、情志抑郁、腹胀便溏为主要表现的证候是肝郁脾虚证
154. 慢性肾炎患者最常见的管型是颗粒管型
155. 以脘胁胀痛、嗳气吞酸、情绪抑郁为主要表现的证候是肝胃不和证
156. 发热患者尿中最常见的管型是透明管型
157. 高热体温为 $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$
158. 偏执型人格可出现没有证据地怀疑他人不忠或者怀疑自己有某种疾病，并确信不疑
159. 超高热体温为 $>41^{\circ}\text{C}$
160. 反社会型人格特点是不遵守社会规范
161. 舌淡白而有裂纹者，属血虚不润
162. 脊髓损伤引起的腹肌瘫痪可见腹部紧张度消失
163. 舌红绛而有裂纹者，属热盛伤津
164. 正常人可见腹部触之柔软
165. 脉体宽大，充实有力，来盛去衰的脉象是洪脉
166. 主元气离散，脏气将绝的脉象是散脉
167. 三部脉来充实有力，其势来盛去亦盛的脉象是实脉
168. 主阳气虚衰，气血俱虚的脉象是弱脉
169. 流行性出血热的传染源主要是鼠类
170. X 线片上呈黑色是气体
171. 霍乱的传染源是患者
172. X 线片上呈白色是骨骼
173. 脉来有根的特征是尺脉有力
174. 脘腹肿块，推之不移，肿块痛有定处。此为瘕积
175. 脉来有神的特征是有力量柔和
176. 脘腹肿块，推之可移，痛无定处，聚散不定。此为瘕聚
177. 上消化道出血可出现柏油样便
178. 胰岛 B 细胞瘤可见病理性血糖降低
179. 肛裂可出现鲜血便
180. 糖尿病可见病理性血糖升高
181. 五轮学说中肺属气轮
182. 在真脏脉中，主三阳热极，阴液枯竭之候的脉象是釜沸脉
183. 五轮学说中心属血轮
184. 在真脏脉中，主三阴寒极，亡阳于外，虚阳浮越之候的脉象是虾游脉
185. 心内膜炎时心脏杂音产生的主要机理是心脏内有漂浮物
186. 国家发展中医药的方针是中西医并重
187. 贫血或甲亢患者常有心尖区收缩期杂音，其产生的主要机理是血流加速
188. 国家对传染病防治实行的方针是预防为主
189. 传染病防治的方针是预防为主
190. 发热伴寒战常见于白血病
191. 突发事件应急工作应当遵循的方针是预防为主、常备不懈
192. 发热伴结膜充血常见于麻疹
193. 被称为“西方医学之父”的医学家是希波克拉底
194. 舌淡白胖嫩，舌体短缩者，属气血两虚
195. 提出血液循环理论的医学家是塞尔维特

- 196. 舌色红绛而干，舌体短缩者，属热盛伤津
- 197. 急性肺水肿可见粉红色泡沫样痰
- 198. 药物治疗中，在保证疗效的基础上，不用贵重药、进口药，指的是节约费用
- 199. 肺结核可见鲜红色血丝痰
- 200. 药物治疗中，按国家法规处方用药，指的是严守法规