

中医诊断学（440 条知识点）

1. 某病人，两年来经常汗出，以头面部为多，运动后汗出更甚，并伴有精神不振，倦怠乏力，少气懒言之症，且动辄感冒。查体：面色淡白无华，舌淡苔白，脉虚弱。此病人的出汗属于气虚自汗
2. 颈侧颌下肿块如垒，累累如串珠者，称为瘰疬
3. 舌鲜红起芒刺、苔黄厚干、舌质粗糙、苔黑燥裂属实热证的舌象
4. 病室有烂苹果样气味，常提示为消渴厥
5. 结脉与促脉的主要相同点是脉位的浮沉、脉力的大小、脉形的长短脉律的齐否
6. 腹部有肿块，肿块推之不移，痛有定处者为癥积
7. 患者急性发病，壮热，烦渴，面红目赤，尿黄，便干，舌苔黄。其病机是阳热偏盛
8. 起病急，病程短、水肿先从头面肿起、上半身肿甚、水肿皮薄光亮是阳水证的临床表现
9. 心血虚、心阴虚、心气虚、心阳虚的共有症状是心悸
10. 气分证的证候包括发热汗出、脉数有力、口渴心烦、舌红苔黄
11. 肾气虚弱可见尿后余沥
12. 目光精彩、神志清楚、形丰色荣、呼吸调匀属得神表现
13. 镜面舌的形成机制是胃阴枯竭
14. 消渴病患者病室的气味可为烂苹果样气味
15. 迟脉不主的病证是阴虚证
16. 按胸部虚里，按之弹手，洪大而搏，或绝而不应者，属心肺气绝
17. 真热假寒证的提法：热深厥亦深、热极似寒、阳盛格阴、热极肢厥
18. 脏腑阴虚的共同症状是舌红少津
19. 患者咳痰清稀，微恶风寒，发热喉痒，鼻塞涕清，苔薄白，脉浮紧，宜诊为风寒犯肺证
20. 有无燥屎内结是阳明经证与阳明腑证的鉴别要点
21. 询问家族史的意义是排除遗传病
22. 顶满无脐、晶莹明亮、浆液稀薄、皮薄易破是水痘的特点
23. 阳热有余，蒸腾胃中腐浊邪气上升可形成腐苔
24. 唐代以前所称的“噫”，是指暖气
25. 四季平脉中夏季应为微钩
26. 脘腹部胀满，按之手下虚软，缺乏弹性，无压痛，此为虚满
27. “虚”的含义主要是指正气亏虚
28. 患者月经先期 10 余天，量多质稠，经色深红，口渴心烦，舌绛，脉滑数，为血热证
29. 患者心悸怔忡，心胸憋闷刺痛，舌紫暗，有瘀斑，脉细涩，宜诊为瘀阻心脉证
30. 下焦病证的病机特点是热邪久留，肝肾阴虚
31. 脾阳虚所致的腹痛特点是隐隐作痛
32. 病人呕吐物清稀无酸臭味，多由于胃阳不足
33. 热盛、血虚、阴虚、先天舌裂属于裂纹舌临床意义
34. “太息”的病机是肝气郁结
35. 散脉、芤脉、革脉、洪脉属于浮脉类的脉象
36. 按胸部虚里，其动之微弱者，属宗气内虚
37. “寒热”是辨病性的纲领
38. 患者久病，畏寒喜暖，形寒肢冷，面色白，倦卧，小便清长，下利清谷，偶见小腿浮肿，按之凹陷如泥，舌淡脉迟。其病机是阳气偏衰

39. 患者脘腹痞闷，口腻纳呆，腹痛便溏，身重肢困，舌胖大，苔白滑，脉缓弱，宜诊为寒湿困脾证
40. 厥阴病提纲证包括气上撞心、心中疼热、消渴喜饮、饥不欲食
41. 自汗、盗汗并见，其病机是阴阳两虚
42. 面色白，多属于阳虚
43. 吐舌的特征为舌伸出口外，不能立即回缩
44. 燥咳的特点为咳声清脆
45. 脉浮大中空，如按葱管，此为芤脉
46. 触法、摸法、按法、叩法属于按诊的手法
47. 长期泻泄少见实证
48. 患者恶寒发热，无汗，头痛，身痛，喘咳，舌苔薄白，脉浮紧。其证候是寒淫
49. 患者尿频尿急，尿道灼痛，伴有发热腰痛，舌红，苔黄腻，脉滑数，应诊为膀胱湿热证
50. 太阴病的主要临床表现是腹满而吐
51. 厌食的原因是暴食伤胃、湿热中阻、妊娠恶阻、肝胆湿热
52. 咽喉漫肿、色淡红者的原因多为痰湿凝聚
53. 舌质淡嫩，舌苔白润，多主虚寒证
54. 咳吐浊痰脓血，腥臭异常，可见于肺痈
55. 医生的手指用力较重，甚至按到筋骨以体察脉象，这种指法称为按法
56. 腹痛喜按，按之痛减，腹壁柔软者，属脾胃气虚
57. 患者身患外感实热病证，兼见喘喝，气不能接续，甚则心悸气短。其病机是实中夹虚
58. 阳虚证最主要的表现是经常畏寒肢凉
59. 患者眼睑、头面先肿，继及全身，小便短少，皮薄光亮，兼见表证，可诊断为风水相搏证
60. 少阳病转变为厥阴病，在六经传变中称为表里传
61. 发热重恶寒轻多见于风热表证
62. 白痞的出现是由于湿郁汗出不彻
63. 腻苔的主要特征为苔质颗粒细腻致密
64. 顿咳常见于小儿
65. 促脉、结脉、散脉、代脉属于节律失常的脉象
66. 触摸病人从肘部内侧至掌后横纹处之间的皮肤，以诊察病情，称为诊尺肤
67. 患者胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿。其病机是真实假虚
68. 患者头胀且痛，胸闷，口不渴，身重而痛，发热体倦，小便清长，舌苔白滑，脉濡缓。其证候是冒湿
69. 患者腰膝酸软疼痛，眩晕耳鸣，口咽干燥，五心烦热，舌红少津，脉细数，宜诊为肾阴虚证
70. 鉴别蓄水证与蓄血证最有意义的是小便自利或不利
71. 量的多少、颜色、质的稀稠、气味属询问带下的内容
72. “凶填”的形成，主要由于外感时邪
73. 患者恶寒发热，头身疼痛，无汗，鼻塞流涕，脉浮紧。其舌苔应是薄白
74. 神识不清、语言重复、时断时续、语声低弱是郑声的临床表现
75. 沉迟脉多见于里寒证

76. 按膻穴诊病，太溪诊断的是肾
77. 患者年高体衰，病属虚寒，久已卧床不起。今晨起突然面色泛红，烦热不宁，语言增多，并觉口渴喜饮，舌淡，脉大而无根。其病机是阴盛格阳
78. 患者胸胁饱满，支撑作痛，随呼吸、咳嗽、转侧而痛增，可见于饮停胸胁
79. 患者，男，60岁。主诉心胸憋闷疼痛，并放射至肩背，心悸怔忡，有恐惧感，舌紫有瘀点苔白，脉沉细涩。其病机是心血瘀阻
80. 气分证的临床表现为发热、口渴、汗出、舌红苔黄
81. 外感热病中，正邪相争，提示病变发展转折点的是战汗
82. 患儿皮肤出现粉红色斑丘疹，迅即变为椭圆形小水疱，晶莹明亮，顶满无脐，浆液稀薄，皮薄易破，分批出现，大小不等，兼有轻度恶寒发热表现，宜诊为水痘
83. 腻苔的特征是苔质致密、颗粒细小、中间厚边周薄、紧贴舌面
84. 病人神识不清，语无伦次，声高有力，属于谵语
85. 痰饮、食滞、实热、恶阻属于滑脉所主病证
86. 触按疮疡局部，肿处烙手而压痛者，病属实热证
87. 热深厥亦深，属于真热假寒的特点
88. 自汗不止、小便失禁、滑胎、崩漏是气不固证的临床表现
89. 患者，女，30岁。神志不宁，虚烦不得眠，并见五心烦热，盗汗，舌红，脉细数。其病机是心阴不足
90. 营分证的病机特点是热灼营阴，心神被扰
91. 恶寒与发热交替而作，此症是邪在半表半里
92. 解颅是指囟门迟闭
93. 患儿，3岁。形体消瘦，面色不华，山根青筋显露，容易感冒，腹泻，食欲不佳，舌淡红，其舌苔应见薄白
94. 咳声如犬吠样，可见于白喉
95. 浮滑表证夹痰之脉象
96. 按诊的顺序描述是先触摸，后按压、由轻而重、由浅入深、先上后下
97. 表证，里证、虚证，实证、阳证，阴证、热证，寒证属八纲辨证内容
98. “气不固”包括小便失禁、月经淋漓、遗精滑精、气短自汗
99. 患者张某，症见眩晕耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软无力，胁肋隐痛，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，宜诊为肝肾阴虚证
100. 鉴别太阳伤寒证与太阳中风证最有意义的是有无汗出
101. 尿痛、尿频、尿有砂石、尿急属淋证的特征者
102. 小儿囟门迟闭，多属肾气不足，发育不良
103. 正常舌象：舌色淡红鲜明、舌质滋润、舌体大小适中、柔软灵活、舌苔均匀薄白而润
104. “郑声”的病因病机：虚则郑声、心气大伤、精神散乱、常见于疾病晚期、危重者脉来缓慢，时有中止，止有定数的脉象是代脉
105. 虚里搏动迟弱者，可见于心阳不足
106. 里证的表现：恶寒、发热，壮热、口渴，腹痛、腹泻，心悸、气喘
107. 最常见的外风证候是恶风，微热，汗出
108. 肝、肾同有血虚的证候
109. 卫分证临床基本特征是发热微恶风寒
110. 肝胆火扰、痰火郁结、风邪上袭、药毒损伤耳窍是病人突发耳鸣、声大如雷的成因

111. 望色诊病时，恶色的特点是面色枯槁
112. 脾脏在舌上的分属部位是舌中
113. 肺肾精伤导致的音哑和失音属于"金破不鸣"
114. 寸口分候脏腑中，左寸候心
115. 妇女乳房大小不一的肿块，边界不清，质地不硬，活动度好，伴有疼痛，多见于乳癖
116. 寒证和热证的鉴别要点：寒证恶寒喜热，热证恶热喜凉、寒证口和不渴，热证口渴喜饮、寒证舌苔白润，热证舌苔黄干、寒证脉迟而紧，热证脉数或洪
117. 血瘀证的色脉改变包括面色黧黑，唇甲青紫、腹壁于筋，丝状红缕
118. 、皮下紫斑，肌肤甲错、出血紫暗，夹有血块
119. 患者脘腹冷痛，痛势急暴，遇寒加剧，得温则减，恶心呕吐，吐后痛缓，苔白润，脉沉紧，宜诊为寒滞胃肠证
120. 少阳病的临床表现：神情默默、寒热往来、胸胁苦满、口苦目眩
121. 引起雀目的原因为肝虚
122. 五色分属于五脏，青色分属的是肝
123. 温病病人在热入营分时，舌色应为绛
124. 肝气郁结证患者的闻诊特点多为太息
125. 血少、精伤、食停、气虚均为涩脉的主病
126. "假寒"最主要的表现部位是四肢
127. 湿淫证的特点是易阻遏气机、多损伤阳气、病程黏滞缠绵、病性重浊趋下
128. 患者眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，腰膝酸软，下肢无力，舌红少津，脉弦细数，宜诊为肝阳上亢证
129. 汗出、咳嗽、口渴、头痛属于上焦病证的临床表现
130. 用手指寻抚局部诊病，力达肌层者，称为摸法
131. 潮热最基本的特征是按时发热或定时热甚
132. 牙龈红肿而痛者多属胃火上攻
133. 舌尖红赤多见于心火上炎
134. "金破不鸣"久病音哑者多见、久病失音者多见、病机为阴虚火旺，肺肾精气内伤、暴怒喊叫，伤及喉咙导致音哑或失音者
135. 邪盛病进时，常见的脉象是大
136. 寒证的临床表现：经常畏冷、不渴不饮、舌淡苔白、脉象沉紧
137. 危重病人，突然头额冷汗大出，四肢厥冷，属于亡阳
138. 患者胃脘隐痛，饥不欲食，多属于胃阴不足
139. 血分证的病机特点是动血动风耗阴
140. 前胸高起，叩之膨膨然，其音清者，为肺胀
141. 上焦热盛、迫津外泄、中焦湿热蕴结，迫津上越、虚阳上越，津随阳泄、进食辛辣、饮酒等是头汗出的原因
142. 青色与黑色的共同主病为瘀血
143. 舌边尖略红，伴有发热恶风，咽喉肿痛等症，多属外感风热表证
144. "错语"的病因病机：心气不足、神失所养、错语为虚证/多见于久病体虚或老年脏气衰微者
145. 妇女妊娠脉象的特点是滑数
146. 真热假寒的病机是阳盛格阴

147. 患者，男，46岁。腹痛腹泻2天，日泻10余次水便，经治已缓，目前口渴心烦，皮肤干瘪，眼窝凹陷，舌淡白苔薄黄，脉细无力。其证候是津亏
148. 患者，男，36岁。早泄，耳鸣腰酸，烦热咽干，舌红少苔。其证型是肾阴亏虚证
149. 患者下利清谷，呕不能食，四肢厥冷，恶寒，但欲寐，脉微细，可诊断为少阴寒化证
150. 按之胸痛，叩之音实者，为饮停胸膈
151. 饥不欲食多由于胃阴不足
152. 病人坐而喜仰多属肺实气逆
153. 气血两虚、亡阴伤津、热极生风、酒毒所伤均是舌颤动的病因
154. 意识不清，语言重复，时断时续，语声低弱，为郑声虚、细、弱、微均是气血不足证的常见脉象
155. “大实如羸状”、“至虚有盛候”是说明虚实真假
156. 患者呼吸微弱，汗出不止，面色苍白，口开目合，手撒身软，二便失禁，脉微欲绝，舌淡苔白，证属气脱
157. 咳喘无力，少气短息，动则益甚，咳痰清稀，语声低怯，舌淡，脉弱者，宜诊为肺气虚证
158. 少阴热化证的主要临床表现是脉象细数、心烦失眠、口燥咽干、舌尖红赤
159. 口干欲漱水而不欲咽者，多为瘀血内阻
160. 患处形小如粟，根深而硬，状如钉丁，麻木疼痛，多发于颜面和手足，此属疔
161. 苔质致密，颗粒细小，融合成片，属腻苔
162. 咳声短促，咳后有鸡啼样回声，可见于顿咳
163. 弦数脉的主病是肝胆湿热
164. 肌肤初扪之不觉很热，稍久即感灼手者，多属湿热蕴结证
165. 患者头晕目花，少气倦怠，腹部有坠胀感，脱肛，舌淡苔白，脉弱。其证候是气陷
166. 腰膝酸软、耳鸣耳聋、牙齿动摇、阳痿遗泄均为肾虚的症状
167. 患者恶寒发热，头项强痛，无汗而喘，脉浮紧，可辨证为太阳伤寒证
168. 头晕而重，痰多苔腻者病机是痰湿内阻
169. 齿燥如枯骨者，属肾阴枯竭
170. 舌之两侧所候脏腑一般是肝胆
171. “谵语”的病因病机：实则谵语、温病热入心包、阳明腑实证、痰热扰乱心神
172. 沉取始得、势大而弦、脉长、搏动有力是牢脉的特点
173. 恶寒发热、鼻塞喷嚏、脉浮苔薄、头身疼痛属表证症状
174. 患者面色淡白，身倦乏力，少气懒言，痛如针刺，痛处不移，舌淡暗，脉沉涩，此属气虚血瘀
175. 患者，男，50岁。咳喘20余年，现咳嗽痰少，口燥咽干，形体消瘦，腰膝酸软，颧红盗汗，舌红少苔，脉细数。其病机是肺肾阴虚
176. 太阳病主脉主症为头项强痛而恶寒，脉浮
177. 小便余沥不尽多属肾气不固
178. 眼球突出可见于肺胀
179. 舌诊的临床意义是判断邪正盛衰、区别病邪性质、分析病位与病势
180. 估计病情预后
181. 独语、错语的共同病因是心气不足
182. 多见于虚证或湿困的脉象是濡脉

183. 患者身热不恶寒，反恶热，烦渴喜冷饮，神昏谵语，便秘溲赤，手足逆冷，舌红苔黄而干，脉沉数有力。其证候是真热假寒
184. 患者症见气短声低，少气懒言，眩晕自汗，脘腹坠胀，舌淡脉弱，宜诊为气陷证
185. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷、脾不统血证的共同见症是食少便溏，少气乏力
186. 气分证的辨证要点是发热不恶寒，反恶热，舌红苔黄，脉数有力
187. 睡眠之时属于病理性汗出
188. 痛证、惊风、寒证、瘀血属青色主病范围者
189. 无神之舌为枯舌
190. 龋齿、胃热、宿食、内痈均可出现口臭
191. 表寒证的脉象是浮紧
192. 患者，男，35岁。2日来发热微恶寒，口苦，胁痛，尿短黄，大便黏臭，舌红苔薄白，脉数。其证候是表寒里热
193. 命名痰、悬、支、溢四饮的依据是饮停的部位
194. 患者喘息短气，呼多吸少，冷汗淋漓，肢冷面青，脉浮大无根，宜诊为肺肾气虚证
195. 血分证的辨证要点是身热夜甚，昏谵，斑疹紫黑，舌质深绛，脉细数
196. 胃火炽盛可表现为消谷善饥
197. 呼吸困难、张口抬肩、鼻翼扇动、呼吸急迫是喘的症状特点
198. 舌象的胃气主要表现在舌苔的生长情况
199. 语言、呼吸、呵欠、呕吐属于听声音的内容
200. 按寸口脉分候脏腑，右寸脉可候肺与胸中
201. 盗汗颧红是虚热证与实热证的鉴别要点
202. 痰最容易停聚于肺
203. 患者心烦心悸，失眠多梦，潮热盗汗，舌红少津，脉细数，证属心阴虚证
204. 隔一经或两经以上相传者称为越经传
205. 邪犯阳明经所致之头痛部位为前额部
206. 夺气、脱血、虚证、寒证属白色主病范围者
207. 真假苔能对胃气存亡作出判断
208. “少气”又称气微
209. 沉、大、弦、长属于牢脉的特征
210. 热证的临床表现是恶热喜凉、舌红苔黄、尿赤便干、面色红赤
211. 患者自汗、盗汗并见，其证候为气阴两虚证
212. 患者心悸怔忡，形寒肢冷，浮肿尿少，唇、甲、舌暗淡青紫，脉沉细微，宜诊为心肾阳虚证
213. 两经或三经同时出现的病证称为合病
214. 临床会导致月经先期的是气虚不摄、肝郁血热、阴虚火旺、阳盛血热
215. 久病重病者，本已精神极度萎靡，突然出现神识似清，语言不休，食量大增，为假神
216. 观察舌苔以辨别病邪深浅的主要依据是舌苔的厚薄
217. 胃热患者，其口气为臭秽
218. 数脉所主的病证是阳明经证
219. 临床见恶心、呕吐呃逆、嗳气等症频作，其病机是胃气上逆
220. 患者心悸怔忡，神识朦胧，困倦易睡，畏寒肢冷，肢面水肿，下肢为甚，舌淡暗苔白滑，脉沉细微。其证候是心肾阳衰

221. 里热证常见但热不寒
222. 溱结不调属肝郁脾虚所致
223. 小儿囟门迟闭称为解颅
224. 舌淡白胖嫩，边有齿痕而又有裂纹者，多属脾虚湿侵
225. 与虚喘发作的关系最为密切的是肺肾
226. 具有沉细无力特征的脉象是弱脉
227. 发热微恶寒，口渴咽干，干咳，舌干苔黄，脉浮数。证属温燥证
228. 患者心痛暴作，得温痛缓，心悸怔忡，舌淡，脉沉紧，应诊为寒凝心脉证
229. 里寒证常见但寒不热
230. 午后或入夜低热，伴有五心烦热者，其病机为阴虚
231. 胸廓的前后径小于左右径的一半，称为扁平胸
232. 能对疾病虚实作出判断的是老嫩舌
233. “独语”的描述：心气不足，神失所养所致、气郁痰结，阻蔽心窍所致、可见于郁证、可见于癲证
234. 浮而搏指，中空边坚，如按鼓皮的脉象是革脉
235. 血虚必有的特征证候是颜色淡白
236. 患者纳少腹胀，腹痛绵绵，喜温喜按，带下清稀量多，大便溱薄，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力，宜诊为脾阳虚证
237. “寒包火”证属证候错杂
238. 带下量多色白、清稀如涕者，多属脾虚湿注
239. 患者突然昏倒，不省人事，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常，属痫病
240. 舌红而生芒刺，多为气分热盛
241. 自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续，属于独语
242. 血虚肝郁的脉象是弦滑
243. 突起水肿而以头面眼睑先肿者，最宜诊断为风水相搏证
244. 疹毒外透证属证候转化
245. 患者因受精神刺激突发二便失禁，骨酸痿厥或遗精。其病机是恐则气下
246. 多食易饥，兼见大便溱泄者，属胃强脾弱
247. 小儿囟门高突，多因温病火邪上攻
248. 邪气极盛，迅速入里，可见舌苔突然消失
249. 滑脉的临床意义是食积、实热、孕脉、痰湿
250. 患者，女，38岁。眩晕，自汗，心悸，失眠，多梦，腹胀便溱，食少，体倦，面色无华。其病理变化是心脾两虚
251. 郑声的病机为心气大伤，精神散乱
252. 患者因受精神刺激而气逆喘息，面红口赤，呕血，昏厥卒倒。其病机是怒则气上
253. 午后热甚，身热不扬者，属湿温潮热
254. 面色萎黄者，多属脾胃气虚
255. 属于有根苔的是舌苔中厚边薄，紧贴于舌面、苔底牢着、舌苔松厚，刮之舌面仍有苔迹、厚苔脱落，舌面仍有黏膜颗粒，有苔能逐生之象
256. 釜沸脉、屋漏脉、解索脉、雀啄脉属于真脏脉
257. 患者，女，31岁。3年来怀孕3次，均不足3个月而流产，听力减退，带下清稀，腰部酸痛，舌淡苔白，脉弱。其证候是肾气不固

258. 谵语的病机为热入心包，内扰心神
259. 肺气上逆可见咳喘
260. 引起泄泻的原因是外感寒湿、食积内停、湿热蕴肠、命门火衰
261. 根据目部分属五脏理论，白睛属肺
262. 舌色枯白无华，多属脱血夺气
263. 绷急弹指，状如牵绳转索的脉象是紧脉
264. 患者身体浮肿，腰以下尤甚，畏寒肢冷，腰膝酸冷，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力，宜诊为脾肾阳虚证
265. 肝气上逆可见眩晕
266. 视一物成二物而不清者为歧视
267. 导致瞳孔缩小的可能原因是药物中毒
268. 一患者近来饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，大便溏薄，面色萎黄，脉弱。辨证为脾气虚。该患者的舌象最可能的是舌淡苔薄
269. 既主湿又主虚的脉象为细脉与濡脉
270. 患者，女，32岁。月经淋漓不断，面色不华，神疲乏力，气短，舌淡脉弱。其证型是脾不统血证
271. 阳虚证的典型舌脉是舌质淡胖，脉沉迟
272. 大便完谷不化，黄褐如糜而臭，多属伤食泄泻
273. 青色主病不包括水饮
274. 厚苔、薄苔、润苔、燥苔属于望苔质的内容
275. 弦、紧、革、牢指下均有脉气紧张之感觉
276. 湿热蕴脾证常见的症状是肢体困重、身热不扬、泛恶欲呕、脘腹痞胀
277. 阴虚证的典型舌脉是舌红少津，脉细数
278. 经常日间汗出，活动尤甚者，称为自汗
279. 小儿头发稀疏黄软，生长迟缓，甚至久不生发，多因先天不足
280. 舌肿胀而青紫晦暗者，是由于中毒
281. 虚脉与实脉的主要区别在于脉势不同
282. 患者，女，72岁。咯痰清稀，喘息短气，自汗畏风，舌淡苔白，脉沉细。其证型是肺气虚证
283. 排便完谷不化属脾肾阳虚所致
284. 如头部低重，两目深陷，呆滞无光，则表明精气神明衰惫
285. 舌绛少苔而湿润者，多属瘀血内停
286. “胃气”的脉象，最突出特点是从容和缓，不徐不疾
287. 患者平素性急易怒，时有胁胀，近日胁胀加重，伴食欲不振，食后腹胀，便溏，舌苔薄白，脉弦。其证候是肝脾不调
288. 引起目昏、雀盲、歧视的原因，多为肝肾亏虚
289. 口唇呈樱桃红色者，多属于煤气中毒
290. 一般吐弄舌，多属心脾积热
291. 患者，女，48岁。两目干涩，视物不清，面部烘热，脉弦细数。其证型是肝阴虚证
292. 右关脉候心
293. 失眠的原因包括阴虚火旺、心胆气虚、食积胃脘、痰热内扰
294. 面色苍白，泛红如妆者，属戴阳证

295. 舌红绛、苔白滑腻者，主营分有热，气分有湿
296. 患者，女，56岁。咳喘10年，伴见胸闷心悸，咯痰清稀，声低乏力，面白神疲，舌质淡白，脉弱。其证候是心肺气虚
297. 右寸脉候肺
298. 湿温潮热的特点是身热不扬，午后热甚
299. 阳黄的病机是湿热内阻
300. 裂纹属于察舌形的内容
301. 患者，男，50岁。咳嗽喘促，呼多吸少动则益甚，声低息微，腰膝酸软，舌淡，脉沉细两尺无力。其病机是肺肾气虚
302. 主痰饮内停的脉象是弦脉
303. 姓名、婚否、籍贯、职业属于问诊一般情况的内容
304. 病人本来毫无食欲，久不能食，突然索食，且食量大增，此为假神
305. 红绛舌，黄瓣苔，多属胃肠燥热内结
306. 患者胃脘灼痛，渴喜冷饮，便秘尿黄，舌红苔黄，脉滑数，宜诊为胃热炽盛证
307. 主元气浮散的脉象是散脉
308. 两侧头痛属于少阳经
309. 咽喉色鲜红娇嫩、肿痛不甚者的原因为阴虚火旺
310. 舌青紫湿润而短缩者，其主病为寒凝筋脉
311. 患者症见发热，口渴，喉间痰鸣，烦躁不安，打人毁物，不避亲疏，宜诊为痰火扰神证
312. 主惊恐疼痛的脉象是动脉
313. 日晡热甚，伴有腹胀腹痛，大便秘结者属于阳明潮热
314. 形盛气虚者的表现为肥而食少
315. 患者，女，36岁。发热10日，身热夜甚，口干少饮，心烦躁扰，鼻衄2次，脉细数。其舌象应是舌绛苔少而干
316. 患者，女，26岁，已婚。胃脘痞满，不思饮食，频频泛恶，干呕，大便秘结，舌红少津，脉细弱。其病机是胃阴不足
317. 主气郁气损的脉象是短脉
318. 醒时经常汗出，活动尤甚的称为自汗
319. 目眦色赤，多属心火
320. 舌淡胖嫩而见苔滑润者，其主病为阳虚水湿不化
321. 大肠液亏证的主症是便干难以排出
322. 常见于邪闭、厥病的脉象是伏脉
323. 湿热证、瘀血证、温病营分证、痰饮内停均可见渴不多饮
324. 桶状胸多见于肺气壅滞
325. 正常舌象应为淡红舌，薄白苔
326. 患者突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，有痰声，苔白腻，脉滑，宜诊为痰蒙心神证
327. 多见于阴寒内盛疝气之实证的脉象是牢脉
328. 太阳经头痛的特征是后头部连项痛
329. 小儿指纹偏红主表证
330. 吐舌多见于疫毒攻心
331. 脉沉迟而实、日晡潮热、腹胀拒按、大便秘结均为阳明腑实证的临床表现
332. 濡脉与弱脉的主要不同点，在于脉位的浮沉

333. 突然能食为假神表现
334. 患者腹部痞胀，纳呆呕恶，肢体困重，身热起伏，汗出热不解，尿黄便溏。其舌象应是舌红苔黄腻
335. 患者咳嗽痰少，声音嘶哑，腰膝酸软，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，宜诊为肺肾阴虚证
336. 形盛气虚则胖而食少
337. 动脉与长脉的主要不同点，在于脉形的长短
338. 病人形盛气虚的表现是肥胖食少，乏力，便溏等
339. 青紫舌主气血瘀滞
340. 患者腹胀纳少，食后胀甚，大便溏薄，肢倦神疲，消瘦面黄，舌淡，脉缓弱，宜诊为脾气虚证
341. 脏腑精气衰竭则肉消着骨
342. 濡脉的脉象特征为浮而软小，形细无力
343. 青如草兹、赤如衄血、白如枯骨、黑如衄属主死的恶色者
344. 下气血津液与舌象关系为舌有赖气血的濡养和津液的滋润、舌体的形质和舌色与气血的盈亏和运行状态有关、舌苔和舌体的润燥与津液的多少有关、通过观察舌体的润燥，可以判断体内津液的盈亏及邪热的轻重
345. 肝胆病中，见眩晕症状的有肝血虚、肝阴虚、胆郁痰扰、肝阳上亢
346. 胁肋灼痛、咳嗽阵作者多为肝火犯肺证
347. 芤脉的脉象特征为浮大中空，有边无中
348. 有四肢抽搐表现的病证是热极生风、惊风、肝风内动、痫病
349. 血虚、阳虚、失血、气虚是淡白舌的主病
350. 患者症见心悸怔忡，心胸闷痛，体胖痰多，苔白腻，脉沉滑，宜诊为痰阻心脉证
351. 胁痛腰酸、五心烦热者多为肝肾阴虚证
352. 有规律地歇止，并可伴形态变化的是代脉
353. 失神的病人突然神志清醒、语言不休者属假神
354. 舌体两侧出现青紫色斑点，多考虑肝的病变
355. 患者，男，42岁。鼻腔出血，伴头晕头痛，面红目赤，口苦口干，便秘尿黄。其证型是肝火炽盛证
356. 两侧头痛属于少阳经
357. 脉率较速，间有不规则歇止的脉象是促脉
358. 寒证、痛证、瘀血、肾虚属黑色主病范围者
359. 儿童舌质偏淡、女性月经期舌质偏红、老年人舌质偏暗、冬季舌面偏润是生理现象
360. 患者厌食油腻，胸脘痞闷，肢体困重，胁肋灼痛，可见于肝胆湿热
361. 前额连眉棱骨痛属于阳明经
362. 食积内热证脉象多见滑数
363. 望小儿指纹主要适用于小儿的年龄阶段为3岁以内
364. 苔黑而滑润、舌质色淡多属阳虚寒盛
365. 患者心胸胀痛，胁肋窜痛，善太息，脉弦，宜诊为气滞心脉证
366. 战汗的表现是战栗汗出
367. 肝郁气滞证脉象多见沉弦
368. 喃喃自语属于癫病表现

369. 舌苔花剥而兼有白腻苔，多属痰浊未化，正气已伤
370. 患者心悸健忘，失眠多梦，头晕面白，唇舌色淡，脉细，宜诊为心血虚证
371. 脱汗的表现是冷汗淋漓
372. 疾脉的脉象为一息七至以上
373. 嘴唇糜烂，多为脾胃积热
374. 正常舌象的内容是舌体柔软、灵活、舌色淡红明润、舌苔薄白、舌苔干湿适中
375. 患者腹痛，里急后重，下痢脓血，舌红，苔黄腻，脉滑数，宜诊为肠道湿热证
376. 缓脉的脉象为一息四至
377. 实热证患者的典型面色应是满面通红
378. 黄苔一般主热证
379. 患者心悸失眠，头晕健忘，皮下出血，舌淡嫩，脉细弱，宜诊为心脾气血虚证
380. 邪热亢盛时脉象多为脉数有力
381. 患者白睛发红，多为肺火
382. 舌淡胖而润，舌边有齿痕者，多属寒湿壅盛
383. 患儿发育迟缓，身体矮小，囟门迟闭，智力低下，宜诊为肾精不足证
384. 虚阳外浮时脉象多为脉浮大虚数
385. 患者颜面出现疮疡，患部形小而圆，红肿热痛不甚，出脓即愈，症状轻微，宜诊为疔
386. 患者咳嗽痰多，痰质黏稠，色白易咯，胸闷，苔白腻，脉濡缓，宜诊为寒痰阻肺证
387. 伤阴或气血两虚可见舌的形态为痿软
388. 观察病人面色时应首先注意区分善色与恶色
389. 患者突发耳鸣，声大如潮，按之不减，多属肝胆火盛
390. 心脾有热可见舌的形态为吐弄
391. 目部五脏分属中的水轮是指瞳仁
392. 患者日晡潮热，脐腹硬满疼痛，大便秘结，舌红，苔黄厚而燥，脉沉实有力，宜诊为肠热腑实证
393. 老舌表现为舌体坚敛苍老，纹理粗糙
394. 望色十法中的“清”多主阳证
395. 患者发热口渴，咳喘胸痛，气热鼻扇，尿赤便秘，舌红苔黄，脉数，宜诊为肺热炽盛证
396. 嫩舌表现为舌体浮胖娇嫩，纹理细腻
397. 吐势徐缓，声音微弱，呕吐物清晰者，属于虚寒证
398. 患者咳痰黄稠，鼻塞涕浊，发热，微恶风寒，咽痛微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数，宜诊为风热犯肺证
399. 痰少而黏，不易咳出，多属燥痰
400. 患者，男，68岁。胸闷气喘，咳嗽，咯痰黄稠量多，舌红，苔黄腻，脉滑数。其证型是痰热蕴肺证
401. 病人颈部结喉处有肿块突起，或大或小，或单侧或双侧，可随吞咽而上下移动，此为瘰疬
402. 诊断肺病最有意义的是咳喘
403. 青壮年头发稀疏易落者，多属肾虚或血热
404. 患者头晕目眩，面白无华，爪甲不荣，视物模糊，舌淡，脉细，宜诊为肝血虚证
405. 目胞色黑晦暗，多属肾虚
406. 患者脘腹痞闷，纳呆呕恶，便溏不爽，肢体困重，渴不多饮，舌红，苔黄腻，脉濡数，

宜诊为湿热蕴脾证

407. 阴证、寒证、虚证多表现卧时面朝向内，喜静懒动
408. 患者，男，65岁。眩晕，耳鸣如蝉，健忘失眠，胁痛，腰膝酸痛，盗汗，舌红少苔，脉细数。其证候是肝肾阴虚
409. 肝经风热者易出现全目赤肿
410. 脾病的常见症状为腹胀、纳少、便溏、浮肿
411. 燥邪犯肺证与肺阴虚证的鉴别要点是有无发热恶寒
412. 失神的表现是面色无华，反应迟钝
413. 患者胸闷心悸，咳喘气短，动则尤甚，吐痰清稀，神疲自汗，舌淡唇紫，脉结代，宜诊为心肺气虚证
414. 得神的表现是面色荣润，含蓄不露
415. 患者，男，45岁。心烦不寐，眩晕耳鸣健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑为心、肾
416. 疮疡未成脓表现为患处坚硬
417. 患者胃脘隐痛，痞胀不舒，食后胀甚，不思饮食，时作嗳气，面色萎黄，倦怠神疲，舌淡，苔薄白，脉虚弱，宜诊为胃气虚证
418. 疮疡已成脓表现为边硬顶软
419. 患者，男，40岁。素有高血压病史，现眩晕耳鸣，面红头胀，腰膝酸软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉弦细。其病机是阴虚阳亢
420. 颈前结喉处有肿块突起，随吞咽上下移动，称为瘰疬
421. 患者心烦少寐，惊悸多梦，健忘耳鸣，遗精腰酸，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉细数，宜诊为心肾不交证
422. 颈侧颌下有肿块如豆，累累如串珠，称为瘰疬
423. 患者头晕眼花，两目干涩，面部烘热，潮热盗汗，胁肋隐隐灼痛，舌红少津，脉弦细数，宜诊为肝阴虚证
424. 面色、肤色一生基本不变者称为主色
425. 患者自觉气从少腹上冲胸咽，可见于肝气上逆
426. 面色随季节、气候等不同而微有相应正常变化者称为客色
427. 患者少腹冷痛，前阴坠胀疼痛，舌淡，苔白润，脉沉紧，宜诊为寒滞肝脉证
428. 皮下斑点隐隐稀少，色淡红，压之不退，伴诸虚症状，此为阴斑
429. 患者症见自汗，畏风，易于感冒，舌淡苔白，脉虚，证属卫表不固
430. 皮疹高出皮肤，时现时隐，搔之连片，此为隐疹
431. 对诊断肾阳虚证最有意义的是阳事不举，腰酸畏寒
432. 患者头痛，痛处固定，痛如锥刺，舌紫暗，脉细涩，宜诊为瘀阻脑络证
433. 脘腹痞闷，纳呆呕恶，大便溏泄，头身困重，苔白腻，脉缓。其证型是寒湿困脾证
434. 患者咳嗽有痰，痰多易咯，证属痰湿阻肺
435. 者眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，腰膝酸软，头重足轻，舌红，脉弦细数。其证候是肝阳上亢
436. 患者，男，50岁。眩晕欲仆，头重脚轻，筋惕肉瞤，肢麻震颤，腰膝酸软，舌红苔薄白，脉弦细。其病机是肝阳化风
437. 呕吐吞酸，胸胁胀满，嗳气频作，脘闷食少。其证候是肝胃不和
438. 干呕呃逆，胃脘嘈杂，口干咽燥，舌红少苔。其证候是胃阴虚

439. 寒凝心脉的特征表现为痛势剧烈，得温痛缓

440. 瘀阻心脉的特征表现为痛如针刺，舌紫脉涩