

## 方剂学 (698 条知识点)

1. 虫证、气滞、痰湿、水饮宜使用消法治疗
2. 香苏饮组成中含有的药物是苏叶、香附
3. 大承气汤的辨证要点是痞、满、燥、实
4. 痛泻要方主治痛泻之证，痛责之肝
5. 葛根黄芩黄连汤的主治病证是协热下利
6. 主治阴暑证的方剂是香薷散
7. 可用治病后喜唾涎沫的方剂是理中丸
8. 肾气丸配伍取少火生气之意
9. 肺虚久咳、肾虚遗泄、小便失禁、久泻久痢宜使用固涩剂治疗
10. 酸枣仁汤的组成药物中含有知母
11. 紫雪的主治病证是热盛动风证
12. 具有行气疏肝、散寒止痛功用的方剂是天台乌药散
13. 生化汤证的病机是产后血虚，寒凝血瘀
14. 患者眩晕，目胀耳鸣，头部胀痛，心中烦热，面红如醉，舌红，脉弦长有力，治疗应首选的方剂是镇肝息风汤
15. 以滋养肺肾，止咳化痰为主要功用的方剂是百合固金汤
16. 五皮散的功用是利湿消肿，理气健脾
17. 应用贝母瓜蒌散的辨证要点是咳嗽呛急，咳痰难出，咽喉干燥，苔白而干
18. 枳实导滞丸的组成药物中含有大黄、泽泻，枳实、黄芩，神曲、茯苓，黄连、白术
19. 乌梅丸的组成药物中含黄连、当归、桂枝、附子
20. 程钟龄提出"八法"
21. 败毒散的组成中含有的药物是柴胡、前胡
22. 大承气汤、小承气汤、调胃承气汤中共有的药物是大黄
23. 功用为补脾柔肝，祛湿止泻的方剂是痛泻要方
24. 犀角地黄汤中含有芍药、丹皮
25. 《温热经纬》清暑益气汤组成中含有的药物是荷梗、黄连
26. 理中丸与吴茱萸汤两方组成中均含有的药物是人参
27. 组成中含有生地、阿胶的方剂是炙甘草汤
28. 四神丸的主治病证是肾泻
29. 天王补心丹主治证候的病因病机是心肾两亏，阴虚血少
30. 安宫牛黄丸的功用是清热解毒，开窍醒神
31. 越鞠丸组成中含有川芎、神曲、香附、苍术
32. 复元活血汤证的病位在胁下
33. 羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方均具有的功用是清热平肝息风
34. 外感温燥，治宜选用桑杏汤
35. 主治风湿在表之痹证的方剂是羌活胜湿汤
36. 主治痰热结胸的方剂是小陷胸汤
37. 组成中含有四君子汤的方剂是健脾丸
38. 干姜、细辛，黄柏、桂枝，黄连、当归，人参、附子均属于乌梅丸的组成
39. 决定方剂功用、主治的主要因素是药物
40. 升麻葛根汤适用于麻疹初起未发，或发而不透，身热头痛者

41. 黄龙汤中含有的药物是桔梗、枳实
42. 小柴胡汤证的发热特征是往来寒热
43. 黄连、黄芩、黄柏并用的方剂是黄连解毒汤
44. 桂苓甘露饮的功用是清暑解热，化气利湿
45. 小建中汤中桂枝与芍药的用量比例是 1: 2
46. 归脾汤中包含的方剂是当归补血汤
47. 完带汤主治病证的病机是肝肾两亏，肾气不固
48. 桑螵蛸散与天王补心丹两方组成中均含有远志、当归
49. 苏合香丸的组成药物中含有香附
50. 越鞠丸中用以清热泻火，以治火郁的药物是栀子
51. 桂枝茯苓丸的组成药物为桂枝、茯苓、丹皮、芍药、桃仁
52. 天麻钩藤饮的组成药物中含有川牛膝
53. 麦门冬汤中麦冬与半夏的配伍比例是 7: 1
54. 平胃散与藿香正气散中共有的药物是陈皮、厚朴、甘草
55. 贝母瓜蒌散的组成药物中含花粉、茯苓、橘红、桔梗
56. 保和丸中配伍莱菔子的主要用意是下气消食
57. 乌梅丸的组成药物中含有黄连、黄柏
58. 清程钟龄《医学心悟》最早归纳并系统论述“八法”
59. 在服法中要求“香气大出，即取服，勿过煮”的方剂是银翘散
60. 黄龙汤与调胃承气汤二方组成中均含有大黄、芒硝
61. 半夏泻心汤适用于脾胃虚弱，寒热错杂，症见心下痞满，但满不痛，呕吐下利者
62. 体现“以泻代清”治法的代表方剂是凉膈散
63. 新加香薷饮组成中除香薷、银花、连翘外，还含有厚朴、鲜扁豆花
64. 吴茱萸汤和理中丸二方组成中均含有人参
65. 患者胁肋疼痛，吞酸吐苦，口燥咽干，舌红少津，脉虚弦，治疗应首选的方剂是一贯煎
66. 易黄汤的功用是固肾止带，清热祛湿
67. 酸枣仁汤的功用是养血安神，清热除烦
68. 苏合香丸的组成药物中含白术、诃子、犀角、朱砂
69. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是温肾纳气
70. 十灰散中配伍大黄的意义是导热下行，折其火气上逆
71. 大定风珠所主证候的病因病机是真阴大亏，虚风内动
72. 半夏、生姜，橘皮、前胡，枳壳、桔梗，茯苓、甘草均属杏苏散的组成药物
73. 主治下焦虚寒之膏淋、白浊的方剂是萆薢分清饮
74. 清气化痰丸的组成药物中含陈皮、光杏仁，黄芩、炒枳实，茯苓、制半夏，瓜蒌仁
75. 保和丸与健脾丸的组成药物中均含有山楂、神曲
76. 乌梅丸的主治病证是蛔厥
77. 汗法范畴的是再造散、杏苏散、败毒散、升麻葛根汤
78. 麻杏甘石汤中麻黄与生石膏共为君药，其配伍属于相制为用
79. 麻子仁丸、济川煎、增液承气汤都具有的功用是润肠
80. 荆芥、连翘、麻黄、薄荷，大黄、芒硝、黄芩、黑山栀，石膏、滑石、桔梗，川芎、白芍、当归属于防风通圣散组成药物
81. 配伍中寓有“通因通用”之意的方剂是芍药汤

82. 清暑益气汤(《温热经纬》)组成中含有的药物是荷梗 黄连
83. 当归四逆汤的组成是桂枝汤去生姜，加当归、细辛、通草
84. 补中益气汤中含有橘皮、当归、黄芪、白术
85. 四神丸的组成中有肉豆蔻、补骨脂
86. 天王补心丹中配伍茯苓意在宁心
87. 苏合香丸的功用是芳香开窍，行气止痛
88. 定喘汤组成中含有白果、黄芩、半夏、麻黄
89. 生化汤中含有的药物是当归、川芎
90. 没药、川乌、草乌、地龙均属于小活络丹组成药物
91. 清燥救肺汤原方配伍用量最大的药物是桑叶
92. 真武汤中配伍芍药的用意是利小便去水气、缓肝急止腹痛、缓解筋肉动、防止温燥伤阴
93. 二陈汤原方注明煎煮时加乌梅一个，其用意是收敛肺气，以防燥散伤正
94. 葛花解醒汤的功用是分消酒食，理气健脾
95. 乌梅丸适用于寒热错杂，虚实夹杂，肠道失固，症见久泻久痢者
96. "药力"居方中之首的药物是君药
97. 小青龙汤的组成药物中含有芍药、甘草
98. 功用为“攻下热结，益气养血”的方剂是黄龙汤
99. 和解剂原为治疗伤寒何经病证而设少阳经
100. 体现"透热转气"法的代表方剂是清营汤
101. 清暑益气汤(《温热经纬》)的功用是清暑益气，养阴生津
102. 主治脾胃虚寒证的方剂是理中丸
103. 患者心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄，舌淡，脉细弱，治疗应首选的方剂是归脾汤
104. 牡蛎散煎煮时，原方注明应加入小麦
105. 天王补心丹组成药物中的“三参”是指人参、丹参、元参
106. 苏合香丸配伍诃子的用意是敛气护正
107. 旋覆代赭汤的主治病证是胃虚痰阻气逆证
108. 患者产后三日，不慎受寒，次日恶露停止，小腹冷痛，治疗应首选的方剂是生化汤
109. 羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是清热平肝
110. 主治肺胃阴虚之肺痿的方剂是麦门冬汤
111. 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有泽泻、猪苓
112. 止嗽散的组成中含有百部
113. 枳实导滞丸与木香槟榔丸的组成药物中均含有大黄、黄连
114. 寒热错杂，正气虚弱的久泻久痢，宜选用乌梅丸
115. 方剂组成原则要求的是方中诸药既须主次有序，各司其职，又须密切配合，相与宣摄
116. 桂枝汤主治证的病机是外感风寒表虚
117. 大黄附子汤的组成药物中含有细辛
118. 四逆散所主证候的病因病机是气机不畅，阳气内郁
119. 主治阳明气分热盛证的代表方剂是白虎汤
120. 六一散的功用是清暑利湿
121. 大建中汤和小建中汤二方组成中均含有饴糖
122. 温经汤可用于治疗疝气瘕聚

123. 四神丸的功用是温补脾肾，固肠止泻
124. 方中柏子仁、酸枣仁、五味子同用的方剂是天王补心丹
125. 开窍剂使用注意事项：辨明病性之寒热、辨明闭证脱证、中病即止、孕妇慎用
126. 生姜、苏叶、前胡、甘草、半夏、厚朴、当归、肉桂属于苏子降气汤组成药物
127. 大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中均含有大黄、芒硝、桃仁
128. 川芎茶调散中，善治少阳、太阳、阳明经头痛的药物是川芎、羌活、白芷
129. 组成药物中有沙参、麦冬、冰糖、细生地、玉竹的方剂是益胃汤
130. 下部湿疮、妇人带下、两足痿软、筋骨疼痛属于二妙散证临床表现
131. 二陈汤中配伍乌梅的意义是敛肺
132. 保和丸中清热散结的药物是连翘
133. 乌梅丸主治蛔厥
134. 方剂中不可缺少的药物是君药
135. 败毒散中配伍少量人参的主要用意是扶助正气，鼓邪外出
136. 十枣汤的最佳服药时间是清晨空腹服
137. 小柴胡汤的组成是柴胡、黄芩、半夏、人参、炙甘草、生姜、大枣
138. 玉女煎是由石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝组成的
139. 清暑益气汤的功用是清暑益气，养阴生津
140. 吴茱萸汤的功用是温中补虚，降逆止呕
141. 左归丸组成中含有而右归丸组成中含有枸杞子、鹿角胶、山茱萸、菟丝子
142. 固冲汤的功用是益气健脾，固冲摄血
143. 黄连在朱砂安神丸中的作用是清心泻火
144. 苏合香丸所治诸证，痰浊壅滞中寒气闭、气郁闭阻、时行疫疠之气蒙蔽清窍所致
145. 具有通阳散结、祛痰下气功用的方剂是枳实薤白桂枝汤
146. 补阳还五汤的君药是生黄芪
147. 患者开窗睡醒后出现口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动，微恶风，发热，脉浮而虚，治疗应首选的方剂是大秦艽汤
148. 清燥救肺汤的功效是清燥润肺
149. 藿香正气散中具有表里同治、升清降浊作用的药物是藿香
150. 二陈汤的功用是燥湿化痰，理气和中
151. 健脾丸的主要配伍特点是补气健脾与消食行气同用
152. 二陈汤中煎加乌梅的用意是收敛肺气
153. 被誉为"方书之祖"的医著是《伤寒杂病论》
154. 具有辛凉透表、清热解毒功效的方剂是银翘散
155. 三物备急丸的组成药物是大黄、干姜、巴豆
156. 半夏泻心汤的组成药物有半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣、黄连、黄芩
157. 外感热病，热入血分，宜选用犀角地黄汤
158. 香薷散的功用是祛暑解表，化湿和中
159. 胃中虚冷，症见食谷欲呕者、肝寒上逆，症见头痛、干呕、吐涎沫者、肾阳不足，寒气内甚，症见吐利、手足逆冷者、肝寒犯胃，症见脘腹冷痛、呕吐酸水者宜用吴茱萸汤治疗
160. 患者面色萎黄，饮食不化，四肢乏力，肠鸣泄泻，舌淡，苔白腻，脉虚缓，治疗应首选的方剂是参苓白术散



161. 桑螵蛸散的组成药物中含有茯神、当归
162. 方中人参、丹参、玄参同用的方剂是天王补心丹
163. 烦躁、谵语、身热、舌绛属于至宝丹临床表现
164. 越鞠丸的功效是行气解郁
165. 患者大便下血，先便后血，血色暗淡，伴有四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力，治疗应首选的方剂是黄土汤
166. 镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是疏肝理气
167. 主治白喉的方剂是养阴清肺汤
168. 治疗湿温时疫，湿热并重的首选方剂是甘露消毒丹
169. 主治痰壅气逆食滞证的方剂是三子养亲汤
170. 保和丸和越鞠丸中共有的药物是神曲
171. 四神丸中配伍乌梅的用意是涩肠止泻
172. 透达膜原、舒肝和胃、分消上下、调和营卫属于和法范畴
173. 银翘散的组成药物有银花、连翘、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子、薄荷、竹叶、桔梗、甘草
174. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数者，治宜选用麻子仁丸
175. 四逆散中一升一降配伍的药物是柴胡配枳实
176. 黄连解毒汤的功用是泻火解毒
177. 香薷散的主治是
178. 四逆汤主治病证的病位是心肾
179. 四物汤主治证候的病机要点是营血虚滞
180. 脾肾虚寒，久泻久痢者，治宜选用真人养脏汤
181. 以滋阴清热，养血安神为主要功用的方剂是天王补心丹
182. 枸杞子、沉香、小茴香、茯苓是暖肝煎的组成药物
183. 血府逐瘀汤的功效是活血祛瘀，行气止痛
184. 具有滋阴息风功效的方剂是大定风珠
185. 方药配伍寓有"金水相生"之意的方剂是百合固金汤
186. 患者头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，舌白不渴，脉弦细而濡，治疗应首选的方剂是三仁汤
187. 头眩、呃逆、失眠、咳嗽属于温胆汤证临床表现
188. 保和丸中用量最大的是山楂
189. 苏合香丸的主治病证是寒闭证
190. 乌梅丸的组成药物中含有细辛、蜀椒
191. 寒药热服属于“反佐”范畴
192. 桂枝汤、麻黄汤、小青龙汤、小建中汤均含有桂枝与甘草
193. 主治脾约证的方剂是麻子仁丸
194. 蒿芩清胆汤中含有赤茯苓
195. 左金丸中黄连与吴茱萸用量的配伍比例是 6: 1
196. 《温热经纬》清暑益气汤的功用是清暑益气，养阴生津
197. 阳和汤的组成药物有麻黄、白芥子外，熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、甘草
198. 生脉散与炙甘草汤两方均具有的作用是益气养阴
199. 治疗五更泄泻的首选方剂是四神丸
200. 川芎在酸枣仁汤中的作用是疏达肝气

201. 沉香、肉桂、当归、茯苓均是暖肝煎的组成药物
202. 活血祛瘀剂补阳还五汤的君药是黄芪
203. 白芍、龟板、甘草、牡蛎均是大定风珠的组成中药物
204. 清燥救肺汤中体现"损其肺气，益其气"的药物是甘草、胡麻仁
205. 苓桂术甘汤主治病证的病机是中阳不足，脾失健运
206. 枳实、竹茹、茯苓、半夏是温胆汤的组成
207. 枳实导滞丸的功用是消导化积，清热祛湿
208. 安宫牛黄丸的主治病证是热陷心包证
209. 茯苓丸的组成药物中含有朴硝、枳壳
210. 活血祛瘀剂属"八法"中的消法
211. 麻疹初起见表证、疮疡初起见表证、太阳伤寒、太阳中风宜使用解表剂治疗
212. 大黄牡丹汤的功用是泻热逐瘀，散结消肿
213. 逍遥散所主证候的病机要点是肝郁血虚，脾失健运
214. 导赤散的功用是清心利水养阴
215. 清暑益气汤的主治是暑热气阴两虚
216. 从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤倍芍药加饴糖
217. 玉屏风散的组成是黄芪、白术、防风
218. 补中益气汤、当归补血汤、补阳还五汤、玉屏风散均以黄芪为君药
219. 天王补心丹主治病证的病位是心肾
220. 越鞠丸的君药是香附
221. 补阳还五汤重用生黄芪为君，意在补气行血
222. 消风散的组成药物中含有胡麻
223. 增液汤的药物组成是玄参、麦冬、生地
224. 真武汤的组成药物中含有芍药
225. 治痰剂中常配伍的药物是理气药
226. 健脾丸的功效是健脾消食
227. 紫雪丹的功用是清热开窍，息风止痉
228. 乌梅丸和大建中汤的组成中均含有干姜、蜀椒
229. "君药分量最多"的正确理解是方中君药比臣佐使药的用量相应较大
230. 九味羌活汤证的病因病机是风寒湿邪，困束肌表，内有蕴热
231. 温脾汤组成中含有的药物是干姜、大黄
232. 大柴胡汤的主治病证是少阳阳明合病
233. 桂枝汤、小建中汤、小柴胡汤、炙甘草汤含有生姜、大枣、甘草
234. 一贯煎中重用生地黄为君，意在补益肝肾
235. 金锁固精丸证的病机要点是肾虚精亏
236. 酸枣仁汤主治证候的病因病机是肝血不足，虚热内扰
237. 定喘汤中用以清肺泄热、止咳平喘的药物是黄芩、桑白皮
238. 桂枝茯苓丸的功用是活血化瘀，缓消癥块
239. 羚角钩藤汤主治病证有高热、烦闷、抽搐、脉弦数的表现
240. 养阴清肺汤中少佐薄荷的主要意义是散邪利咽
241. 具有解表化湿、理气和中功效的方剂是藿香正气散
242. 由黄连、半夏、瓜蒌实组成的方剂是小陷胸汤

243. 枳实导滞丸治疗泄泻、下痢，属于通因通用
244. 香薷散的功用是祛暑解表，化湿和中
245. 苏合香丸的功用是芳香开窍，行气止
246. 乌梅丸中含有，而大建中汤中不含有桂枝、附子
247. 消导食积、消痞化积、消痰利水、消疮散痈属于消法范畴
248. 参苏饮与败毒散二方组成中均含有柴胡、前胡，羌活、苏叶，茯苓、半夏，人参、甘草
249. 大承气汤用治热厥，体现的治法是寒因寒用
250. 两胁作痛、头痛目眩、神疲食少、月经不调属于逍遥散证临床表现
251. 芍药汤的功用是清热燥湿，调和气血
252. 阳和汤的主治病证是阴疽
253. 患者腰痛脚软，半身以下常有冷感，少腹拘急，夜尿较多，舌淡而胖，脉虚弱，治疗应首选的方剂是肾气丸
254. 固冲汤原方中用量最大的药物是炒白术
255. 以镇心安神，清热养血为主要功用的方剂是朱砂安神丸
256. 生姜、乌药、茯苓、枸杞子属于暖肝煎组成的药物
257. 小蓟饮子的组成药物中含有当归、蒲黄，生地、滑石，藕节、木通
258. ，梔子、淡竹叶
259. 具有凉肝息风、增液舒筋作用的方剂是羚角钩藤汤
260. 燥在中者，多责之于胃
261. 益心脾属于独活寄生汤功用
262. 清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳
263. 白术、木香、黄连、甘草、神曲、陈皮、人参、白茯苓均是健脾丸（《证治准绳》）的组成药物
264. 新加香薷饮的功用是祛暑解表，清热化湿
265. 安宫牛黄丸的功用是清热解毒，开窍醒神
266. "主病之谓君，佐君之谓臣，应臣之谓使。"出自《黄帝内经》
267. 银翘散和桑菊饮中共有的药物是桔梗、连翘、芦根、薄荷、甘草
268. 大承气汤用治热结旁流，体现了通因通用
269. 四逆散的主治证是阳郁厥逆证
270. 主治大头瘟的代表方剂是普济消毒饮
271. 四逆汤与四逆散二方组成中均含有甘草
272. 当归补血汤中黄芪与当归的用量比例是 5: 1
273. 牡蛎散的组成中有生黄芪
274. 朱砂安神丸的功用是镇心安神，清热养血
275. 当归、肉桂同用的方剂是苏子降气汤
276. 川芎、桃仁、全当归、炙甘草是生化汤的组成药物
277. 镇肝息风汤的君药是怀牛膝
278. 养阴清肺汤与百合固金汤两方均含有生地、玄参
279. 患者脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，呕吐恶心，噯气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，舌苔白腻，脉缓，治疗应首选的方剂是平胃散
280. 温胆汤中含有竹茹、枳实
281. 临证运用木香槟榔丸的辨证要点是脘腹痞满胀痛，下利赤白或大便秘结，舌苔黄腻，脉

沉实

282. 六一散的功用是清暑利湿
283. 至宝丹的功用是清热解毒，化浊开窍
284. 用败毒散治疗痢疾，属于逆流挽舟
285. 热结旁流，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口干舌燥，脉滑实者，治宜选用大承气汤
286. 和解少阳的代表方剂是小柴胡汤
287. 被前人称为“疮疡之圣药，外科之首方”的方剂是仙方活命饮
288. 主治肝胃虚寒、浊阴上逆证的方剂是吴茱萸汤
289. 主治气虚下陷证的方剂是补中益气汤
290. 固冲汤的组成中有生黄芪、煅牡蛎
291. 枳实薤白桂枝汤组成中含有厚朴、瓜蒌
292. 桃核承气汤主治病证的病机是下焦蓄血
293. 具有疏风养血、清热祛湿作用，用于治疗风疹、湿疹的方剂是消风散
294. 组成药物为细生地、玄参、麦冬的方剂是增液汤
295. 患者小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，苔白脉浮，治疗应首选的方剂是五苓散
296. 半夏白术天麻汤的功用是化痰息风，健脾祛湿
297. 枳实导滞丸的君药是神曲
298. 汤剂的特点是吸收快，发挥药效迅速，加减变化灵活
299. 清络饮的功用是祛暑清热
300. 天王补心丹和桑螵蛸散两方主治病证的病位均涉及心肾
301. 《温病条辨》称之为“辛凉平剂”的方剂是银翘散
302. 温脾汤的功用是攻下寒积，温补脾阳
303. 清营汤主治病证的发热特征是身热夜甚
304. 理中丸的功用是温中祛寒，补气健脾
305. 长于渗湿止泻的方剂是参苓白术散
306. 九仙散的组成药物中含有人参、桑白皮
307. 半夏厚朴汤的组成药物中含有半夏、厚朴、茯苓、生姜
308. 患者半身不遂1年余，口眼歪斜，语言不利，周身乏力，小便失禁，舌暗淡，苔白，脉虚缓，治疗应首选的方剂是补阳还五汤
309. 消风散中配伍蝉蜕的用意是疏散风邪
310. 方药配伍寓有“培土生金”之意的方剂是麦门冬汤
311. 石菖蒲、山药、乌药、盐属于萆薢分清饮组成药物
312. 贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰
313. 散剂的特点是吸收较快，且制作简便，节约药材，不易变质，便于使用和携带
314. 逍遥散的主治证是肝郁血虚脾弱证
315. 六一散的主治病证是暑湿证
316. 完带汤和逍遥散两方主治病证的病位均涉及肝脾
317. 治疗脾虚食积之泄泻，首选的方剂是健脾丸
318. 桑菊饮证的主要临床表现是咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮
319. 十枣汤主治证的病机要点是水饮壅盛
320. 苇茎汤的功用是清肺化痰，逐瘀排脓



321. 理中丸的君药是干姜
322. 主治营血虚滞证的方剂是四物汤
323. 真人养脏汤的功用是涩肠固脱，温补脾肾
324. 越鞠丸五味药治疗六郁证，方中加了血郁、火郁、湿郁、食郁
325. 患者因车祸，胸部受伤，时时刺痛，痛处固定，伴有心悸失眠，急躁易怒，舌质暗红，边尖有瘀点，脉弦涩，治疗应首选的方剂是血府逐瘀汤
326. 药物组成中含有地黄、麦冬、五味子的方剂是大定风珠
327. 桑杏汤与桑菊饮中共有的药物是杏仁、桔梗
328. 平胃散的功用是燥湿运脾，行气和胃
329. 应用半夏白术天麻汤的辨证要点是眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑
330. 痛泻要方的主治证是脾虚肝旺证
331. 香薷散的主治病证是阴暑证
332. 治疗心肾阴亏血少之心悸失眠，首选的方剂是天王补心丹
333. 治疗脾虚夹湿之泄泻，首选的方剂是参苓白术散
334. 麻黄汤主治证的病机是外感风寒表实
335. 济川煎组成中含有的药物是牛膝、枳壳
336. 黄芩、黄连、连翘，玄参、柴胡、牛蒡子，甘草、桔梗、马勃，升麻、陈皮、板蓝根属于普济消毒饮组成药物
337. 小建中汤的组成是桂枝汤倍芍药，重加饴糖
338. 右归丸的功用是温补肾阳，填精补血
339. 橘皮竹茹汤的主治病证是胃虚有热之呃逆证
340. 失笑散具有活血祛瘀、散结止痛功用
341. 川芎茶调散的组成药物中含有羌活
342. 外感凉燥，治宜选用杏苏散
343. 患者小便浑赤，溺时涩痛，淋漓不畅，小腹急满，苔黄腻，脉滑数，治宜首选的方剂是导赤散
344. 燥湿、化痰、理气、和中是二陈汤的功用
345. 两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚者。治宜选用逍遥散
346. 《温热经纬》清暑益气汤与竹叶石膏汤组成中均含有的药物是甘草、粳米、竹叶
347. 心肾两虚而遗尿滑精者，可用桑螵蛸散
348. 治疗心脾气血两虚之心悸失眠，首选的方剂是六味地黄丸
349. 临证运用保和丸的辨证要点是脘腹胀满，噎腐厌食，苔厚腻，脉滑
350. 麻黄杏仁甘草石膏汤主治证的病机是肺热壅盛
351. 济川煎的组成药物中含升麻、牛膝、枳壳、泽泻
352. 当归六黄汤中用量最大的药物是生地黄
353. 主治中焦虚寒、阴阳两虚证的方剂是小建中汤
354. 大补阴丸主治病证的脉象是尺脉数而有力
355. 半夏厚朴汤组成中有半夏、茯苓
356. 桃核承气汤是由大黄、芒硝、桃仁、桂枝、甘草组成的方剂
357. 具有平肝息风、清热活血、补益肝肾功用的方剂是天麻钩藤饮
358. 清燥救肺汤组成中包括桑叶、人参，桑叶、麦冬，人参、麦冬，人参、杏仁
359. 燥湿和胃、清热祛湿、祛风胜湿、利水渗湿属于祛湿剂范畴

360. 张景岳云："见痰休治痰，善治者治生痰之源。"故祛痰剂中常配茯苓
361. 胁肋胀闷，脘腹疼痛，手足不温，脉弦者。治宜选用四逆散
362. 白虎汤与竹叶石膏汤组成中均含有甘草、粳米、石膏
363. 肾虚精亏而遗精滑泄者，可用金锁固精丸
364. 朱砂安神丸的功用是镇心安神，清热养血
365. 临证运用健脾丸的辨证要点是脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔白腻，脉虚弱
366. 升麻葛根汤的功用是辛凉解肌，透疹解毒
367. 龙胆泻肝汤中清利湿热的药物是泽泻、木通、车前子
368. 地黄饮子的主治病证是暗瘵
369. 厚朴温中汤适用于寒湿气滞证
370. 槐花散的功用是清肠止血，疏风行气
371. 患者近日皮肤瘙痒，全身皮肤有红色疹点，抓破后渗出津水，舌苔薄黄，脉浮数，治疗应首选的方剂是消风散
372. 养阴清肺汤组成药物中含有白芍、玄参、麦冬
373. 茵陈蒿汤主治病证的病机是湿热郁蒸
374. 半夏白术天麻汤的功效是燥湿化痰，平肝息风
375. 治疗肾虚便秘，首选的方剂是济川煎
376. 半夏泻心汤的组成药物中含有人参干姜
377. 清暑益气汤(《温热经纬》)和竹叶石膏汤组成中均含有甘草粳米竹叶
378. 具有温中祛寒、补气健脾功效的方剂是理中丸
379. 补气生血的代表方剂是当归补血汤
380. 甘麦大枣汤的功用是补肾宁心，益智安神
381. 保和丸的君药是山楂
382. 小青龙汤的药物组成是麻黄、桂枝，干姜、细辛，芍药、五味子，半夏
383. 泻白散主治病证的发热特征是皮肤蒸热
384. 补中益气汤功用是补中健脾，升阳举陷
385. 金铃子散的组成药物是川楝子、延胡索
386. 患者少腹拘急硬痛，烦躁不安，小便通利，脉象沉实，治疗应首选的方剂是桃核承气汤
387. 川芎茶调散原方中用量最大的药物是薄荷
388. 桑杏汤以清宣温燥，润肺止咳为主要功用
389. 化湿和胃法的代表方是藿香正气散
390. 二陈汤中含有半夏、茯苓
391. 治疗脾阳不足，冷积内停之便秘，首选的方剂是温脾汤
392. 大黄附子汤的组成药物中含有细辛
393. 白虎汤和竹叶石膏汤组成中均含有甘草粳米石膏
394. 具有温中补虚、和里缓急功效的方剂是小建中汤
395. 补气行血的代表方剂是补阳还五汤
396. 心阴不足，肝气失和而心神烦乱、睡眠不安者，治宜选用甘麦大枣汤
397. 平胃散的君药是苍术
398. 泻白散的功效为清泻肺热、止咳平喘
399. 肾气丸最能体现王冰所谓"益火之源，以消阴翳"之意
400. 旋覆代赭汤中旋覆花与代赭石的用量比例是 3: 1

401. 血府逐瘀汤善于治疗胸中血瘀证
402. 患者外感风邪而致偏正头痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮，治疗应首选的方剂是川芎茶调散
403. 苓桂术甘汤体现"病痰饮者，当以温药和之"之意
404. 茯苓、花粉、桔梗、橘红属于贝母瓜蒌散组成的药物
405. 麻黄汤中麻黄与桂枝配伍运用，属相须为用
406. 小陷胸汤的功用是泻热逐水
407. 清胆利湿，和胃化痰的方剂是蒿芩清胆汤
408. 具有温中补虚、降逆止呕功效的方剂是四逆汤
409. 金锁固精丸证的病机特点是肾虚不固
410. 心肝血虚，虚热内扰而虚烦失眠、眩晕心悸者，治宜选用酸枣仁汤
411. 治疗虚热肺痿，首选的方剂是麦门冬汤
412. 治疗伤食积滞的代表方剂是保和丸
413. 肉桂在芍药汤中的配伍意义是暖脾土，止泻利
414. 参苓白术散的功用是健脾益气，渗湿止泻
415. 半夏厚朴汤所治梅核气的主要病机是痰气互结，肺胃失宣
416. 以活血祛瘀，疏肝通络为主要功用的方剂是复元活血汤
417. 患者高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，舌绛而干，脉弦而数，治疗应首选的方剂是羚角钩藤汤
418. 茵陈蒿汤的组成药物是栀子、茵陈、大黄
419. 止嗽散的功用是宣利肺气，疏风止咳
420. 麻杏甘石汤中麻黄与石膏相配，属相制为用
421. 小承气汤的功用是轻下热结
422. 寒热平调，散结除痰的方剂是半夏泻心汤
423. 方中芍药与桂枝配伍以调和营卫的方剂是桂枝汤
424. 桑螵蛸散证的病机特点是心肾两虚
425. 天王补心丹的功用是滋阴养血，补心安神
426. 治疗虚劳肺痿，首选的方剂是炙甘草汤
427. 治疗脾虚食积的代表方剂是健脾丸
428. 清营汤中所包含的方剂是增液汤
429. 痰饮、脚气、水肿、消渴属于肾气丸主治病证
430. 以化痰散饮，和胃降逆为主要功用的方剂是小半夏汤
431. 具有逐瘀泻热功效的方剂是桃核承气汤
432. 组成中含有龟版、鳖甲、牡蛎的方剂是大定风珠
433. 羌活胜湿汤的组成药物中含川芎、防风、藁本、蔓荆子
434. 麻黄汤中配伍炙甘草的主要用意是缓峻护正
435. 黄龙汤属于攻补兼施剂
436. 四逆散组成中含有柴胡、枳实、芍药、甘草
437. 方中芍药与甘草配伍以和里缓急的方剂是小建中汤
438. 治疗脾虚肝郁，湿浊下注所致之带下，宜用完带汤
439. 酸枣仁汤的功用是养血安神，清热除烦
440. 麦门冬汤原方中麦冬与半夏的配伍比例是 7:1

441. 三子养亲汤与保和丸组成中均含有莱菔子
442. 饮食不节，脘腹痞胀，噎腐吞酸，恶食呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑者。治宜选用保和丸
443. 人参、粳米，石膏、麦冬，甘草、半夏，竹叶、麦冬属于竹叶石膏汤组成药物
444. 归脾汤中含有人参、白术、黄芪、酸枣仁
445. 木香、青皮、槟榔、巴豆是天台乌药散的组成药物
446. 黄土汤的组成药物中含有干地黄、阿胶、附子、黄芩
447. 白芍、甘草，龟板、牡蛎，龟板、牛膝，白芍、牡蛎均是镇肝息风汤的组成药物
448. 大黄、炙甘草，瞿麦、篇蓄，木通、栀子仁，滑石、车前子均属八正散的组成药物
449. 桂枝汤中配伍炙甘草的主要用意是调和诸药
450. 济川煎属于润下剂
451. 大柴胡汤组成中含有柴胡、枳实、黄芩、芍药
452. 功能益气温经散寒的配伍药组是黄芪、桂枝
453. 治疗任脉湿热所致之带下，宜用易黄汤
454. 心肾不足而虚烦少寐者，治宜选用天王补心丹
455. 竹叶石膏汤原方中麦冬与半夏的配伍比例是 2:1
456. 百合固金汤与贝母瓜蒌散组成中均含有桔梗
457. 食积内停，脘腹胀痛，下利泄泻，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉而有力者。治宜选用枳实导滞丸
458. 由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是清营汤
459. 患者心悸失眠，头晕目眩，面色无华，形瘦无力，月经量少，舌淡，脉细，治疗应首选的方剂是四物汤
460. 苏子降气汤主治病证的病机是痰涎壅肺，肾阳不足
461. 脾阳不足的阳虚便血证，治宜选用黄土汤
462. 小活络丹的功用是祛风除湿，化痰通络，活血止痛
463. 平胃散主治病证的病机是湿滞脾胃
464. 滋阴解表的代表方剂是加减葳蕤汤
465. 十枣汤的功用是攻逐水饮
466. 小柴胡汤组成中含有半夏、生姜
467. 功能健脾温中祛湿的配伍药组是白术、干姜
468. 完带汤和固冲汤组成中均含有白术、白芍
469. 肝血不足而虚烦不眠者，治宜选用酸枣仁汤
470. 清燥救肺汤中所用的养阴药是阿胶、麦冬、胡麻仁
471. 热痰咳嗽。症见胸膈痞闷，气急呕恶，咳痰不爽，苔黄而腻者，治宜选用清气化痰丸
472. 酒食伤脾，眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利，大便泄泻，苔腻脉滑者。治宜选用葛花解酲汤
473. 龙胆泻肝汤中多用苦燥渗利伤阴之品，为使祛邪不伤正，故方中配伍使用了生地、当归
474. 炙甘草汤中含有人参、麦冬、阿胶、桂枝
475. 槐花散含有的药物是荆芥炭
476. 当归拈痛汤的功用是利湿清热，疏风止痛
477. 助阳解表的代表方剂是麻黄细辛附子汤
478. 济川煎的功用是温肾通便



479. 蒿芩清胆汤组成中含有半夏、枳壳
480. 具有温经散寒、养血通脉功效的方剂是当归四逆汤
481. 金锁固精丸和固冲汤组成中均含有龙骨、牡蛎
482. 酸枣仁汤与天王补心丹组成中均含有酸枣仁
483. 小青龙汤与定喘汤组成中均含有半夏、甘草
484. 温病后期，邪伏阴分证，治宜选用青蒿鳖甲汤
485. 养阴清肺汤中所用的养阴药是玄参、生地、麦冬、白芍
486. 燥痰咳嗽。症见呛咳气急，咳痰不爽，咽喉干燥，苔白而干者，治宜选用贝母瓜蒌散
487. 脾胃虚弱，食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，苔薄腻，脉虚弱者。治宜选用健脾丸
488. 凉膈散的功用是泻火通便，清上泄下
489. 当归补血汤中有而四物汤中没有的药物是黄芪
490. 补阳还五汤中用量最大的药物是黄芪
491. 小便不利、身重微肿、肢节疼痛、汗出恶风属于防己黄芪汤证临床表现
492. 外感风寒湿邪，症见恶寒发热头痛，肌表无汗，肢体酸楚疼痛，口苦而渴者，治宜选用九味羌活汤
493. 大黄牡丹汤的功用是泻热破瘀，散结消肿
494. 和解少阳，内泻热结的方剂是大柴胡汤
495. 具有温阳补血、散寒通滞功效的方剂是阳和汤
496. 益气摄血法的代表方剂是固冲汤
497. 酸枣仁汤与四物汤组成中均含有川芎
498. 苏子降气汤与定喘汤组成中均含有苏子、甘草
499. 温病后期，阴虚风动证，治宜选用大定风珠
500. 外感温燥证，治宜选用桑杏汤
501. 贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰
502. 临证运用枳实消痞丸的辨证要点是心下痞满，食少倦怠，苔腻微黄
503. 青蒿鳖甲汤含有生地、知母
504. 四物汤与归脾汤中共有的药物是当归
505. 温经汤主治病证的病机是冲任虚寒，瘀血阻滞
506. 猪苓汤中配伍阿胶的用意是滋阴润燥
507. 素体气虚，内有痰饮，外感风寒，症见恶寒发热，无汗，头痛鼻塞，咳嗽痰白，胸膈满闷，倦怠无力，气短懒言，苔白脉弱者，治宜选用参苏饮
508. 大黄附子汤的功用是温里散寒，通便止痛
509. 透邪解郁，疏肝理脾的方剂是四逆散
510. 理中汤和温脾汤中均含有干姜、甘草
511. 益气升阳法的代表方剂是补中益气汤
512. 心肾两虚，虚火内扰而梦遗健忘者，治宜选用天王补心丹
513. 半夏厚朴汤的组成药物中含有生姜、茯苓
514. 牛膝在天麻钩藤饮中的主要作用是引血下行
515. 风温初起证，治宜选用银翘散
516. 半夏白术天麻汤的功用是化痰息风，健脾祛湿
517. 临证运用枳实导滞丸的辨证要点是脘腹胀满，大便失常，苔黄腻，脉沉有力
518. 参苓白术散的组成药物中含有人参、白术、茯苓、甘草、砂仁、桔梗、山药、大枣、白

扁、薏苡仁、莲子肉

519. 桃核承气汤中含有调胃承气汤
520. 患者上吐下泻，发热恶寒，头痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，舌苔白腻，治宜首选的方剂是藿香正气散
521. 麻黄附子细辛汤与小青龙汤组成中均含有麻黄、细辛
522. 逍遥散的功用是疏肝解郁，养血健脾
523. 以清虚热，退骨蒸为主要功用的方剂是清骨散
524. 四逆汤和理中丸中均含有干姜、甘草
525. 功能敛肺止咳的方剂是九仙散
526. 心肾两虚，水火不济而尿频健忘者，治宜选用桑螵蛸散
527. 厚朴温中汤的组成药物中含有干姜、茯苓
528. 牛膝在镇肝息风汤中的主要作用是引血下行
529. 麦门冬汤与泻白散组成中均含有粳米
530. 二陈汤的组成药物中含有橘红、茯苓
531. 六味地黄丸和大补阴丸两方组成中均含有炙龟板、熟地黄，泽泻、茯苓，知母、黄柏，牡丹皮、山茱萸
532. 复元活血汤原方中用量最大的药物是大黄
533. 三仁汤中杏仁的作用是宣利上焦肺气
534. 银翘散与桑菊饮组成中均含有桔梗、芦根
535. 四逆散的功用是透邪解郁，疏肝理气
536. 以养阴透热为主要功用的方剂是青蒿鳖甲汤
537. 吴茱萸汤主证病机涉及的主要脏腑是肝胃
538. 功能固肠止泻的方剂是四神丸
539. 心火亢盛，阴血不足而失眠多梦、惊悸怔忡、心神烦乱者，治宜选用朱砂安神丸
540. 主治痰涎壅肺，上实下虚之喘咳的方剂是苏子降气汤
541. 风邪初中经络之口眼歪斜者，治宜选用大秦芩汤
542. 麦门冬汤与止嗽散组成中均含有甘草
543. 温胆汤的组成药物中含有陈皮、半夏
544. 四物汤、归脾汤、生化汤、温经汤均含当归
545. 外感风寒湿邪，内有蕴热，治宜选用九味羌活汤
546. 发热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，虚烦不眠，舌红少苔，脉虚数者。治宜选用竹叶石膏汤
547. 理中汤主证病机涉及的主要脏腑是脾胃
548. 阴亏血少，心火偏旺而失眠多梦、心悸怔忡、神疲健忘者，治宜选用天王补心丹
549. 定喘汤主治风寒外束，痰热内蕴之哮喘
550. 桃核承气汤与桂枝茯苓丸组成中均含有桂枝、桃仁
551. 风痰阻于头面经络之口眼歪斜者，治宜选用牵正散
552. 以清养肺胃，降逆下气为主要功用的方剂是麦门冬汤
553. 二妙散的组成药物中含有苍术、黄柏
554. 茯苓丸的功用是燥湿行气，软坚化痰
555. 炙甘草汤的功用是益气滋阴，通阳复脉
556. 气虚之人，外感风寒湿邪，治宜选用败毒散

557. 发热面赤，汗出口渴，面赤心烦，舌红，脉洪大者。治宜选用白虎汤
558. 原方生姜用量较大的是吴茱萸汤
559. 酸枣仁汤的主治病证是肝血不足，虚热内扰证
560. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是半夏厚朴汤
561. 桃核承气汤与大承气汤组成中均含有芒硝、大黄
562. 治疗温热病，肝经热盛，热极生风，首选的方剂是羚角钩藤汤
563. 以养阴清肺，解毒利咽为主要功用的方剂是养阴清肺汤
564. 平胃散的组成药物中含有苍术、厚朴
565. 温胆汤的功用是理气化痰，和胃利胆
566. 当归补血汤重用黄芪为君，意在补气生血
567. 桂枝汤中桂枝与芍药的用量比例是 1: 1
568. 白虎汤体现"到气才可清气"
569. 原方大枣用量较大的是当归四逆汤
570. 朱砂安神丸的主治病证是心火亢盛，阴血不足证
571. 具有行气疏肝，散寒止痛功用的方剂是天台乌药散
572. 主治下焦蓄血证的代表方剂是桃核承气汤
573. 治疗温热病，热闭心包，兼热盛动风，首选的方剂是紫雪
574. 患者头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。治宜选用杏苏散
575. 真武汤的病位在脾肾，偏于肾
576. 《医方集解》云：治痰通用二陈。老痰加枳实、海石、芒硝
577. 麻黄杏仁甘草石膏汤中麻黄与石膏的用量比例是 1: 2
578. 体现"苦寒直折"法的方剂是黄连解毒汤
579. 体现"培土生金"法的方剂是参苓白术散
580. 枳实薤白桂枝汤的功用是通阳散结，下气祛痰
581. 小蓟饮子主治下焦热结之血淋、尿血
582. 羚角钩藤汤的组成中含有钩藤、川贝母
583. 患者咳唾涎沫，短气喘促，咽喉干燥，舌干红少苔，脉虚数。治宜选用麦门冬汤
584. 实脾散的病位在脾肾，偏于脾
585. 《医方集解》云：治痰通用二陈。食痰加山楂、麦芽、神曲
586. 小青龙汤中主要发挥发汗解表作用的药物是麻黄、桂枝
587. 导赤散由生地、木通、竹叶、生甘草梢组成
588. 体现"甘温除热"法的方剂是补中益气汤
589. 半夏厚朴汤的功用是行气散结，降逆化痰
590. 血府逐瘀汤与杏苏散组成中均含有枳壳、桔梗
591. 天麻钩藤饮的组成中含有钩藤、川牛膝
592. 麦门冬汤中麦门冬与半夏的配伍比例是 1: 2
593. 猪苓汤组成中含有茯苓、猪苓、阿胶、泽泻
594. 二陈汤的主治证是湿痰证
595. 小青龙汤中主要发挥温肺化饮作用的药物是干姜、细辛
596. 玉女煎的组成药物是石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝
597. 治疗气阴两伤证，首选的方剂是生脉散
598. 丁香柿蒂汤的功用是温中益气，降逆止呃

599. 血府逐瘀汤与生化汤组成中均含有桃仁、川芎
600. 消风散的组成药物中含有荆芥、防风、牛蒡
601. 小建中汤中桂枝与芍药的配伍比例是 7: 1
602. 五苓散组成中含有茯苓、猪苓、白术、泽泻
603. 清气化痰丸的主治证是热痰证
604. 治疗肺痛的方剂是苇茎汤
605. 治疗脉结代、心动悸，首选的方剂是炙甘草汤
606. 旋覆代赭汤的功用是降气化痰，益气和胃
607. 咳血方的君药是青黛
608. 川芎茶调散的组成药物中含有荆芥、白芷、羌活
609. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用麦门冬汤
610. 四逆汤、回阳救急汤、温脾汤、真武汤均含附子
611. 治疗肠痛的方剂是大黄牡丹汤
612. 治疗气虚发热的代表方剂是补中益气汤
613. 治疗胃虚痰阻气逆证，宜选用旋覆代赭汤
614. 生化汤的君药是当归
615. 羚角钩藤汤主治热极动风证
616. 治疗气阴两亏之肺痿，宜用炙甘草汤
617. 组成药物中含甘草的方剂是四逆汤、回阳救急汤、温脾汤、阳和汤
618. 赤多白少之热毒痢疾，治宜选用白头翁汤
619. 治疗血虚发热的代表方剂是当归补血汤
620. 治疗肝胃虚寒，浊阴上逆，宜选用吴茱萸汤
621. 大黄牡丹汤的组成中含有桃仁、丹皮、芒硝
622. 大定风珠主治阴虚动风证
623. 桑杏汤中含有浙贝
624. 八正散与甘露消毒丹组成中均含有滑石
625. 赤白相兼之湿热痢疾，治宜选用芍药汤
626. 理中丸和四君子汤组成中均含有人参、白术
627. 外感风寒，痰热内蕴之咳喘，治宜选用定喘汤
628. 桃核承气汤的组成中含有大黄、桃仁、甘草
629. 镇肝息风汤的君药是怀牛膝
630. 杏苏散中含有前胡
631. 八正散与茵陈蒿汤组成中均含有栀子
632. 左金丸的主治病证是肝火犯胃证
633. 理中丸和四逆汤组成中均含有干姜、甘草
634. 外感风寒，痰饮内停之咳喘，治宜选用小青龙汤
635. 补阳还五汤中黄芪的配伍意义是补气行血
636. 川芎茶调散的君药是川芎
637. 五苓散主治病证的病机是太阳经腑同病，水蓄膀胱
638. 龙胆泻肝汤的主治病证是肝胆实火证
639. 当归补血汤的方药配伍体现补气生血
640. 当归补血汤中黄芪的配伍意义是补气生血



641. 牵正散的功用是祛风化痰，通络止痉
642. 真武汤主治病证的病机是脾肾阳虚，水气内停
643. 清胃散含有生地、当归、丹皮、黄连、升麻
644. 金匱肾气丸的方药配伍体现阴中求阳
645. 小蓟饮子的功用是凉血止血，利水通淋
646. 玉真散的功用是祛风化痰，定搐止痉
647. 真武汤的组成药物中含有白术、炮附子
648. 龙胆泻肝汤含有梔子、泽泻、黄芩、生地、当归
649. 六味地黄丸中用量最大的药物是熟地黄
650. 咳血方的功用是清肝宁肺，凉血止血
651. 实脾散的组成药物中含有白术、炮附子
652. 仙方活命饮的组成药物中含有银花、陈皮
653. 炙甘草汤中用量最大的药物是生地黄
654. 黄土汤的主治病证是脾阳不足之便血
655. 防己黄芪汤与当归拈痛汤的组成药物中均含有甘草、白术
656. 普济消毒饮的组成药物中含有黄连、桔梗
657. 生脉散的功用是益气生津，敛阴止汗
658. 槐花散的主治病证是肠风脏毒之便血
659. 独活寄生汤与当归拈痛汤的组成药物中均含有防风、当归
660. 牙痛龈肿，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数者。治宜选用清胃散
661. 当归六黄汤的功用是滋阴泻火，固表止汗
662. 十灰散组成药物中含有山梔、大黄
663. 甘露消毒丹的组成药物中含有石菖蒲、飞滑石
664. 齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干者，治宜选用玉女煎
665. 四君子汤是补气的基础方，后世众多补脾益气的方剂多从此方衍化而来
666. 咳血方组成药物中含有青黛、诃子
667. 萆薢分清饮的组成药物中含有石菖蒲、益智仁
668. 具有泻火通便功用的方剂是凉膈散
669. 补中益气汤是李东垣根据《素问·至真要大论》"损者益之""劳者温之"之旨而制定的方剂
670. 生化汤的君药是当归
671. 实脾散的功效是温阳健脾，行气利水
672. 具有疏风散邪功用的方剂是普济消毒饮
673. 生脉散的君药是人参
674. 当归补血汤的君药是黄芪
675. 真武汤的功效是温阳利水
676. 三焦火毒热盛证宜选用黄连解毒汤
677. 玉屏风散的君药是黄芪
678. 血府逐瘀汤适用于胸中血瘀证
679. 猪苓汤兼有养阴作用
680. 上中二焦火热证宜选用凉膈散
681. 肾气丸和地黄饮子两方组成药物中均含有炮附子、干地黄

- 682. 桂枝茯苓丸适用于瘀阻胞宫证
- 683. 五苓散兼有解表作用
- 684. 清胃散的主治病证是胃火上攻证
- 685. 左归丸和右归丸两方的组成药物中均含有枸杞子、菟丝子
- 686. 八正散的功效是清热泻火，利水通淋
- 687. 玉女煎的主治病证是胃热阴虚证
- 688. 六味地黄丸和参苓白术散两方组成中均含有山药、茯苓
- 689. 小蓟饮子的功效是凉血止血，利水通淋
- 690. 归脾汤和当归补血汤两方组成药物中均含有当归、黄芪
- 691. 人参、白术、甘草加上干姜组成理中丸
- 692. 四君子汤是由人参、白术、甘草加茯苓组成
- 693. 四物汤由胶艾汤化裁而来
- 694. 右归丸由金匱肾气丸衍变而来
- 695. 大补阴丸主治阴虚火旺证
- 696. 六味地黄丸主治肾阴虚证
- 697. 肾气丸的组成药物中含有干地黄
- 698. 六味地黄丸的组成药物中含有熟地黄