

中药学 (782 条知识点)

1. 地黄、牛膝、山药、菊花属于河南的地道药材
2. 大黄炭、地榆炭、荆芥炭、焦白术是用炒法制成的
3. 患者，女，55岁，体弱，少气懒言，乏力自汗，面色苍白，宜选用的药物是味甘
4. 患者，女，55岁，下肢浮肿，小便量少，舌淡，脉细弱，处方中使用相使配伍的首选药物是茯苓配黄芪
5. 宜饭后服用的药是对胃肠有刺激性的药
6. 患者，男，30岁。恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，苔白，脉浮，宜首选葛根
7. 患者，男，29岁，骨蒸潮热，盗汗遗精，足膝痛热，咳嗽咯血，心烦易怒，舌红少苔，脉数而有力，宜首选玄参
8. 能够润肠通便，富含油脂，治老人、虚人便秘多用的药物是火麻仁、郁李仁
9. 既能祛风湿，利关节，又能降压、解毒的药物是豨莶草
10. 治外有风寒表证内兼湿阻中焦证宜选藿香
11. 车前子入汤剂时，其用法是包煎
12. 患者，男，60岁，腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细，宜选用附子
13. 患者，女，45岁，胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌红苔薄，脉弦，宜首选川楝子
14. 具有杀虫消积作用，可炒香嚼服的药物是使君子
15. 可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是神曲
16. 既能凉血止血，又能散瘀解毒消痛的药物是大蓟、小蓟
17. 马钱子有大毒
18. 既可活血祛瘀，又可润肠通便的药物是桃仁
19. 治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是远志
20. 既可平肝又可利尿的药物是罗布麻
21. 具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛作用的药物是麝香
22. 患者，女，40岁，有心脏病史，现心悸，虚羸少气，舌光少苔，脉结代，宜首选炙甘草
23. 患者，男，10岁，面黄肌瘦，胃脘嘈杂，不思饮食，脐周腹痛，时作时止，舌苔薄白，脉缓，宜首选乌梅
24. 瓜蒂具有的功效是涌吐痰食，祛湿退黄
25. 雄黄忌用火煨
26. 外用可拔毒去腐的药物是升药
27. 中药道地产是内蒙的黄芪、青海的大黄、甘肃的当归、宁夏的枸杞
28. 炒、炙、煨、煨属于火制法
29. 患者，女，30岁，头痛，恶寒，项背僵硬疼痛，首选药物应归肺经
30. 属于配伍禁忌的是人参与藜芦
31. 药物的用法：石斛入汤剂宜先煎、钩藤入汤剂不宜久煎、砂仁入汤剂宜后下、附子入汤剂宜先煎
32. 经寒瘀滞之痛经、经闭当首选桂枝
33. 生地黄除能清热凉血外还能清热利尿
34. 患者，男，30岁，右下腹持续隐痛，轻度阵发性加剧，有轻度发热，恶心，胃纳不香，

- 大便干结，小便微黄，苔白厚腻，脉弦滑，宜选芒硝
35. 患者，女，35岁，2周前突发肩臂疼痛，伴有活动受限，麻木不仁，遇寒痛剧，宜首选羌活、桑枝
36. 厚朴的功效是燥湿消痰，下气除满
37. 冬瓜皮与葫芦两药的最佳适应证是热性水肿
38. 入汤剂须后下的药是肉桂
39. 治疗肝气郁结而致的月经不调，应首选佛手
40. 患者，女，9岁，不思欲食，食则吐蛔，烦躁，面赤，舌红，脉数，宜首选槟榔
41. 患者，男，29岁，脘腹胀满胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑，宜首选山楂配莱菔子
42. 三七、茜草均具有化瘀止血的作用
43. 牛膝具善下行之性，但此特点不能用于气喘咳嗽
44. 既可润肺止咳，又能灭虱杀虫的药物是百部
45. 患者，女，50岁，失眠数日，入睡困难，甚至彻夜难眠，心烦口苦，舌红苔黄，脉弦数，宜首选远志
46. 患者，女，35岁，心悸失眠，目赤翳障，口舌生疮，颜面皮肤色斑，宜首选珍珠
47. 麝香内服的剂量是 0.03~0.1g
48. 既能补肾润肺又能补脾益气的药物是黄精
49. 赤石脂的功效是涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌
50. 瓜蒂入丸散，常用剂量是 0.3~1g
51. 既能杀虫止痒、燥湿，又能温肾壮阳的药物是雄黄
52. 主治疥癣、梅毒、疮疡溃烂的药物是轻粉
53. 东北的地道药材是人参
54. 醋制甘遂可降低毒性
55. 中药性能的主要内容包括：四气、五味、归经、升降浮沉、毒性
56. 牵牛、巴豆、莪术、水蛭均是妊娠禁用药物
57. 服药方法，汤剂一般宜温服
58. 素体表虚，复因外感，恶风汗出，发热脉浮缓，用药宜首选桂枝
59. 乳痈初起，红肿坚硬，应首选蒲公英
60. 患者，男，60岁，腹胀，大便干结，小便清长，舌淡苔白，脉涩，宜选火麻仁
61. 既能祛风湿，又能补肝肾、强筋骨、安胎的药物是桑寄生
62. 草果的功效是温中燥湿，除痰截疟
63. 车前子入汤剂须包煎
64. 治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是吴茱萸
65. 患者，男，25岁，脘腹胀满疼痛，噎腐吞酸，呕吐不消化食物，大便不爽，舌苔厚腻，脉滑，用消积导滞法治疗，应首选枳实
66. 既能杀虫消积又能行气利水的药物是槟榔
67. 鸡内金用于消食的最佳剂型是散剂
68. 治疗血瘀痛经，常与五灵脂配伍的药物是蒲黄
69. 活血止痛，消肿生肌的最佳配伍是乳香、没药
70. 患者，男，68岁。咳嗽痰多黏稠。慎用的药物是白果
71. 既能平肝潜阳、镇惊安神，又能聪耳明目、纳气定喘的药物是磁石

72. 可息风止痉、平抑肝阳、祛风通络的药物是天麻
73. 患者，男，63岁，突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，两手握固，四肢厥冷，呼吸气粗，脉沉弦。依据药性特点，宜选用麝香、石菖蒲、苏合香、细辛
74. 龙眼肉的功效是补益心脾，养血安神
75. 桑螵蛸与海螵蛸共同的功效是固精止遗
76. 既能涌吐痰涎，又能截疟的药物是常山
77. 雄黄的内服剂量为 0.05~0.1g
78. 患者，男，38岁，痈疽溃后，腐肉不去，新肉不生，宜首选升药
79. 患者，疮疡溃久难敛，脓水清稀，皮面色淡，气短乏力，舌淡脉细弱，治疗宜首选的药物是内蒙古的黄芪
80. 用发酵制成的药是神曲
81. 五味的阴阳属性，属于阴的一组是酸、苦、咸
82. 相须、相使配伍的共同点是协同作用，使疗效增强
83. 旋覆花包煎、生大黄后下、阿胶烔化兑服、附子先煎
84. 生姜善治胃寒呕吐
85. 味苦性寒清降，能清泻三焦火邪，又能凉血解毒的药物是栀子
86. 既能逐水退肿，又能祛痰利咽、蚀疮的药物是巴豆
87. 患者，男，50岁，口干咽燥，声音嘶哑，干咳，痰少黏稠，五心烦热，颧红易怒，舌红少津，脉细数，宜选秦艽
88. 治疗妊娠呕恶、不思饮食、脘腹胀闷、胎动不安者，宜选用的药物是砂仁
89. 患者，女，52岁，脾胃素虚，现肢体痿软渐渐加重，食少，便溏腹胀，面浮，气短，神疲乏力，苔薄白，脉细，宜首选薏苡仁
90. 患者，女，48岁，颠顶头痛，干呕涎沫，甚则四肢厥冷，舌淡苔白，脉弦，宜选吴茱萸
91. 既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是乌药
92. 既能杀虫又可疗癣的药物是苦楝皮
93. 鸡内金除能消食外，还可治疗遗尿、遗精
94. 既能凉血止血，又能散瘀消痛，还可利胆退黄的药物是大蓟
95. 惊厥、癫痫、癭瘤瘰癧、阴疽流注均是化痰药的主治病证
96. 治疗痰壅气逆，咳喘痰多，又能润肠通便的药物是紫苏子
97. 首乌藤的功效是养血安神，祛风通络
98. 患者，男，26岁，夜晚当风睡觉，晨起右侧面神经麻痹，口眼歪斜，宜首选全蝎、僵蚕
99. 既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的常用药物是冰片
100. 患者，女，65岁，月经淋漓不断，腰膝酸软，行走无力，五心烦热，失眠健忘，舌红苔薄，脉细，宜首选龟甲
101. 既可固表止汗，又可益气、除热的药物是浮小麦
102. 胆矾作内服使用，其用法是温水化服
103. 主治肾虚阳痿及虚寒便秘的药物是硫黄
104. 具有明目去翳，收湿止痒敛疮功效的药物是炉甘石
105. 中药道地药材可说为东北的人参、细辛、五味子，云南的三七、茯苓，四川的黄连、川芎、贝母，河南的地黄、牛膝、山药

106. 熟地黄的性味是甘、温
107. 酒炙药物对升降浮沉的影响是升提
108. 患者，女，29岁，妊娠10周，属于禁忌药物的为三棱、莪术、水蛭，甘遂、大戟、芫花，附子、干姜、肉桂，巴豆、牵牛子、商陆
109. 患者，女，25岁，脾胃虚弱，过食生冷及辛辣刺激之物则胃肠不适，并时常腹痛，舌淡苔白，脉弦。首选服药时间是饭后服
110. 患者，男，40岁，外感风寒头痛，上肢酸痛，畏寒，舌淡，苔白，脉紧，宜首选羌活
111. 患者，男，32岁，咳嗽5天，咳嗽时伴有胸背痛，咯吐大量脓痰，并便秘，舌质暗，苔黄，脉滑数，宜首选鱼腥草、桃仁
112. 用于治疗大便秘结，胃肠积滞，宜用生大黄
113. 寒湿痹痛，腰以下明显者，最佳选药是独活
114. 患者，男，50岁，身体困重，麻木，下肢浮肿，四肢痿软，小便短赤涩痛，舌苔黄腻，脉细数，宜选苍术
115. 内服能通淋解暑，外用能清热收湿的药物是滑石
116. 附子和肉桂都具有的功效是补火助阳
117. 湿浊中阻，纳呆便溏、脾胃气滞，脘腹胀满、脾胃气虚，消化不良、痰湿壅滞，咳嗽痰多均为陈皮的适应证
118. 患者，女，7岁，面黄发焦，肢细腹大，全身羸瘦，发焦目暗，舌淡脉弱，宜首选使君子
119. 患者，男，35岁，过食油腻之品后，忽觉腹痛难忍，伴腹泻，里急后重，最宜用的药物是山楂
120. 生用能活血化瘀止血、炒用能凉血止血的药物是茜草
121. 活血行气止痛作用强，研末服即有效的药物是延胡索
122. 痰浊痹阻之胸痹宜首选瓜蒌
123. 既能养心安神，又能润肠通便的药物是柏子仁
124. 患者，女，20岁，咳喘，咯痰，色黄质稠，舌红苔黄，脉滑数，宜首选地龙
125. 治疗噤口痢，虚实皆可选用的药物是石菖蒲
126. 燥湿利水宜生用、补气健脾宜炒用、健脾止泻宜炒焦用的药物是白术
127. 肺虚久咳、失音之证宜首选诃子
128. 患者，男，38岁。疟疾已有三日，每隔一天发作，舌淡，脉弦。首选的药物是常山
129. 患者，女，60岁，腰膝酸冷疼痛，小便清长，腹痛便秘，宜首选硫黄
130. 外用清热解毒、内服清肺化痰的药物是硼砂
131. 患者，男，50岁，腰膝酸痛，畏寒，得温则减，面色苍白，小便清长，遗精，舌苔白滑，脉沉细，服用中药后出现四肢麻木，舌质僵硬，中毒的原因是：方中使用生附子、煎药时间太短、附子使用过量、方中使用乌头
132. 药物“七情”的含义是指相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
133. 中药的剂量是指单味药成人一日量
134. 患者，女，30岁，感冒初起头痛，鼻塞，微寒，身热，咽喉干痛，痰少不易咳出，舌苔薄黄，脉浮数，宜首选桑叶
135. 既能清暑热又能退虚热的药物是青蒿
136. 善于治疗实热积滞，大便燥结难下的药物是芒硝
137. 风湿痹痛兼有表证者，宜选用独活

138. 患者，男，27岁，过食生冷瓜果，而致寒湿内生，胸腹闷胀，咳吐痰液，口淡不渴，腹痛便溏，头重身重如裹，苔白腻，脉濡缓，宜选厚朴
139. 患者，男，36岁，腹胀，食欲减退，胸脘痞满，恶心呕吐，身目发黄，头重身困，大便溏薄，舌苔腻微黄，脉濡缓，宜选茯苓配滑石
140. 吴茱萸主归肝、脾、胃、肾经
141. 善治寒疝腹痛、睾丸肿痛的药物是荔枝核
142. 既能杀虫消积，又能行气利水截疟的药物是槟榔
143. 鸡内金入药最宜研末冲服
144. 因热而致胎动不安或胎漏下血之证首选苎麻根
145. 王不留行、穿山甲能治疗乳汁不下
146. 患者，女，50岁。胸闷憋气，痰多黄黏，大便干结，舌体胖大。首选药物是瓜蒌
147. 既能镇惊安神，平肝潜阳，又能聪耳明目，纳气平喘的药物是磁石
148. 具有平肝息风、清肝明目、散血解毒功效的药物是羚羊角
149. 属于冰片主治病证的是闭证神昏、目赤肿痛、喉痹口疮、疮疡肿痛
150. 紫河车有补肾益精，益气，养血的功效
151. 患者，男，40岁，腰酸腿软，遗精，小便频数清长，遗尿，舌润苔薄，脉沉细，宜选用桑螵蛸
152. 胆矾与常山的共同功效是涌吐痰涎
153. 蟾酥的功效是解毒止痛，开窍醒神
154. 既能够治疗目赤翳障，又能够治疗皮肤湿疮的药物为炉甘石
155. 产于山西的道地药材是党参
156. 患者，男，49岁。骨蒸劳热，舌质红，脉细数。治疗宜首选的药物是鳖血拌柴胡
157. 辛味药物的主要作用是行气、活血
158. 中药配伍中的相杀指的是一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用
159. 驱虫药的服用时间是空腹服
160. 既能解肌退热，又能升阳止泻的药物是葛根
161. 黄芩、黄连与黄柏三药功效的共同点是泻火解毒
162. 属于配伍禁忌"十九畏"的药物是牵牛子配巴豆
163. 肾虚胎动不安者，宜首选桑寄生
164. 长于行气，燥湿，消积，兼能降气平喘的药物是厚朴
165. 既能治疗脾虚水肿，又可健脾安神的药物是茯苓
166. 久病体虚，阳气衰微，阴寒内盛，或大汗大吐大泻所致的亡阳证，宜首选附子
167. 既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是青皮
168. 能驱绦虫的药是槟榔、南瓜子、鹤草芽、雷丸
169. 善消肉食积滞，又可活血化瘀的药物是山楂
170. 患者，女，22岁，宫外孕引起大出血，经补气止血治疗后仍经血淋漓，腹泻，舌淡，苔薄白，脉细弱，首选药物是棕榈炭
171. 患者，女，45岁，患风湿顽痹多年，拟用马钱子治疗，内服剂量是0.3~0.6g
172. 患者，女，45岁，胸闷，甚至胸痛彻背，喘息咳唾，短气，舌苔白腻，脉沉弦，宜首选瓜蒌配薤白
173. 患者，女，45岁，心悸失眠，盗汗，舌红，脉细数，首选药物是酸枣仁
174. 代赭石除具有平肝潜阳作用外，还能降逆止呕

175. 患者，女，59岁，平素血压高，现突然昏倒，不省人事，两手握固，牙关紧闭，左侧肢体偏瘫，宜首选麝香
176. 既可滋补肝肾又可凉血止血的药物是墨旱莲
177. 乌梅功效的是敛肺止咳、生津止渴、涩肠止泻、安蛔止痛
178. 外用攻毒杀虫、蚀疮去腐，内服截痰平喘、截疟的药物是砒石
179. 产于山东的道地药材是阿胶
180. 地黄的道地产区是河南
181. 常山的功效是截疟，劫痰
182. 雄黄内服，成人每次用量是 0.05~0.1g
183. 归经指的是药物对于机体某部分的选择性作用
184. 黄芪与茯苓配伍，茯苓能增强黄芪的补气利水作用，这种配伍关系是相使
185. 入汤剂需先煎的药物是磁石、牡蛎
186. 具有解表除烦功效的药物是淡豆豉
187. 青黛入药宜冲服
188. 饮食积滞、血热妄行、冷积便秘、大肠燥热均是攻下药的适应证
189. 功能舒筋活络，并善于缓解拘挛疼痛的药物是木瓜
190. 既能化湿行气，又能温中止呕的药物是白豆蔻
191. 飞滑石入煎剂其用法是包煎
192. 元气大亏，阳气暴脱，亡阳与气脱并见，应用附子、人参
193. 患者，女，28岁，胸膈胀闷，上气喘急，心下痞满，不思饮食，腹满胀痛，大便秘结，暖气，脉弦，宜首选乌药
194. 川楝子、槟榔皆具有的功效是杀虫行气
195. 既治食积腹痛，又治疝气痛的药物是山楂
196. 既能凉血止血，又能散瘀消痈，善治尿血的药物是小蓟
197. 穿山甲的功效是活血消癥、通经、下乳、消肿排脓
198. 热咳嗽、胃热呕吐、妊娠恶阻、吐血是桔梗的适应证
199. 龙骨、牡蛎，朱砂、磁石，珍珠、琥珀，珍珠母、紫贝齿都是镇心安神药组
200. 治惊痫抽搐之证，不论寒证或热证均可选用天麻
201. 既可治疗寒闭神昏，通过相应配伍又能治疗热闭神昏的药物是麝香
202. 既可健脾益气燥湿，又可止汗安胎的药物是白术
203. 乳香、没药、苏合香、血竭都属于树脂类药材
204. 砒石的内服剂量是 0.002~0.004g
205. 产于四川的道地药材是乌头
206. 生地黄酒制成熟地黄的炮制目的是改变药物性能，扩大应用范围
207. 瓜蒂的功效是涌吐痰食，祛湿退黄
208. 马钱子内服，成人每次用量是 0.3~0.6g
209. 中药的副作用是指在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应
210. 一种药物的毒性烈性能被另一种药物消除，这种配伍关系是相畏
211. 患者，男，20岁，外感风寒，高热，流清涕，无汗，肢体酸痛，舌淡苔白，脉紧。用药方法：方中用麻黄可炙用、本剂药物可不拘时服、本药物可一日服 2 剂、汤药宜温服
212. 风寒所致颠顶头痛当用藁本
213. 内服能够清热泻火、除烦止渴，火煅外用能够敛疮生肌、收湿、止血的药物是石膏

214. 既能利水消肿，又能润肠通便，治疗水肿胀满、脚气浮肿及肠燥便秘的药物是郁李仁
215. 蕲蛇的主治病证为风湿顽痹疼痛、中风半身不遂、破伤风、皮肤顽癣
216. 藿香、白豆蔻、半夏、生姜有止呕功效
217. 既能用于小便不利、水肿，又能用于脾虚证的药物是茯苓
218. 干姜、高良姜都具有的功效是温中止痛
219. 善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是香附
220. 患者，男，5岁，绕脐腹痛，嗜食异物，大便时曾排出蛔虫，下肢出现湿疹，宜首选苦楝皮
221. 丸剂中有金石药品难于消化吸收者，多用神曲为丸以助消化
222. 既能收敛止血、止痢，又能截疟、补虚的药物是仙鹤草
223. 红花和番红花功效的主要相同点是药力较强、能凉血解毒。不同点是番红花药力较强兼能凉血解毒
224. 湿痰、寒痰证，风痰眩晕、破伤风、痈疽肿毒均为天南星的主治证
225. 心悸、失眠、汗出者，当选用酸枣仁
226. 能治疗惊风、癫痫，又能治疗创面久不愈合及溃疡、烂蚀诸证的药物是珍珠
227. 善治噤口痢的药物是石菖蒲
228. 阴虚血热，冲任不固的崩漏、月经过多，宜首选龟甲
229. 患者，女，50岁，脾胃虚弱，四肢微软乏力，腹胀，食少，便溏，气弱乏力，颜面浮肿，舌淡，苔薄白，脉细，宜首选莲子
230. 炉甘石的功效是明目去翳，收湿止痒敛疮
231. 山西的地道药材是党参
232. 熟地黄的性味是甘，温
233. 胆矾的功效是涌吐痰涎，解毒收湿
234. 白矾的主治病证是痰厥癫狂
235. 治疗筋脉挛急疼痛的药物，大多是甘味药
236. 黄芪配茯苓、枸杞子配菊花、半夏配生姜、芍药配甘草
237. 旋覆花布包入汤剂、钩藤入汤剂后下、雷丸研末冷开水调服、麝香入丸散服
238. 外感风热，咽喉肿痛，咳痰不利，并兼有大便秘结，宜首选的药物是牛蒡子
239. 用治痰热壅盛之咽喉肿痛的药物是射干
240. 善泻胸胁之水的药物是芫花
241. 既能祛风湿、退虚热，又能利胆退黄的药物是秦艽
242. 既能利水通淋，又能活血通经的药物是瞿麦
243. 蛔虫腹痛，宜用花椒
244. 香附、木香、乌药三药的共同功效是理气止痛
245. 消食药中善于降气化痰的药物是莱菔子
246. 既能温经止血、散寒止痛，又能止咳平喘的药物是艾叶
247. 性大寒，专泻肺中水饮及痰火的药物是葶苈子
248. 肺痛、咳嗽、咽痛、痰证是桔梗的主治病证
249. 患者，女，34岁，心情抑郁不舒，失眠多梦，舌红，脉弦细，宜首选合欢皮
250. 牛黄、熊胆均能清热解毒，息风止痉
251. 患者，女，45岁，冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止，心悸头晕，面色无华，舌淡脉细，宜选阿胶

252. 对久泻久痢，涩肠止泻的圣药是罂粟壳
253. 轻粉是治疗梅毒的药物
254. 四川的地道药材是川芎
255. 将药物用猛火直接烧红，使其质地松脆，称做煅
256. 既能燥湿健脾，又能祛风散寒的药物是苍术
257. 既能够治疗蛔虫、蛲虫证，又善疗小儿疳疾的药物是使君子
258. 石菖蒲、远志的共同作用是开窍宁神
259. 常山善治疟疾
260. 硫黄的主治病证是虚喘冷哮
261. 辛、甘，温性味药物作用趋向一般，属于升浮
262. 胶类药物应当烱化
263. 解表药中既有升阳，又可解毒的药物为升麻
264. 用于肝胆实热所致之胁痛、头痛、口苦、目赤、耳聋、阴肿阴痒等症，当选用的药物是龙胆草
265. 单味泡服，小剂量缓泻，大剂量攻下，用治热结便秘、习惯性便秘及老年便秘的药物是番泻叶
266. 独活、威灵仙，川乌、蕲蛇，木瓜、乌梢蛇，伸筋草、海风藤能用于风寒湿痹
267. 热淋、砂淋，肝胆结石、湿热黄疸、恶疮肿毒均为金钱草的适应证
268. 患者，女，19岁，皮肤漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口淡不渴，舌淡苔白，脉沉细，宜首选肉桂
269. 寒痰湿浊凝滞于胸中，胸阳不振，咳唾胸痹，宜选用的药物是薤白
270. 既能治肺胃出血，又能消散痈肿、生肌敛疮的药物是白及
271. 为增强活血祛瘀药的功效常配伍理气药同用
272. 患者，女，36岁。发热胸痛5天，咳吐腥臭脓血痰，舌红苔腻。首选药物是桔梗、薏苡仁、鱼腥草
273. 朱砂内服宜冲服
274. 既能平肝阳又能清肝热的药物是钩藤
275. 鹿茸的内服剂量是1~2g
276. 既能敛肺降火又能敛汗止血的药物是五倍子
277. 江苏的地道药材是薄荷
278. 将药物用猛火直接烧红，再投入液体中使之松脆，称做淬
279. 两种药物合用，能产生或增强毒性。这种配伍关系是相反
280. 具有燥湿温中功效的药物是草豆蔻。
281. 既能消食健胃，又能回乳消胀的药物是麦芽
282. 患者，女，30岁，痛经，经血夹有大量血块，过食肉食后出现脘腹疼痛，噯腐吞酸，查大便见有蛔虫卵，下肢有疥癣，瘙痒难忍。该患者首选的杀虫药是苦楝皮
283. 患者，男，30岁，突然昏倒，手足厥冷，舌淡苔白，脉迟。该患者宜首选的药物是苏合香
284. 瓜蒂善治湿热黄疸
285. 硫黄的功效是杀虫通便
286. 有剧毒，从皮肤吸收，外用亦不能大面积涂搽及长期持续使用的药物是雄黄
287. 四气是从药物作用于机体所发生的反应概括出来的

288. 车前子、旋覆花入汤剂宜布包煎
289. 解表药主要用于风寒或风热表证
290. 既能退虚热，又可解毒疗疮治阴虚外感证的药物是白薇
291. 甘遂内服的剂量是 1g
292. 木瓜与蚕砂均主治吐泻转筋
293. 治膏淋的要药是地肤子
294. 患者，男，30 岁，胃脘冷痛，绵绵不止，遇寒加剧，得温则减，口淡不渴，泛吐清水，呃逆呕吐，舌淡，苔白滑，脉弦，宜选高良姜
295. 用治食积气滞，湿热互阻，下痢里急后重者，宜用木香、槟榔最佳
296. 患者，女，28 岁，月经来时出现腹部刺痛，血块量多，颜色紫暗，首选药物是五灵脂、蒲黄
297. 患者，女，39 岁，下肢疼痛，痿软麻木，或有火烙之感，小便短赤，舌苔黄腻，宜首选苍术配牛膝
298. 患者，女，39 岁，寒热互结，心下痞，满而不痛，或呕吐，舌苔腻而微黄，宜首选半夏
299. 患者，女，30 岁，素体便秘，心悸失眠，口干，舌红，脉细数，首选药物是柏子仁
300. 患者，男，60 岁，猝然昏倒，舌强不语，口眼歪斜，半身不遂，舌红，脉弦细，宜首选代赭石
301. 患者，女，47 岁，干咳气短，痰少而稠，甚或痰中带血，口干咽燥，声音嘶哑，骨蒸潮热，五心烦热，舌红少津，脉细数，宜首选百合
302. 莲子、芡实二者的共同功效是益肾固精，补脾止泻，止带
303. 青海的地道药材是大黄
304. 患者，男，35 岁，平素吸烟，咳嗽，痰多易咯，饮食、睡眠皆佳，舌脉均可，处方含多味中药。治疗中宜使用的配伍关系是相须、相使、相杀、相畏
305. 既能燥湿健脾，又能祛风散寒的药物是苍术
306. 患者，男，80 岁，平素血压、血脂偏高，近日胸闷胸痛，痰少色灰，夜尿频多，腰酸腿痛，遇寒加重，舌质淡，脉沉细。患者宜首选的理气药物是薤白
307. 驱虫药的服药时间是空腹服
308. 患者，男，30 岁，突然昏倒，手足厥冷，舌淡苔白，脉迟。首选药物的功效是开窍醒神，辟秽，止痛
309. 蛇床子的功效是杀虫止痒，燥湿，温肾壮阳
310. 有毒，服用过量可引起肢体颤动、惊厥、呼吸困难，甚至昏迷等中毒症状，须严格控制用量，注意炮制的药物是马钱子
311. 作用趋向一般属于升浮的药物气味是辛、甘，温
312. 先煎的药物是川乌、附子
313. 患者，男，22 岁。外感风寒，症见恶寒发热，不渴，无汗，身体疼痛，胸痞，干呕，咳嗽，脉浮，与麻黄配伍治疗内停水饮，应首选细辛
314. 黄柏与知母都具有的功效是清退虚热
315. 患者，男，21 岁，面赤口渴，口舌生疮，心烦失眠，舌红脉数，宜选大黄配黄连
316. 络石藤与海风藤都具有的作用是通络
317. 善治血淋的药物是石韦
318. 治疗寒湿痹证，骨节疼痛，宜选用的药物是附子

319. 薤白善治胸痹
320. 既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是茜草
321. 既能活血，又能补血，且有舒筋活络之功的药物是鸡血藤
322. 患者，男，45岁。咳嗽痰少，时有咳血，潮热，自汗盗汗，神疲乏力，舌红少苔，脉细数无力。首选药物是川贝母、百部、紫菀
323. 既可镇惊安神，又可利尿通淋的药物是琥珀
324. 具有祛风定惊、化痰散结功效的药物是僵蚕
325. 人参入汤剂的用法是另煎
326. 患者，女，32岁，自汗，甚至动则汗出，宜首选麻黄根、浮小麦
327. 广东的地道药材是砂仁
328. 处方中使用半夏，若消除其毒性宜配伍生姜
329. 既能解暑，又能化湿止呕的药物是藿香
330. 于治疗胸痹疼痛，可配伍的消食药是山楂
331. 患者，女，30岁，痛经，经血夹有大量血块，过食肉食后出现脘腹疼痛，噎腐吞酸，查大便见有蛔虫卵，下肢有疥癣，瘙痒难忍。该患者首选的消食药是山楂
332. 患者，男，30岁，突然昏倒，手足厥冷，舌淡苔白，脉迟。首选药物的服药方法是不入煎剂
333. 既能治疗咽喉肿痛，又能治疗肺热咳嗽的药物是硼砂
334. 性味苦寒的药物大多具有的功效是清热燥湿
335. 疏散风热、透疹利咽、解毒消肿、宣肺祛痰是牛蒡子的功效
336. 患者，女，36岁，全身皮肤发黄，颜色鲜明如橘皮，伴有发热、头痛，舌红苔黄，脉弦滑，宜首选茵陈
337. 宜与芫花同用的药物是大枣、乌头、玄参、细辛
338. 患者，女，65岁，风湿顽痹多年，现腰膝酸痛，筋骨痿软无力，脉弦细，宜首选五加皮
339. 脾虚湿盛之食少泄泻，水肿腹胀，脚气浮肿，宜首选薏苡仁
340. 既能温中散寒，又能疏肝下气的药物是吴茱萸
341. 沉香入汤剂的常用剂量是1~3g
342. 既能止血止痢又能杀虫补虚的药物是仙鹤草
343. 增强延胡索止痛作用的最佳炮制方法是醋炒
344. 紫苏子治疗的病证是痰壅咳喘
345. 朱砂忌火煅
346. 治疗壮热不退、热极动风，宜首选羚羊角
347. 久咳虚喘，劳嗽痰血宜首选冬虫夏草
348. 麻黄根与浮小麦共同的功效是止汗
349. 半夏与附子、甘草与芫花、瓜蒌配贝母、贝母与乌头属于"十八反"内容的药物组合
350. 宜先煎的药物是贝壳、化石类药
351. 暑月外感风寒，内伤生冷之恶寒发热，呕恶泄泻者，用药宜首选藿香
352. 善于消肉积的药物是山楂
353. 除杀虫之外，还可治疗妇女崩漏的药物是贯众
354. 除开窍外，又能辟秽止痛的药物是苏合香
355. 既能治疗瘰癧癰疮，又能治疗寒痰哮喘的药物是砒石

356. 芳香药多具有辛味
357. "风家润剂"是指防风
358. 治湿热泻痢及下痢脓血、里急后重等证，宜选用马齿苋
359. 大黄的使用注意：妇女月经期慎用、妇女哺乳期慎用、孕妇忌用、阴疽忌用
360. 桑枝擅长于治疗上肢痹痛
361. 茵陈、金钱草均有清热利湿，退黄疸功效
362. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是 1~4.5g、1~2g
363. 用于肝气郁滞或肝胃不和所致的胁肋作痛兼见热象者，最宜选用的药物是川楝子
364. 既能凉血止血，又能清肺胃热、清热利尿的药物是苈麻根
365. 苏子既能用于肠燥便秘，又能用于治疗痰壅咳喘
366. 既能降气行水化痰，又能降逆止呕的药物是旋覆花
367. 石决明的作用是平肝潜阳，清肝明目
368. 患者，女，45岁，目昏目暗，口干口渴，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数，宜首选枸杞子
369. 肺虚久咳，自汗、盗汗肾虚遗精，心悸、失眠、健忘属于五味子主治病证
370. 属相反配伍的是乌头配瓜蒌
371. 宜后下的药物是芳香类药物
372. 脾经湿热，口中甜腻，多涎口臭者，用药宜首选佩兰
373. 麦芽善于消米面淀粉类食积
374. 除杀虫之外，还可治疗妇女阴道滴虫病的药物是鹤草芽
375. 龙骨具有平肝潜阳、镇惊安神、收敛固涩作用
376. 除开窍外，又能宁心安神的药物是远志
377. 硼砂具有的功效有清热解毒
378. 中药毒性是指中药的偏性
379. 既可疏散风热，又可疏肝解郁的药物是薄荷
380. 功能清热生津，除烦止呕的药物是芦根
381. 络石藤既可祛风通络，又可凉血消肿
382. 虎杖既能通经，又能治湿热黄疸、淋浊带下，还可治水火烫伤、毒蛇咬伤、热结便秘等证
383. 辛甘温热，治疗下元虚冷之要药是肉桂
384. 枳实的功效是破气消积，化痰除痞
385. 地榆既能凉血止血，又能解毒敛疮，还能够治疗烫伤
386. 桔梗与贝母都能够治疗的病证是肺病
387. 患者，女，28岁，咽中如有物阻，吞咽不下，咯吐不出，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白腻，脉弦滑，宜首选半夏配厚朴
388. 患者，男，12岁，高热烦渴，神昏，两目上翻，抽搐，舌红苔黄，脉弦数，不宜选用竹茹
389. 具有补气升阳，托毒生肌功效，治疗痈疽不溃的药物是黄芪
390. 治疗脾肾阳虚，五更泄泻，最宜与补骨脂配伍再药物是肉豆蔻
391. 丁香配郁金属十九畏内容
392. 健胃消食药的服药时间是饭后服
393. 患者，女，55岁，肝硬化多年，近日腹部胀大如鼓，小便量少，饮食、精神尚可，宜

首选甘遂

394. 砂仁的功效是化湿行气，温中止呕，安胎
395. 鸡内金的功效是运脾消食，固精止遗
396. 槟榔的用法是单用杀绦虫、姜片虫时，可用 30~60g
397. 琥珀具有镇惊安神、活血散瘀、利尿通淋作用
398. 治疗痰湿秽浊蒙蔽清窍所致神志昏迷宜首选的药物是石菖蒲
399. 朱砂具有的功效有清热解毒
400. 寒凉性能作用是清热
401. 辛夷入汤剂的用法是布包煎
402. 患者，女，40 岁，常规体检发现项下肿块，诊断为甲状腺瘤，首选药物是夏枯草
403. 患者，女，30 岁，身目俱黄，黄色鲜明，发热口渴，心中懊，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，舌苔黄腻，脉弦数，宜选茵陈配栀子
404. “十八反”中，与乌头相反的药物是瓜蒌
405. 患者，男，20 岁，咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多易咯，胸闷脘痞，舌苔白腻，脉濡滑，宜首选陈皮
406. 患者，女，35 岁，痔疮肿痛，大便带血，宜首选的止血药物是槐花
407. 桃仁既能用于血滞经闭，又能用于肺病、肠痈及肠燥便秘
408. 治疗阴疽流注及痰阻肢体麻木、关节肿痛的首选药物为白芥子
409. 具有平肝疏肝功效的药物是刺蒺藜
410. 黄精能够补气养阴，健脾，润肺，益肾
411. 肉豆蔻既可涩肠止泻又可温中行气
412. 与乌头相反的药物是瓜蒌
413. 呕吐病人服药的方法应是少量频服
414. 患者，女，60 岁，习惯性便秘多年，伴有小便不利，舌红苔薄，脉缓。治疗宜首选火麻仁
415. 秦艽既能用于风湿痹证，又可用于骨蒸潮热
416. 草果的功效是燥湿温中，除痰截疟
417. 谷芽的功效是消食和中，健脾开胃
418. 雷丸的用法是驱杀绦虫，宜入丸散，用冷开水调，饭后服
419. 具有疏肝解郁，宁心安神功效的药物是合欢皮
420. 不论寒闭、热闭均可使用的药物是麝香
421. 甘味药物的主要作用是补益、缓急
422. 荆芥既能祛风解表，炒炭又可止血
423. 味苦，具有清热解毒、凉血消肿功效，煎剂易致恶心呕吐，用量不宜过大的是苦参
424. 茯苓与薏苡仁除能利水渗湿外，还可健脾
425. 治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜选用小茴香
426. 佛手的作用是行气调中，燥湿化痰
427. 三七具有止血不留瘀、化瘀不伤正之特点
428. 患者，女，43 岁，闭经 4 个月，现不慎左上肢骨折，宜首选土鳖虫
429. 白果的功效是敛肺化痰平喘，止带缩尿
430. 白扁豆的功效是补脾和中，化湿
431. 与藜芦相反的药物是细辛

432. 贝壳、甲壳、化石等类药物入汤剂宜先煎
433. 患者，女，60岁，习惯性便秘多年，伴有小便不利，舌红苔薄，脉缓。患者继发脚气浮肿，宜选用郁李仁
434. 患者，女，30岁，怀孕4个月，现双侧膝关节疼痛，遇寒加重，无红肿，无变形，舌淡，苔薄白，脉沉紧。治疗宜首选的药物是祛风湿药
435. 功能化湿，止呕，解暑的药物是藿香
436. 食积兼外感表证，宜选用的药物是神曲
437. 槟榔的适应证为泻痢、食积气滞，腹胀便秘、蛔虫病、疟疾
438. 具有养阴益血，宁心安神功效的药物是酸枣仁
439. 石决明、草决明的共同作用是清肝明目
440. 治疗神昏热闭证，常用的药物是麝香配伍牛黄
441. 莲子的功效是固精止带，补脾止泻，益肾养心
442. 盐炙对升降浮沉的影响是下行
443. 菊花具有而桑叶不具有的功效是清热解毒
444. 石膏既能清肺热，可治疗肺热咳嗽，又能泻胃火，治疗胃火牙痛
445. 患者，女，28岁，产后7天，乳少，乳房胀痛，小便短涩，淋漓涩痛，舌淡，苔薄白，脉弦，宜首选冬葵子
446. 用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是红花
447. 桑白皮治疗的病证是肺热咳喘，痰多壅盛
448. 党参、黄芪、山药可补脾肺气虚证
449. 十九畏中郁金畏丁香
450. 气味芳香、成分易挥发的药物宜后下
451. 芫花内服宜醋制用
452. 患者，女，30岁，怀孕4个月，现双侧膝关节疼痛，遇寒加重，无红肿，无变形，舌淡，苔薄白，脉沉紧。如患者伴随有胎动不安，腰膝酸软疼痛，宜配伍桑寄生
453. 功能化湿行气，温中止呕的药物是豆蔻
454. 干姜的功效是温中散寒，回阳通脉，温肺化饮
455. 黄连配伍哪味药最宜治湿热泻痢，里急后重木香
456. 食积兼痰多咳喘，宜选用的药物是莱菔子
457. 使君子能够治疗的病证是蛔虫病
458. 患者，女，25岁，小便黄赤灼热，尿血鲜红，伴有心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌红脉数，宜选用蒲黄配小蓟
459. 具有潜阳镇肝，宁心安神功效的药物是龙骨
460. 患者，男，3岁，高热3天，突然惊痫抽搐，神志不清。宜首选哪类药物息风止痉药
461. 治疗神昏寒闭证，常用的药物是麝香配伍苏合香
462. 芡实的功效是益肾固精，健脾止泻，除湿止带
463. 五味之中，兼有坚阴作用的药味是苦味
464. 患儿，男，1岁，夜卧不宁，时常啼哭，白昼正常，首选药物是蝉蜕
465. 功能清热燥湿而长于泻肝胆实火的药物是龙胆草
466. 患者，男，50岁，皮肤发黄，四肢乏力，腹满腹胀，食欲减退，大便溏，舌苔腻微黄，脉弦数，宜选茵陈
467. 能“行血中气滞，气中血滞”“专治一身上下诸痛”的药物为延胡索

468. 患者，女，30岁。干咳少痰1周，伴有咽干音哑，口干喜饮，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。首选药组是杏仁、川贝母、桑叶
469. 当归具有补血功效，被称为"血中气药"
470. 十九畏中人参畏五灵脂
471. 大黄止血宜炒炭用
472. 患者，女，30岁，怀孕4个月，现双侧膝关节疼痛，遇寒加重，无红肿，无变形，舌淡，苔薄白，脉沉紧。适合该患者的药物是川乌、桑寄生、狗脊、独活
473. 藿香、佩兰的共同功效是化湿，解暑
474. 吴茱萸的功效是散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻
475. 薤白配伍枳实最宜治寒痰阻闭，胸阳不振之胸痹疼痛
476. 莱菔子除消食外，还可治疗咳喘痰多
477. 青蒿能够治疗的病证是疟疾
478. 患者，男，25岁，须发早白，小便带血热痛，口臭，舌红，苔薄黄，脉滑数。治疗宜首选的药物是凉血止血药
479. 朱砂内服的剂量是0.1~0.5g
480. 患者，男，3岁，高热3天，突然惊痫抽搐，神志不清。处方中选用羚羊角，内服的用量是1~3g
481. 诃子的功效是既能敛肺止咳，又能下气利咽
482. 麻黄具有发汗、平喘、利尿作用
483. 功能解毒除湿，善治梅毒的药物是土茯苓
484. 患者，女，35岁，小便淋沥涩痛，尤其排尿时尿道疼痛剧烈，舌淡，苔薄白，脉弦，首选海金沙
485. 治疗痰伏胁下及皮里膜外者，宜首选的药物是白芥子
486. 紫菀与款冬花共同功效是化痰止咳
487. 白芍既能养血敛阴，又能平抑肝阳、柔肝止痛
488. 所谓平性药主要是指寒热界限不很明显、药性平和、作用较缓和的一类药
489. 胸痹患者应忌食的是肥肉、脂肪、动物内脏等
490. 商陆、大戟均具有的功效是消肿散结
491. 五加皮的功效是既能祛风湿，又能补肝肾，强筋骨，利水
492. 砂仁、豆蔻的共同功效是化湿行气，温中
493. 制附子入汤剂的常用剂量每次为3~15g
494. 荔枝核的功效是行气散结，散寒止痛
495. 山楂除消食外，还可治疗产后瘀阻腹痛
496. 槟榔的用法是生用力佳，炒用力缓
497. 针对须发早白，宜首选的药物是侧柏叶
498. 龙骨内服的剂量是15~30g
499. 羚羊角主治病证的是肝风内动，惊痫抽搐、肝阳上亢，头晕目眩、温热病壮热神昏，热毒发斑、肝火上炎，目赤头痛
500. 五味子的功效是既能敛肺止咳，又能宁心安神
501. 紫苏既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎
502. 具有清热解毒、凉血止痢之功，善清血分热毒及大肠湿热，治疗热毒血痢的良药是白头翁

503. 患者，男，12岁，跌伤右臂，未见骨折，肿痛异常，进食鱼虾后，出现食积，腹胀腹痛，宜首选刘寄奴
504. 患者，男，45岁。腹泻，咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，舌苔白腻弦滑。首选药物是半夏、天南星
505. 具有补肝肾、强筋骨、安胎功效的药物是杜仲
506. 患者，女，35岁，产后50天，自觉乏力，自汗，少气懒言，面色苍白，舌质淡，脉细弱，处方中有党参、黄芪、当归、茯苓、山药、甘草。下列各项，属于地道药材的是内蒙古的黄芪
507. 皮肤病患应忌食的是鱼、虾、蟹、辛辣刺激性食物
508. 火麻仁、郁李仁均具有的功效是润肠通便
509. 防己的功效是既能祛风湿，止痛，又能利水消肿
510. 用于暑湿泄泻，利小便以实大便的首选药物是车前子
511. 肉桂入汤剂的常用剂量每次为2~5g
512. 大腹皮的功效是行气宽中，利水消肿
513. 哺乳期不宜使用麦芽
514. 南瓜子的用法是驱杀绦虫，冷开水调，饭后服
515. 针对尿血、口臭，宜首选的药物是白茅根
516. 龙骨与磁石的相同功效是平肝潜阳
517. 有化痰散结之效的息风止痉药是僵蚕
518. 芡实的功效是益肾固精，健脾止泻，除湿止带
519. 解表药的归经多是肺、膀胱
520. 患者，男，30岁，高热烦渴，两目上视，抽搐项强，角弓反张，神志昏迷，舌红苔黄，脉弦数，宜首选牛黄
521. 贝母能润肺化痰
522. 患者，女，35岁，咳嗽咯痰，色黄质黏，咳时伴有胸闷憋气，大便干结。舌体胖大，苔白腻，脉滑数，宜首选瓜蒌
523. 久服较大剂量后，每易引起水肿的药物是甘草
524. 炮制时可以酒炙的是当归
525. 巴豆的功效是峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽
526. 独活具有祛风湿，止痛，解表作用
527. 针对小便淋沥涩痛，心烦失眠，口舌生疮，首选灯心草、木通
528. 治疗寒饮咳喘，痰多清稀，宜选用的药物是干姜
529. 陈皮的功效是理气健脾，燥湿化痰
530. 鸡内金研末服用，每次1.5~3g，效果比煎剂好
531. 川楝子的功效是杀虫疗癣
532. 小蓟的功效是凉血止血，散瘀解毒消痈
533. 龙骨与酸枣仁的相同功效是收敛止汗
534. 具软坚散结之效的平抑肝阳药是牡蛎
535. 椿皮的功效是清热燥湿，收敛止带，止泻，止血
536. 夏月感受暑湿，恶寒发热，呕吐泄泻，首选香薷
537. "疮家圣药"是指连翘
538. 具有活血止痛、消肿生肌功效的药物是乳香、没药

539. 治湿温病湿浊蒙蔽清窍所致窍闭神昏，首选药组是郁金、石菖蒲
540. 患者，女，50岁，胃痛隐痛喜按，空腹痛甚，得食痛减，纳差，神疲乏力，时有腹泻脱肛，舌淡苔白，脉虚弱，用升阳益气健脾法治疗，应首选黄芪
541. 药物大多具有补益之功
542. 射干的功效是清热解毒，消痰利咽
543. 具有祛风湿，止痛，利水消肿作用的药物是防己
544. 针对乳汁不下，首选通草
545. 治疗寒凝瘀滞经闭，痛经，宜选用的药物是肉桂
546. 沉香的功效是行气止痛，温中止呕，纳气平喘
547. 山楂的功效特点是消食兼能散瘀
548. 槟榔的功效是驱虫消积，行气利水
549. 槐花的功效是凉血止血，清肝泻火
550. 龙骨具有平肝潜阳，镇静安神功效
551. 高热惊厥，手足抽搐者，宜选用羚羊角
552. 桑螵蛸既能固精又能补肾助阳
553. 有清热解毒、消痈排脓作用，为治疗肺痈要药的是鱼腥草
554. 跌扑骨折、瘀阻肿痛等症，最宜选用的药物是自然铜
555. 患者，女，32岁，发热、咳嗽、胸痛5天，咳吐脓血腥臭痰，舌红苔腻，脉滑数，宜首选桔梗、薏苡仁、鱼腥草
556. 蛤蚧的功效是补肺益肾，纳气平喘，助阳益精
557. 表示药物作用部位的中药性能是归经
558. 辛温解表药大多归经是肺，膀胱
559. 具有泻下冷积，逐水退肿作用的药物是巴豆
560. 独活的功效是祛风湿，止痛，解表
561. 针对阴痒，小便涩痛，首选篇蓄
562. 小茴香的功效是温中降逆，散寒止痛，温肾助阳
563. 柿蒂能够降气
564. 生神曲的功效特点是消食兼能发表
565. 用槟榔驱杀绦虫，成人的每次用量是30~60g
566. 白及长于治疗肺胃出血
567. 中风痰壅、口眼斜，破伤风之证者，宜选用的药物是天南星
568. 海螵蛸既能固精又能收敛止血
569. 善去中焦湿热，泻心胃火毒的药物是黄连
570. 能"上行头目，中开郁结，下调经水"的药物是川芎
571. 治疗风热咳嗽，痰热咳嗽的药组是前胡、浙贝母
572. 平抑肝阳、柔肝止痛、养血调经、敛阴止汗是白芍的功效
573. 反映药物作用安全程度的中药性能是毒性
574. 患者，男，20岁，外感风寒，恶寒发热，颠顶疼痛，鼻塞，流清涕，舌淡苔白，脉浮紧。处方中宜首选的药物是防风
575. 具有泻下逐水，去积杀虫作用的药物是牵牛子
576. 羌活的功效是祛风湿，止痛，解表
577. 治疗湿热黄疸宜选的药物是茵陈

578. 花椒的功效是温中止痛，杀虫止痒
579. 香附能够疏肝
580. 用雷丸粉驱杀绦虫，成人的每次用量是 15~21g
581. 槐花长于治疗下焦出血
582. 全蝎的功效是息风止痉，攻毒散结，通络止痛
583. 山茱萸善于治疗大汗不止、体虚欲脱
584. 大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是清热解毒，凉血
585. 具有疗伤续断、活血祛瘀止痛功效的药物是续断
586. 具有沉降性质的花类药物是旋覆花
587. 生姜可温胃止呕
588. 防己的适应证是湿热痹痛
589. 具有杀虫止痒功效的药物是篇蓄
590. 附子、干姜共同主治病证是亡阳欲脱，四肢厥冷
591. 柿蒂的功效是降逆止呕
592. 具有凉血止血、清泻肝火作用的药物是槐花
593. 患者，女，58 岁，心悸不安，胸闷心痛时作，唇甲青紫，舌质紫暗，脉结代，宜首选丹参
594. 前胡既可降气祛痰，又能疏散风热
595. 蜈蚣的功效是息风止痉，攻毒散结，通络止痛
596. 善于治疗胃痛吐酸、湿疮湿疹的药物是海螵蛸
597. 金银花既能够治疗热毒疮疡，又能够治疗风热外感
598. 患者，女，39 岁，夜热早凉，热退无汗，久热不退，舌红苔少，脉细数，宜用鳖甲
599. 具有升浮性质的果实类药物是蔓荆子
600. 肝郁气滞，月经不调，胸胁胀痛，常选用的药物是柴胡
601. 木瓜的适应证是吐泻转筋
602. 兼能宁心安神的药物是茯苓
603. 附子、肉桂共同主治病证是肾阳不足，畏寒肢冷
604. 川楝子的功效是行气止痛，杀虫疗癣
605. 侧柏叶具有凉血止血、化痰止咳作用
606. 患者，女，40 岁，月经失调，痛经，经血颜色紫暗，有大量血块，平素腰膝酸软，舌红，脉弦数。该患者宜首选益母草
607. 患者，男，55 岁，咳嗽，痰多易咯，色灰质黏，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。首选药物是温化寒痰药
608. 用于痰湿阻滞经络所致肢体关节疼痛、麻木，阴疽流注，宜选用的药物是白芥子
609. 金樱子的功效是固精缩尿止带，涩肠止泻
610. 患者，女，35 岁，带下量多，色黄质稠，少腹时而隐痛，阴部瘙痒，舌质红，苔黄腻，脉滑数，宜首选清热燥湿药
611. 患者，女，35 岁，腰酸如折，小腹冷痛，小便清长频数，夜间尤甚，舌质淡，苔薄白，脉沉迟，宜首选鹿茸
612. 五味中能散、能行的是辛
613. 咽痛音哑，目赤肿痛，麻疹不透，常选用的药物是蝉蜕
614. 具有祛风，通络，止痉作用的药物是蕲蛇

615. 长于利水的药物是猪苓
616. 肉桂功善于补火助阳
617. 长于治疗尿血、血淋涩痛的药物是蒲黄
618. 患者，女，40岁，月经失调，痛经，经血颜色紫暗，有大量血块，平素腰膝酸软，舌红，脉弦数。该患者宜选用的药物是丹参、牛膝、鸡血藤、延胡索
619. 患者，男，55岁，咳嗽，痰多易咯，色灰质黏，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。治疗该患者，首选苦杏仁、紫苏子
620. 用于湿热痹阻经络所致肢体、关节红肿疼痛，屈伸不利，宜选用的药物是地龙
621. 椿根皮的功效是清热燥湿，收敛止带，止泻止血
622. 鸦胆子的用法用量是0.5~2g，吞服
623. 具有温脾开胃摄唾、暖肾固精缩尿作用的药物是益智仁
624. 五味中能燥、能泄的是苦
625. 蝉衣最适宜应用于外感风热，麻疹初起，肝经风热，目赤多泪，小儿惊啼
626. 具有祛风湿，通络止痛，消骨鲠作用的药物是威灵仙
627. 白术长于燥湿
628. 桂枝功善于发表解肌
629. 长于治疗下焦血热所致出血的药物是地榆
630. 患者，女，40岁，月经失调，痛经，经血颜色紫暗，有大量血块，平素腰膝酸软，舌红，脉弦数。强壮腰膝，该患者可选用牛膝
631. 患者，男，55岁，咳嗽，痰多易咯，色灰质黏，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。宜选用的药物是半夏、白芥子、天南星、白前
632. 牡蛎的功效是重镇安神，潜阳补阴，软坚散结
633. 阿胶具有补血、滋阴、止血功效
634. 甘味药的作用是补益、和中、缓急
635. 菊花最适宜应用于外感风热，肝经风热，肝阳上亢，头晕头痛
636. 痰火凝结之瘰疬、瘰癧选用的最佳药物是夏枯草
637. 既祛风湿又息风定惊的药物是蕲蛇
638. 车前子除有利水通淋作用外，还能清肝明目
639. 棕榈炭的功效是收敛止血，止泻止带
640. 具有散瘀止痛、接骨疗伤功效的药物为自然铜
641. 患者，男，66岁。痰多易咳色灰，咳嗽，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。首选的药物是温化寒痰药
642. 龙骨的功效是镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩
643. 可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是当归
644. 辛味药的作用是发散、行气、行血
645. 牛蒡子最适宜应用于外感风热，麻疹初起，热毒疮肿
646. 患者，女，18岁，颜面部痤疮严重，部分破溃化脓，口臭，干呕，舌苔薄黄，脉滑数。治疗首选药物是清热泻火药
647. 木瓜既祛风湿又和胃化湿
648. 灯心草除有利水通淋作用外，还能清心除烦
649. 血余炭的功效是收敛止血，化瘀利尿
650. 骨碎补具有活血疗伤、补肾强骨功效

651. 患者，男，66岁。痰多易咳色灰，咳嗽，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。宜选用的药物是半夏、白芥子、天南星、白前
652. 善于治疗肝阳上亢兼小便不利的药物是罗布麻
653. 善于养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳的药物是白芍
654. 升浮药物大多具有的性味是味辛、甘，性温、热
655. 荆芥的功效是祛风解表，透疹消疮，止血止痒
656. 处方中若有芦根、天花粉，两药相比：皆可用于肺热咳嗽、共同功效是清热泻火，生津止渴、皆可用于热病烦渴、芦根可利尿
657. 千年健的作用是既能祛风湿，又能强筋骨
658. 泽泻的功效是利水渗湿泄热
659. 蒲黄的功效是炒炭用收敛止血，生用止血化瘀
660. 外科跌打损伤瘀血肿痛宜用乳香、没药
661. 患者，男，66岁。痰多易咳色灰，咳嗽，气喘，时有便秘，舌淡苔白腻，脉弦。欲治疗该患者，首选药组是百部、紫菀
662. 善于治疗肝阳上亢兼胃痛吐酸的药物是牡蛎
663. 北沙参的作用是养阴清肺，益胃生津
664. 沉降药物大多具有的性味是味酸、苦、咸，性寒、凉
665. 香薷的功效是发汗解表，化湿和中，利水消肿
666. 患者，女，18岁，颜面部痤疮严重，部分破溃化脓，口臭，干呕，舌苔薄黄，脉滑数。如患者兼有便秘，数日一次，可加用决明子
667. 鹿衔草的作用是既能祛风湿，又能止血
668. 薏苡仁的功效是利水渗湿，健脾除痹，清热排脓
669. 荆芥的功效是炒炭用收敛止血，生用祛风解表
670. 湿温病湿浊闭窍神志不清宜用郁金、石菖蒲
671. 白芥子具有的功效是温肺化痰，利气，散结消肿
672. 淫羊藿、巴戟天共同的功效是补肾壮阳，祛风除湿
673. 朱砂能治疗心悸失眠，具有重镇安神之功，其归经是归心经
674. 柴胡具有的功效是疏散风热，疏肝解郁
675. 治疗肺热咳嗽，宜选用的药物是黄芩
676. 滑石的功效是利尿通淋，清解暑热，收湿敛疮
677. 具有化瘀止血、利尿功效的药物是蒲黄
678. 川芎的功效是活血行气，祛风止痛
679. 白附子具有的功效是祛风痰，止痉，止痛，解毒散结
680. 山药善治下述哪种泄泻脾虚泄泻
681. 杏仁能治疗胸闷喘咳，具有止咳平喘之功，其归经是归肺经
682. 桑叶具有的功效是疏散风热，清肝明目
683. 治疗胃热呕吐，宜选用的药物是黄连
684. 茯苓的功效是利水消肿，渗湿，健脾，宁心
685. 具有化瘀止血、凉血通经功效的药物是茜草
686. 延胡索的功效是活血行气，止痛
687. 白果的功效是既能敛肺平喘，又能收涩止带
688. 具有补气养阴、清热生津功效的药物是西洋参

689. 酸味药的作用为固精
690. 能够治疗肝气郁滞所致胸闷胁痛的药是薄荷
691. 黄柏具有的功效益是清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮
692. 车前子的功效益是利水通淋，渗湿止泻，明目，祛痰
693. 降香的作用是活血散瘀，止血定痛
694. 桑白皮的功效益是既能泻肺平喘，又能利水消肿
695. 既能滋阴潜阳，又能退热除蒸，软坚散结的药物是鳖甲
696. 咸味药的作用为通便
697. 能够治疗脾胃气滞所致胸闷呕吐的是紫苏
698. 龙胆草具有的功效益是清热燥湿，泻肝胆火
699. 金钱草的功效益是利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿
700. 泽兰的作用是活血祛瘀，行水消肿
701. 黄药子治疗的病证是既治癭瘤，又治疮疡肿痛
702. 薄荷入汤剂宜后下
703. 善清上焦之火的药物是黄芩
704. 可利水通淋、止咳的药物是石韦
705. 川芎可用于治疗的病证是风湿痹痛
706. 昆布治疗的病证是既治癭瘤，又治水肿
707. 宜从小量开始，缓缓增加，不可骤用大量，以免阳升风动，头晕目赤或伤阴动血的药物是鹿茸
708. 紫苏入汤剂不宜久煎
709. 善清下焦之火的药物是黄柏
710. 可清热利水、止痒的药物是地肤子
711. 郁金可用于治疗的病证是湿热黄疸
712. 既降肺气又降胃气的药物是旋覆花
713. 患者，女，50岁，体倦乏力，精神不振，面色萎黄，月经淋漓，经久不止，四肢不温，动则大汗淋漓，甚至晕厥，脉微细。该患者宜首选人参
714. 柴胡、升麻均具有的功效益是升举阳气
715. 善清中焦之火的药物是黄连
716. 风湿痹痛宜配伍活血药
717. 既降肺气又散风热宣肺的药物是前胡
718. 患者，女，50岁，体倦乏力，精神不振，面色萎黄，月经淋漓，经久不止，四肢不温，动则大汗淋漓，甚至晕厥，脉微细。 首选药物的服用方法为单煎
719. 柴胡、薄荷均具有的功效益是疏肝解郁
720. 紫花地丁善治疗毒
721. 热壅血滞宜配伍清热药
722. 海藻、昆布共同的功效益是消痰软坚，利水消肿
723. 患者，女，50岁，体倦乏力，精神不振，面色萎黄，月经淋漓，经久不止，四肢不温，动则大汗淋漓，甚至晕厥，脉微细。 为鼓舞气血生长，方中可加入少量的沙参
724. 麻黄、香薷都能发汗，利水消肿
725. 板蓝根善治大头瘟毒
726. 土鳖虫的功效益是破血逐瘀，续筋接骨

727. 桑白皮、葶苈子共同的功效是泻肺平喘，利水消肿
728. 党参的功效是补脾肺气，补血，生津
729. 羌活、防风都能散寒止痛
730. 紫草的功效是凉血活血，解毒透疹
731. 水蛭的功效是破血通经，逐瘀消癥
732. 竹茹的功效是清热化痰，除烦止呕
733. 西洋参的功效是补气养阴，清热生津
734. 风寒外束，肺气壅遏，咳嗽者，宜选用的药物是麻黄
735. 玄参的功效是清热凉血，滋阴解毒
736. 丹参的功效是活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神
737. 天竺黄的功效是清热化痰，清心定惊
738. 白术的主治病证是治疗妊娠脾虚气弱，胎动不安
739. 外感风寒所致表实无汗者，宜选用的药物是麻黄
740. 既能退虚热，又可治疗肠痈腹痛的药物是牡丹皮
741. 乳香的功效是活血行气，止痛，消肿生肌
742. 竹茹治疗的病证是胃热呕吐
743. 桑寄生的主治病证是治疗妊娠肝肾亏虚，胎动不安
744. 治疗外感风寒之眉棱骨痛，宜首选白芷
745. 既能退虚热，又可治疗温病气分壮热烦渴的药物是知母
746. 桃仁的功效是活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘
747. 旋覆花治疗的病证是气逆呕吐
748. 山药的功效是益气养阴，补脾肺肾
749. 治疗外感风寒之太阳头痛，宜首选羌活
750. 秦皮的功效是清热解毒，止痢，止带，明目
751. 刘寄奴的功用是破血通经，散瘀止痛
752. 治疗痰湿咳嗽，宜选用的药物是半夏
753. 黄芪的功效是补气升阳，益卫固表
754. 鱼腥草的功效是清热解毒，消痈排脓，利尿通淋
755. 凌霄花的功用是活血破瘀，凉血祛风
756. 治疗痰盛壅肺，宜选用的药物是白芥子
757. 菟丝子除能补肾固涩外，还具有的功效是补肾阴
758. 丹皮、紫草均有凉血、活血作用
759. 治疗痰热咳嗽，宜选用的药物是瓜蒌
760. 鹿茸除能补肾阳益精血外，还具有的功效是托疮毒
761. 生地、玄参均有凉血、养阴作用
762. 锁阳除能补肾阳益精血外，还具有的功效是润肠燥
763. 青葙子的功效是清泄肝火，明目退翳
764. 补肺益肾、止血化痰的药物是冬虫夏草
765. 谷精草的功效是疏散风热，明目退翳
766. 补肺益肾、纳气平喘、助阳益精的药物是蛤蚧
767. 功能清虚热、除疳热的药是银柴胡
768. 龟甲的功效是滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心

- 769. 功能清湿热、除痞热的药是胡黄连
- 770. 鳖甲的功效是滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结
- 771. 主清肺与胃之火的药物是石膏
- 772. 白术主治气虚自汗
- 773. 主清心与小肠之火的药物是淡竹叶
- 774. 龟甲主治阴虚盗汗
- 775. 生地黄具有的功效是清热凉血，养阴，生津
- 776. 人参的功效是大补元气
- 777. 玄参具有的功效是清热凉血，泻火解毒，滋阴
- 778. 冬虫夏草的功效是补益肺肾
- 779. 功能清热解毒、利湿通淋的药物是白花蛇舌草
- 780. 补肝肾之阴、乌须明目的药物是女贞子
- 781. 功能清热解毒、祛风止痒的药物是白鲜皮
- 782. 补肝肾之阴、凉血止血的药物是墨旱莲